



UPDATE AUF SISIS-SUNRISE 3.6

Bindeeinheiten

Unselbständige Werke

Löschen SIAS-Nummer

4. Unselbständige Werke in SISIS-SunRise V3.6

Unselbständige Werke werden über den Katalog mit den dazugehörigen selbständigen Werken in Beziehung gesetzt. Wichtigstes Merkmal ist:

Der Katalogschlüssel des selbständigen Werkes wird in das Feld VerweisSSW (Kategorie 001) des unselbständigen Werkes eingetragen.

4.1 Erfassen selbständiger / unselbständiger Werke

1. Legen Sie einen Titeldatensatz des selbständigen Werkes (Quelle = Zeitschrift, Zeitung o.Ä.) an; füllen Sie alle für Sie relevanten Felder
2. Erfassen Sie nun die Titeldatensätze der dazugehörigen unselbständigen Werke (Artikel)
3. Tragen Sie in das Feld VerweisSSW (=Kategorie 001) den Katalogschlüssel (Kategorie 000) des selbständigen Werkes ein

Nach dem Speichern sind die unselbständigen Werke mit dem dazugehörigen selbständigen verknüpft.

4.2 Anzeige selbständiger / unselbständiger Werke

Werden in einer Treffermenge selbständige oder unselbständige Werke gefunden, ist dies auf den ersten Blick nicht sichtbar. Erst beim Markieren eines solchen Treffers mit dem Cursorbalken bzw. durch Anhaken wird der Button „*Quelle/Artikel*“ aktiv, der darauf hinweist, dass hier ein solches Verknüpfungsstruktur vorliegt: (**Achtung**, im Beispiel heißt der Button noch „*Zeige Aufsätze*“.)

Kurzanzeige					
11	<input type="checkbox"/>	Tyler, Anne	Ladder of years	Anz.Ex.: 1	frei: 1
		New York	Knopf	1995	
12	<input type="checkbox"/>	Tyler, Anne	Mister Morgan und die Puppenspielerin	Anz.Ex.: 1	frei: 1
		Frankfurt am Main	Fischer-Taschenbuch-Verl.	1994	
13	<input type="checkbox"/>	Tyler, Anne	Morgan's passing	Anz.Ex.: 1	frei: 1
		New York	Berkley Books	1983	
14	<input checked="" type="checkbox"/>	Tyler, Anne	Mrs. Emersons Hausmeisterin	Anz.Ex.: 1	frei: 1
		Frankfurt am Main	S. Fischer	1997	
15	<input type="checkbox"/>	Tyler, Anne	Nur nicht stehenbleiben	Anz.Ex.: 0	frei: 0
		Frankfurt am Main	Fischer	1992	

Anzahl Treffer: 20 Anzeigemenge: 5 Suche ab: 11 << < > >> Anzeige von: 11 bis 15

Sortierung: STANDARD Neu sortieren

Einschränken Zeige Aufsätze Erwerbungsdatenauskunft Trefferliste speichern Katalogschlüssel kopieren

Sammelbuchdatenaufnahme Buchdatenaufnahme Buchdatenanzeige Bestellen/Vormerken Löschen

Einzelanzeige Zeige ÜG Zeige Bände Neue Suche Beenden

Update auf SIS-SunRise V3.6 - Bindeeinheiten / Unselbständige Werke / Löschen SIAS-Nummer

Wird dieser Button gedrückt, werden alle Verknüpfungsbestandteile angezeigt:

	Kurzanzeige				
<input type="checkbox"/>		Tyler, Anne	Mrs. Emersons Hausmeisterin	Anz.Ex.: 1	frei: 1
		Frankfurt am Main	S. Fischer	1997	
2 <input type="checkbox"/>		1	[Ergänzungsheft]	Anz.Ex.: 1	frei: 1
				1973	
3 <input type="checkbox"/>		Weinheim [u.a.]	Julek und die Dame mit dem Hut	Anz.Ex.: 1	frei: 1
			Beltz & Gelberg	1997	

Das selbständige Werk wird an erster Stelle mit entsprechendem Icon angezeigt. Sämtliche darunter angezeigten Titel sind unselbständige Werke, die mit ihm verknüpft sind.

4.3 Bearbeitung selbständiger / unselbständiger Werke

Aus der Mehrfachtrefferanzeige der angezeigten Quelle und Aufsätze heraus sind folgende Aktionen möglich:

Bei markierter Quelle (selbständiges Werk) :

- Aktionen mit der Trefferliste wie Einschränken, Trefferliste speichern, neue Suche, Einzelanzeige, Beenden
- Buchdatenanzeige zur Anzeige der mit dem selbständigen Werk verknüpften Buchdaten
- Bestellen / Vormerken als Ausleihfunktion auf die verknüpften Buchdaten
- Löschen: solange ein Titel mit unselbständigen Werken verknüpft ist, darf er nicht gelöscht werden. Es kommt eine entsprechende Meldung. Erst, wenn alle Verknüpfungen zu unselbständigen Werken gelöst bzw. gelöscht sind, kann auch das selbständige Werk gelöscht werden
- mit dem Button „Quelle/Artikel“ kommt man aus der Einzeltrefferanzeige wieder zurück zum Ausgangspunkt

Bei markiertem Artikel (unselbständiges Werk):

- Aktionen mit der Trefferliste wie Einschränken, Trefferliste speichern, neue Suche, Einzelanzeige, Beenden
- Verknüpfung ändern: mit diesem Button können Artikel mit einem anderen selbständigen Werk verknüpft werden: nach dem Drücken des Button wird die Katalognummer des „neuen“ unselbständigen Werkes angegeben (bzw. nach diesem Titeldatensatz recherchiert). Mit „Ändern“ werden die Katalogschlüssel im Feld VerweisSSW des unselbständigen Werkes ausgetauscht: der alte wird gelöscht, der des neuen wird eingetragen, womit der Artikel ab sofort bei der neuen Quelle angezeigt wird.
- Verzweigen in die Einzeltrefferanzeige; von dort kann mit dem Button „Quelle/Artikel“ stets wieder in die Ausgangsposition zurück gekehrt werden.
- Katalogschlüssel kopieren / übernehmen für eventuelle weitere Verknüpfungen mit ÜG's
- Buchdatenanzeige: Es werden stets die Buchdaten des unselbständigen Werkes angezeigt.
- Bestellen / Vormerken als Ausleihfunktionen zu den verknüpften Buchdaten; diese Funktionen werden auf die mit dem selbständigen Werk verknüpften Buchdaten angewendet.
- Erwerbungsdatenauskunft (sofern Erwerbungsdaten vorhanden sind); diese Funktion wird nur für das selbständige Werk angeboten
- Löschen: ein Artikel kann ohne Weiteres gelöscht werden.
- mit dem Button „Quelle/Artikel“ kommt man aus der Einzeltrefferanzeige wieder zurück zum Ausgangspunkt

Wichtig: Folgende Funktionen können für unselbständige Werke nicht durchgeführt werden

- Buchdatenaufnahme / Sammelbuchdatenaufnahme
 - automatische Buchdatenaufnahme nach Aufnahme/Änderung
 - Erwerbungsdatenauskunft
- Zeige ÜG / Zeige Bände

5. Bindeeinheiten im Katalogclient V3.6

In der Version V3.6 ist es möglich, von einem Buchdatensatz ausgehend Titeldatenverknüpfungen anzulegen, zu bearbeiten bzw. zu löschen.

Hintergrund ist, dass einem vorliegenden Buch (mit erfasstem Titel), das bereits mit einer Mediennummer (einem Buchsatz) versehen ist, weitere Bücher (Titel) hinzugebunden werden sollen (z.B. bei Dissertationen oder Broschüren oder Sonderveröffentlichungen, die nicht als selbständige bibliographische Einheiten in der Bibliothek bearbeitet, verwaltet und verliehen werden können).

5.1 Erfassen einer Bindeeinheit

Bindeeinheiten werden stets von einem vorhandenen Buchdatensatz ausgehend erfasst. Einem Medium können ein oder mehrere Titeldatensätze zugeordnet werden.

- Titeldatenrecherche → Buchdatenanzeige → Verknüpfung weiterer Titel
- Buchdatenrecherche → Buchdatenanzeige → Verknüpfung weiterer Titel

Voraussetzung: in der SunRise Administration ist der Berechtigungsparameter *Katalog / Systemparameter / Benutzereinstellungen / Einstellungen für Benutzer <Benutzer> / Berechtigungen / Berechtigungen für Buchdatenbearbeitung / Verknüpfung* anpassen aktiviert.

Ausgangspunkt ist jedoch **nicht**:

- Titeldatenaufnahme → Buchdatenaufnahme
- Titeldatenrecherche → Buchdatenaufnahme

5.1.1 Ausgangspunkt Titeldatenrecherche

Gehen Sie bitte folgendermaßen vor:

1. Recherche nach dem betreffenden Titel in der Titeldatenrecherche
2. Button „*Buchdatenanzeige*“: der bereits verknüpfte Buchdatensatz wird angezeigt (werden mehrere Buchdatensätze angezeigt, dann muss derjenige ausgewählt werden, zu dem weitere Titel hinzugebunden werden sollen).
3. Drücken Sie den Button „*Verknüpfung bearbeiten*“
4. In der Folgemaske drücken Sie „*Hinzufügen*“ und gelangen in den eingestellten Recherchemodus.
5. Recherche nach dem zur Bindeeinheit hinzuzufügenden Titel
6. Übernahme mit „*Übernehmen*“; damit ist die Verknüpfung hergestellt.

5.1.2 Ausgangspunkt Buchdatenrecherche

Wählen Sie diesen Weg, dann gehen Sie bitte folgendermaßen vor:

1. Buchdatenrecherche (Pull-Down-Menü „Extras“ / Buchdatenbearbeitung): Recherche nach dem entsprechenden Medium
2. Anzeige des betreffenden Buchdatensatzes in der Buchdatenanzeige
3. Drücken Sie bitte den Button „Verknüpfung bearbeiten“
4. In der Folgemaske drücken Sie „Hinzufügen“ und gelangen in den eingestellten Recherchemodus.
5. Recherche nach dem zur Bindeeinheit hinzuzufügenden Titel
6. Übernahme mit „Übernehmen“; damit ist die Verknüpfung hergestellt.

5.2 Buchdatentrefferliste

In der Buchdatentrefferliste werden Bindeeinheiten mit einem entsprechenden Icon kenntlich gemacht.

The screenshot shows a window titled 'Buchdatentrefferliste' with a table of search results. The table has columns for 'Mediennummer', 'Signatur', 'weitere Signatur', 'Autor', 'Titel', 'Status', 'Zweigstelle', 'Abteilung', and 'Entleiher'. Two rows are visible, each with a small icon in the first column. Below the table is a control panel with 'Anzahl Treffer' (2), 'Anzeigemenge' (5), 'Suche ab' (1), navigation arrows, and 'Anzeige von' (1 bis 2). At the bottom are buttons for 'Verknüpfung bearbeiten', 'Titel anzeigen', 'Löschen', 'Bestellen/Vormerken', and 'Erwerbungsdatenauskunft'.

	Mediennummer	Signatur	weitere Signatur	Autor	Titel	Status	Zweigstelle	Abteilung	Entleiher
	800900 A	00/AA X		Bradway, Laurer	Lernen wie von	nicht entliehen	Universitätsbibli	01 Magazin	uneing
	800200X	00/AA XSLT		Tidwell, Doug	XSLT	nicht entliehen	Universitätsbibli	01 Magazin	uneing

Anzahl Treffer: 2 | Anzeigemenge: 5 | Suche ab: 1 | << < > >> | Anzeige von: 1 bis 2

Buttons: Verknüpfung bearbeiten, Titel anzeigen, Löschen, Bestellen/Vormerken, Erwerbungsdatenauskunft, Beenden

Durch Markieren eines Eintrags werden neue bzw. geänderte Button aktiv, deren Funktion weiter unten beschrieben wird:

- Verknüpfung bearbeiten
- Titel anzeigen
- Bestellen / Vormerken

5.3 Einzeltrefferanzeige Buchdaten / Buchdatenbearbeitung

Unabhängig davon, welcher der beiden Treffer des obigen Beispiels angeklickt wurde, wird die folgende Einzeltrefferanzeige bzw. Buchdatenbearbeitung angezeigt: Buchdatenbearbeitung angezeigt:

Neue bzw. geänderte Funktionen sind:

5.3.1 Verknüpfung bearbeiten

Diese Funktion steht zum Einen für

- die Umverknüpfung von Buchdaten (Buchdaten an einen anderen Titel hängen)
- und zum Anderen für die Bearbeitung von Bindeeinheiten

Zum **Umverknüpfen** gehen Sie bitte folgendermaßen vor:

1. Recherche nach dem betreffenden Titel in der Titeldatenrecherche
2. Button „*Buchdatenanzeige*“: der bereits verknüpfte Buchdatensatz wird angezeigt (werden mehrere Buchdatensätze angezeigt, dann muss derjenige ausgewählt werden, der mit einem anderen Titel verknüpft werden soll)
3. Button „*Verknüpfung bearbeiten*“: es wird der verknüpfte Titeldatensatz angezeigt.
4. Markieren Sie diesen Titel und drücken Sie „*Umverknüpfen*“: sie gelangen in die Titeldatenrecherche.

5. Recherche nach dem zu verknüpfenden Titel
6. Übernahme mit „Übernehmen“; damit ist die neue Verknüpfung hergestellt.

Für die **Bearbeitung von Bindeeinheiten** stehen noch weitere Funktionen zur Verfügung, die z.T. jedoch nur bei mehreren verknüpften Titeln sinnvoll und deshalb bei Verknüpfung nur mit einem Titel ausgegraut sind.

5.3.1.1 Unterfunktion „*Position ändern*“

Bei Bindeeinheiten übernimmt der erste mit dem Buchsatz verknüpfte Titel die Rolle des „Ankersatzes“. Dessen Titel wird in den Buchdatenanzeigen angezeigt. Es kann aber auch die Anzeigenreihenfolge für die nachfolgenden Titel beeinflusst werden, je nachdem, in welcher Reihenfolge die Titel zur Bindeeinheit zusammengebunden wurden.

Sie können also jeden Titel einer Bindeeinheit an eine beliebige Stelle positionieren:

- Nach dem Drücken des Buttons „*Verknüpfung bearbeiten*“ befinden Sie sich in der Mehrfachtrefferanzeige der eingebundenen Titel.
- Markieren Sie den zu verschiebenden Titel und drücken Sie den Button „*Position ändern*“.
- Es wird ein Fenster geöffnet, in dem Sie die neue Position angeben können.
- Mit „*Übernehmen*“ bestätigen Sie die Änderung.

5.3.1.2 Unterfunktion „*Löschen*“

Mit der Funktion „*Löschen*“ kann die Verknüpfung des Buchdatensatzes mit einem bestimmten Katalogsatz gelöscht werden. Diese Funktion kann auf einen oder mehrere Titel der angezeigten Trefferliste angewandt werden.

Das Benutzerrecht „*Verknüpfung anpassen*“ (SunRise Administration / *Katalog / Systemparameter / Benutzereinstellung / Berechtigungen für Buchdatenbearbeitung*) muss aktiviert sein.

- Man verzweigt in das Fenster „*Verknüpfung bearbeiten*“.
- Markieren Sie bitte die zu entfernenden Titel und drücken Sie den Button „*Löschen*“.
- Mit einer entsprechenden Sicherheitsabfrage und anschließender Meldung wird die Verknüpfung des Buchdatensatzes zum betreffenden Katalogsatz gelöscht.

Handelt es sich bei der gelöschten Titelverknüpfung um die vorletzte Verknüpfung, wird aus einer Bindeeinheit wieder eine eindeutige Verknüpfung zwischen Buchsatz und Titeldatensatz, d.h. es liegt dann keine Bindeeinheit mehr vor.

5.3.1.3 Unterfunktion „*Umverknüpfen*“

Mit der Funktion „*Umverknüpfen*“ kann die Verknüpfung des Buchdatensatzes mit einem bestimmten Katalogdatensatz aus der Trefferliste der verknüpften Titel ge-

ändert werden. Das Benutzerrecht „Verknüpfung anpassen“ (SunRise Administration / Katalog / Systemparameter / Benutzereinstellung / Berechtigungen für Buchdatenbearbeitung) muss aktiviert sein.

- Verzweigen Sie in das Fenster „*Verknüpfung bearbeiten*“, markieren Sie den betreffenden Titel in der Trefferliste und drücken Sie den Button „*Umverknüpfen*“.
- In der nun angebotenen Titeldatenrecherche recherchieren Sie nach dem Titel, der statt dessen verknüpft werden soll und verknüpfen ihn mit „*Übernehmen*“.

5.3.1.4 Unterfunktion „*Hinzufügen*“

Es ist möglich, zu jedem Buchdatensatz (auch ohne Verknüpfung mit einem Titeldatensatz) eine oder mehrere Verknüpfung(en) hinzuzufügen. Bei dem in Bearbeitung befindlichen Medium muss es sich nicht um eine Bindeeinheit handeln. Sobald mehr als eine Verknüpfung zu Titeldaten eingetragen wurde, entsteht eine Bindeeinheit.

Das Benutzerrecht „Verknüpfung anpassen“ (SunRise Administration / Katalog / Systemparameter / Benutzereinstellung / Berechtigungen für Buchdatenbearbeitung) muss aktiviert sein.

- Beim Anwählen von „*Hinzufügen*“ im Dialog „*Verknüpfung bearbeiten*“ verzweigt man ausgehend vom Buchdatensatz in die Titelrecherche.
- In der nun angebotenen Titeldatenrecherche recherchieren Sie nach dem Titel, der hinzu gefügt werden soll und verknüpfen ihn mit „*Übernehmen*“.
- Werden in der Recherche mehrere Treffer gefunden und in der Mehrfachtrefferliste mehr als ein Titel selektiert, werden alle selektierten Titel als Verknüpfung eingetragen.

5.3.2 Titel anzeigen

Ausgehend von den ausgewählten Buchdaten ist es möglich, sich über den Funktionsbutton „*Titel anzeigen*“ die verknüpften Titel anzeigen zu lassen und zwar unabhängig davon, ob es sich dabei um eine Bindeeinheit handelt oder nicht. Die verknüpften Titel werden dann in einer Trefferübersicht dargestellt und können von dort für die Einzeltrefferanzeige ausgewählt werden.

5.3.3 Löschen

Wird ein Buchdatensatz gelöscht, können auch die verknüpften Titeldaten gelöscht werden. Dabei werden alle Einträge zur jeweiligen Mehrfachexemplarnummer gelöscht (Ausnahme: Mehrfachexemplare in identischen Bindeeinheiten, zu denen noch mindestens 1 Exemplar mit identischer Bindung vorhanden ist).

Vor der Löschung von Buchdatensätzen werden die üblichen Prüfungen durchlaufen, ob das Löschen möglich.

5.4 Dublettenprüfung

Die Dublettenprüfung erfolgt in der Buchdatenaufnahme, beim Ändern der Buchdaten und in der Sammelbuchdatenaufnahme.

An der Dublettenprüfung ändert sich grundsätzlich, dass die Auswahl der Funktion "*Verknüpfung ändern*" nun nicht wie zuvor zu einer Änderung der SIAS-Nummer im Katalogsatz führt, sondern eine neue Verknüpfung zwischen Titel- und Mehrfachexemplarnummer herstellt.

Für Buchdatenneuaufnahme gilt:

- Wird eine Dublette ermittelt, so wird diese in einem neuen inaktiven Buchdatendialog angezeigt.
Werden mehrere Dubletten ermittelt, besteht die Möglichkeit, einen Buchdatensatz aus einer angezeigten Buchdatentrefferliste auszuwählen und diesen in dem inaktiven Buchdatendialog anzuzeigen.
Wählt man hier die Funktion "*Bindeeinheit bilden*", wird das Medium aus dem inaktiven Dialog in den Buchdatendialog übernommen. Man befindet sich dann in dem Änderungsmodus des Buchdatendialoges. Die ursprünglichen Eingaben der Buchdatenneuaufnahme werden verworfen.
- Der bei der Buchdatenneuaufnahme ausgewählte Titel wird als Titelverknüpfung zur Mehrfachexemplarnummer des ausgewählten Buchdatensatzes hinzugefügt.

Für Buchdatenänderung gilt:

- Wird bei der Signaturprüfung eine Dublette ermittelt, so wird diese in einem neuen inaktiven Buchdatendialog angezeigt.
Werden mehrere Dubletten ermittelt, besteht die Möglichkeit, einen Buchdatensatz aus einer angezeigten Buchdatentrefferliste auszuwählen und diesen in dem inaktiven Buchdatendialog anzuzeigen.
Wählt man hier die Funktion "*Bindeeinheit bilden*", wird das Medium aus dem inaktiven Dialog in den Buchdatendialog übernommen. Man befindet sich dann in dem Änderungsmodus des Buchdatendialoges. Der zuvor bearbeitete Buchsatz wird gelöscht.
- Der bzw. die mit dem gelöschten Buchdatensatz verknüpfte(n) Titel wird/werden als Titelverknüpfung zur Mehrfachexemplarnummer des ausgewählten Buchdatensatzes hinzugefügt.

Dieses Verhalten entspricht der Funktion "*Verknüpfung hinzufügen*". Der im Bearbeitungsdialog angezeigte Titel, wird dem Medium, das in der Dublettenkontrolle gefunden wurde, als Verknüpfung hinzugefügt.

6. Bindeeinheiten im Ausleihclient V3.6

In der Version V3.6 ist es möglich, sowohl von der Trefferliste nach einer Buchdatenrecherche als auch von der Einzelbuchdatenanzeige aus auf die verknüpften Titel einer Bindeeinheit zu verzweigen.

6.1 Trefferliste Buchdatenrecherche

Innerhalb der Trefferliste Buchdatenrecherche werden Mediennummern, die Exemplare von Bindeeinheiten repräsentieren, blau dargestellt.

Handelt es sich bei dem ausgewählten Medium um eine Bindeeinheit, wird der Button „Bindeeinheit anzeigen“ aktiv.

The screenshot shows the SISIS-SunRise Ausleihe interface. The main window is titled 'Trefferliste Buchdatenrecherche' and contains a table of search results. The table has the following columns: Signatur, Mediennummer, Status, Benutzer, Verfasser, Titel, Jahr, and Heimatweizst... The table contains several rows of search results, with the third row highlighted in blue. Below the table, there are search filters and a 'Bindeeinheit anzeigen' button.

Signatur	Mediennummer	Status	Benutzer	Verfasser	Titel	Jahr	Heimatweizst...
00/AX 12100.19...	069031804995	nicht entliehen		Kaehler, Siegfried A.	Zur Beurteilung Ludendor...	1953	Universitätsbibl... Ma
00/AX 26240.9.5	TEMP2309777	nicht entliehen		Heer, Oswald	Fossile Flora der Bären-In...	1871	Universitätsbibl... Ma
00/AX 26240.58	069020553578	nicht entliehen		Göthlin, Gustaf F.	Studien über die Energies...	1917	Universitätsbibl... Ma
00/AX 26261.17...	TEMP2275104	nicht entliehen		Bergendal, David	Kurzer Bericht über eine L...	1891	Universitätsbibl... Ma
00/EB 1820 T91...	069013015812	nicht entliehen		Linsenmann, Franz X...	Zur vierten Säcularfeier d...	1877	Universitätsbibl... Ma
00/EB 1230 B295	069014423578	nicht entliehen		Baruk, Henri	Civilisation hébraïque et ...	1965	Universitätsbibl... Ma
00/EBK 1250 H713	069013965480	nicht entliehen		Hofmann, Johann von	Theologische Ethik	1878	Universitätsbibl... Ma
00/EM 1740 B1...	069013326829	nicht entliehen		Bacht, Heinrich	Die Tage des Herrn/3	1960	Universitätsbibl... Ma
00/EM 1740 B1...	TEMP1649595	nicht entliehen		Bacht, Heinrich	Die Tage des Herrn/3	1961	Universitätsbibl... Ma
00/EN 2991 K19...	069013698204	nicht entliehen		Schell, Herman	Der Katholicismus als Pri...	1897	Universitätsbibl... Ma
00/EN 0350 K76	069013552618	nicht entliehen		Koch, Hugo	Die Tauflehre des Liber de...	1907	Universitätsbibl... Ma
00/EO 1240 D48...	069024994104	nicht entliehen		Benker, Sigmund	Die Katholische Kirche zw...	1990	Universitätsbibl... Ma
00/EO 3704 D5E...	069041323034	nicht entliehen		Benker, Sigmund	Kirchenrecht und geschicht...	1993	Universitätsbibl... Ma

Aktivieren Sie den Button „Bindeeinheit anzeigen“, gelangen Sie direkt in die Registerkarte „Bindeeinheit“ der Buchdatenanzeige.

6.2 Einzelbuchdatenanzeige

Die Einzelbuchdatenanzeige wurde um die Registerkarte „*Bindeeinheit*“ erweitert. Diese Registerkarte kann nur angeklickt werden, wenn es sich bei dem ausgewählten Medium um eine Bindeeinheit handelt.

Aktivieren Sie die Registerkarte „*Bindeeinheit*“, erscheint eine Kurztitelliste der verknüpften Titeldaten in der Reihenfolge ihrer Aufnahme bzw. ihrer über den KC/EC festgelegten Titelrangfolge (vgl. Punkt 5.3.1. Verknüpfung bearbeiten).

The screenshot shows the 'Buchdaten' dialog box in the SISIS-SunRise Ausleihe application. The dialog is titled 'Buchdaten' and contains the following fields and sections:

- Mediennummer:** 069020553578
- Signatur:** 00:AX 26240-58
- Verfasser:** Göthlin, Gustaf F.
- Info:** Stockholm : Almqvist & Wiksell
- Titel:** Studien über die Energieschwelle für die Empfindung rot in ihrer Abhängigkeit von de
- Jahr:** 1917
- ISBN:** (empty)

Below the fields, there are tabs for 'Buchsatzstammdaten', 'Notizbuch / Statistik', 'Vormerkanzeige', 'Fußnoten', 'Sortierformen', 'RFID', and 'Bindeeinheit'. The 'Bindeeinheit' tab is active, displaying a table of linked titles:

Titel	Verfasser	ISBN	Jahr	Info
Studien über die Energieschwelle für die Empfindung rot in ihrer Abhängigkeit ...	Göthlin, Gustaf F.		1917	Stockholm : Almqvist...
Holothurioidea	Ekman, Sven		1918	Stockholm : Almqvist...
Bestimmung der erdmagnetischen Elemente einiger Orte im mittleren Schwed...	Molin, Kurt		1919	Stockholm : Almqvist...
Beiträge zur Blütenanatomie und zur Systematik der Rosaceen	Juel, Hans O.		1918	Stockholm : Almqvist...
Mammals collected in Central Africa by Captain C. Arrhenius	Lönnerberg, Einar		1917	Stockholm : Almqvist...
Stärke der Sonnenstrahlung im mittelschwedischen Ostseegebiet im Jahre 1...	Westman, Jonas		1918	Stockholm : Almqvist...
The correlation function of type A, and the regression of its characteristics	Wicksell, Sven Dag		1917	Stockholm : Almqvist...
Recherches sur le gradient du potentiel électrique de l'atmosphère à Upsala	Norinder, Harald		1917	Stockholm : Almqvist...
Echinoidea	Mortensen, Theodor		1918	Stockholm : Almqvist...
Serpulimorphe Anneliden	Johansson, Karl Erik		1918	Stockholm : Almqvist...

At the bottom of the dialog, there are controls for 'Anzahl Treffer' (10), 'Anzeigemenge' (100), 'Suche ab' (1), and 'Anzeige von 1 bis 10'. There are also buttons for 'Wechsel Mediennummer', 'Anzeige letzter / vorletzter Entleiher', 'Buchsatz löschen', and 'Beenden'.

Handelt es sich bei dem ausgewählten Buchsatz nicht um eine Bindeeinheit, ist die Registerkarte „*Bindeeinheit*“ inaktiv.

Für die Anzeige im oberen Teil des Dialogs „*Buchdaten*“ werden die bibliographischen Daten des Ankersatzes herangezogen.

6.3. Benutzerkontoanzeige

Die gleiche Anzeigemöglichkeit für alle Titel einer Bindeeinheit wird in der Benutzerkontoanzeige für die Unterkonten Ausleihen, Vormerkungen, Bestellungen und Gebühren angeboten.

Innerhalb des jeweiligen Unterkontos werden Mediennummern und Signaturen, die eine Bindeeinheit repräsentieren, blau dargestellt.

The screenshot shows the 'Benutzerkonto' window with the following data:

Nr.	Mediennummer	Signatur	Frist-, Verlängerungs-, Mahnhinweise	Hinweis
1	066123456789	88/WA 26000-43 European journal of applied physiology/43 (1980)	29.10.2007	11.12.2007
2	069026333535	00/XA 12401.2-49/60	04.12.2007	21.01.2008
3	069692555226	40/QA 67377.4-10	27.11.2007	01.02.2008
4	069033627007	245/G6033693	28.11.2007	01.02.2008
5	069911686391	9992 H/AX 17145-91	27.11.2007	01.02.2008
6	069111821604	9995/Ser 1019-11	28.11.2007	01.02.2008
7	069033610359	XYZ	28.11.2007	05.02.2008

Klicken Sie auf den Button „*Buchauskunft*“, so gelangen Sie in die Buchdatenanzeige. Von dort können Sie bei Bindeeinheiten die Registerkarte „*Bindeeinheit*“ aktivieren und erhalten die entsprechende Kurztitelliste der verknüpften Titeldaten.

6.4. Anzeige von Titelinformationen

Für die Anzeige von Titelinformationen innerhalb der SISIS-SunRise Ausleihe wird bei Bindeeinheiten grundsätzlich immer der Ankersatz verwendet.

Wird z.B. eine teilqualifizierte oder vollqualifizierte Bestellung bzw. Vormerkung auf eine Bindeeinheit vorgenommen, so wird der Ankersatz als Referenztitel hinterlegt.

Wird jedoch eine Bestellung, Vormerkung und nachfolgende Ausleihe von einem anderen Titel aus als dem Ankersatz der Bindeeinheit ausgelöst (sowohl über den AC als auch über den webOPAC/InfoGuide), werden auf Quittungen, Bestellzetteln, im Benutzerkonto etc. die Katalogdaten des ausgewählten Katalogsatzes verwendet und angezeigt.

Ebenso werden diese Katalogdaten bei Batchverfahren wie z.B. bei der Erstellung von Briefen, Mahnungen und Listen, auf denen Titelinformationen ausgegeben werden, herangezogen. Folgende Listen und Statistiken sind davon betroffen:

AL09, AL12, AL25, AL30, AL33, AL 34, AL35, AL71, AL72, AL73, AL74, SL04 und SL05.

6.4.1. Löschen Buchdatensatz

Wird ein Buchdatensatz, bei dem es sich um eine Bindeeinheit handelt, über die SunRise Ausleihe gelöscht, werden in Abhängigkeit des Parameters „Löschen Katalogsatz bei Löschung des letzten Exemplars“ in der SISIS-SunRise Administration ggfls. auch die Katalogsätze gelöscht, sofern keine anderen Buchdatensätze mit ihnen verknüpft sind.

6.4.2. Umbuchungen von Vormerkungen in Bestellungen

Bei Umbuchungen von Vormerkungen in Bestellungen wurden bisher vollqualifizierte Vormerkungen und teilqualifizierte Vormerkungen (nur bzgl. Mehrfachexemplaren in identischen Bindeeinheiten) entsprechend ihres Ranges berücksichtigt.

Handelt es sich bei der Rückgabe eines Buches um eine Bindeeinheit, so werden ab der Version V3.6 auch teilqualifizierte Vormerkungen auf Bindeeinheiten berücksichtigt, sofern die zurückgegebene Bindeeinheit einen vom Benutzer ausgewählten Titel enthält.

6.4.3. Verlängerungen

Bei der Entscheidung, ob ein Medium bzgl. Vormerkungen verlängerbar ist, werden bei zu verlängernden Bindeeinheiten auch teilqualifizierte Vormerkungen berücksichtigt, wenn diese sich auf einen Titel beziehen, den die zu verlängernde Bindeeinheit enthält.

Diese Erweiterung wird auch für die Entscheidung, ob eine Bindeeinheit automatisch verlängert werden darf, berücksichtigt.

6.4.4. Definition des Begriffes „Mehrfachexemplare“

Bestehen zwei Bindeeinheiten aus exakt den gleichen Titeln, die in exakt der gleichen Reihenfolge gebunden sind, so handelt es sich hierbei um Mehrfachexemplare. Die existierenden Prüfungen für Mehrfachexemplare werden gemäß Definition innerhalb der Benutzergruppentabelle in der SunRise Administration durchgeführt.

Gibt es jedoch eine Abweichung bei den zusammengebundenen Titeln (ggfls. in der Reihenfolge der Bindung), handelt es sich nicht um identische Mehrfachexemplare. Die existierenden Prüfungen auf Mehrfachexemplare greifen hier nicht.

7. Bindeeinheiten im webOPAC und InfoGuide V3.6

Von der Erweiterung des Bindeeinheitenkonzepts sind in webOPAC/InfoGuide im wesentlichen zwei Bereiche betroffen:

- Darstellung bzw. Kenntlichmachung eines Exemplars als Bindeeinheit (damit der Benutzer erkennen kann, dass es sich hier nicht nur um den zuvor recherchierten Titel handelt, sondern, dass noch mehrere Titel dazugebunden sind).

Handelt es sich bei einem Exemplar um eine Bindeeinheit werden die Exemplare mit einem selbsterklärenden Icon entsprechend gekennzeichnet, zusätzlich gibt es dazu einen Mouse-Over-Text, der dem Benutzer zusätzliche Hinweise gibt.

- Auswertung aller Änderungen im Ausleihbereich bei der Bearbeitung von Bestellungen/Vormerkungen, besonders bei der Berücksichtigung von Mehrfachexemplaren.

Es ist sichergestellt, daß sich alle Anzeigen innerhalb des webOPAC auf den Titel beziehen, den der Benutzer über seine Recherche gefunden hat.


Bei einer Vormerkung beispielweise würde also derjenige Titel in allen Meldungen und in der Kontoanzeige angezeigt werden, der zuvor auch recherchiert wurde.

A Änderungen am Datenmodell

A.1 Zustand mit V3.5

Die bereits mit der Version SISIS-SunRise V3.5 existierende Datenbanktabelle **titel_buch_key** wurde erweitert. Zur Veranschaulichung sehen Sie hier die alte Struktur der Tabelle und deren Zusammenspiel mit den Buchdaten.

Die Tabelle **titel_buch_key** enthielt lediglich 2 Felder: **katkey** und **siasnr**.



- **katkey** = eindeutiger Schlüssel = Katalogschlüssel (bei ganz „normalen“ Medien ist im Titeldatensatz der Katalogschlüssel (Kategorie 000) gleich der SIAS-Nr. (Kategorie 001).
- **katkeys** 100000 bis 100004 haben dieselbe SIAS-Nummer 100000 = Bestandteile einer Bindeeinheit.
- **katkey** 100000 ist Ankersatz: hier sind SIAS-Nummer und **katkey** (**katkey**) identisch
- die hinter der SIAS-Nr. 100000 „stehenden“ Medien 2645/87 bis 2645/89 sind als Mehrfachexemplare mit dem Ankersatz verknüpft.

A.2 wesentliche Änderungen ab der Version V3.6

2.4.1 Titeldatensätze

Aus den Titeldatensätzen wird die **SIAS-Nr.** mit Kategorie 001 beim Update der Datenbank mit **yaust2.sh** auf die Version V3.6 gelöscht. (Näheres dazu lesen Sie bitte im Kapitel „Aufruf von yaust2.sh“ dieser Beschreibung.)

Ersatzweise wurde das Feld **VerweisSSW**, ebenfalls mit Kategorie 001, geschaffen.

2.4.2 Tabelle titel_buch_key

Mit der Version SISIS-SunRise V3.6 wurde die Tabelle **titel_buch_key** um das Feld **mcopyno** erweitert. Dieses Feld wird durch einen Nummernspender versorgt und wird bei Aufnahme eines Buchsatzes vergeben.

Sie stellt eine Mehrfachexemplarnummer dar, die bei Mehrfachexemplaren identisch ist und über die Tabelle „titel_buch_key“ die verknüpften Katalogsätze referenziert. Für identische Mehrfachexemplare gilt dieselbe Mehrfachexemplarnummer. Für diese wird in der Tabelle **titel_buch_key** gespeichert, welche Titel zusammengebunden wurden.

Zusätzlich wird mit dem Feld **seq** in der Tabelle **titel_buch_key** pro Exemplar hinterlegt, in welcher Reihenfolge die Titel gebunden wurden. Der erste Titel der Bindung mit der **seq**-Nummer = 1 wird sozusagen als Ankersatz verwendet, der in Trefferlisten und Ausleihlisten für die Bindeeinheit angezeigt wird.


Nachfolgende Abbildung verdeutlicht die Beziehungen an einem Beispiel:

- **katkey** = Nummer des Katalogsatzes
- **mcopyno** ist neu angelegtes Feld, das durch einen Nummernspender versorgt wird
- **seq** = Reihenfolge der Verknüpfungen, Eintrag mit seq=1 ist der Hauptsatz/Ankersatz (in Anzeigen)

Die gleichartig gebundenen Medienexemplare 2645/87, 2645/88 und 2645/89 besitzen alle dieselbe Mehrfachexemplarnummer 100000 (**mcopyno**).

Die Referenzen der gebundenen Titel für diese Mehrfachexemplarnummer werden wiederum in **titel_buch_key** gespeichert (Katalogsätze mit den Nummern 100000 bis 100004).

Der Titel mit dem Katalogschlüssel 100000 ist der so genannte Ankersatz.



identische Mehrfachexemplare

= gleiche Mediennummern, gleiche katkeys, gleiche seq-Nummern = gleiche mcopyno

Mehrfachexemplare

= gleiche Mediennummern, gleiche katkeys, ungleiche seq-Nummer = ungleiche mcopyno

2.4.3 Neue Felder in den Datenbanktabellen der Ausleihe

Auch für die Ausleihe wurde ein neues Feld **mcopyno** eingeführt, das in diversen Datenbanktabellen benutzt wird.

Nach der Migration der Datenbank auf den Versionsstand V3.6 entspricht der Inhalt des Feldes **mcopyno** zunächst dem der SIAS-Nr. bzw. des ehemaligen Feldes **katkey** (z.B. **d01katkey**).

Bei neuen Datensätzen wird **mcopyno** aus einem **Nummernspender** gespeist, so dass diese ehemalige Beziehung nicht mehr Bestand haben wird.

Das neue Feld **titlecatkey** (ebenfalls in diversen Datenbanktabellen enthalten) enthält bei Bindeeinheiten den Katalogschlüssel des Ankersatzes. Dieser Satz wird in Titelanzeigen etc. angezeigt.

Werden Bindeeinheiten in Ausleihfunktionen aufgerufen, wird das Feld **usedcatkey** (ebenfalls in diversen Datenbanktabellen enthalten) benötigt. Es enthält den bei Ausleihaktionen verwendeten Katalogschlüssel des Referenztitels.

Bei Bindeeinheiten ist es der Katalogtitel, den der Benutzer bestellt / vorgemerkt hat.

Index

A	
Abarbeitungsthreads.....	19
Ankersatz.....	6
AREA.....	22
B	
boundcollection.\$DATABASE.cfg.....	9
boundcollection.<database>.cfg.....	7
Buchdatenänderung.....	32
Buchdatenneuaufnahme	32
I	
ISBD-Darstellung.....	19
M	
mcopyno	7
multiple Kategorien.....	11
P	
parseCatData.sh	7, 11
Prüfkategorie	11
S	
standard.out	20
T	
titel_buch_key.....	7
U	
Umverknüpfen	29
V	
VerweisSSW	7, 9
Y	
yaust2.sh	9, 11