

**Online-Kommunikation mit der Gemeinsamen
Körperschaftsdatei
(GKD)**

Skript für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Formalerschließung

Stand: Juni 2010-06-09

Erstellt von Eva-Maria Gulder, Astrid Freund, Ulrich Hippe, Barbara Niegisch, Marita Ziehl, BSB München

Inhaltsverzeichnis

1. Voraussetzungen	4
2. Funktionsweise	4
2.1 Neuaufnahme	4
2.2 Korrektur	4
3. Aleph-Katalogisierungslevel und Online-Level	5
4. Übersicht der Felder für die Online-Kommunikation	6
4.1 Angabe einer SWD-Nummer: MAB2 028c	6
4.2 Ländercode nach ISO 3166: MAB2 036a	6
4.3 Teilbestandskennzeichen: MAB2 068a	6
4.4 Nutzungskennzeichen: MAB2 068e	7
4.5 Codes für Entitäten-Untergliederung: MAB2 068z	7
4.6 Allgemeine Funktionsbezeichnung: MAB2 079f	8
4.7 Mailbox-Nachrichten: MAB2 079m	8
4.8 Gattung und Status: ONS-Level: MAB2 079n	8
4.9 Erläuterungen zur Körperschaft: MAB2 079q	8
4.10 ISIL des Urhebers / der Verbundredaktion: MAB2 079r	9
4.11 Typ der Körperschaft / Stufe der Körperschaft: MAB2 079w	10
4.12 Ansetzungsform: MAB2 800	11
4.13 Abkürzung zur Ansetzungsform: MAB2 801b	11
4.14 Nicht normierte Vorlageform (offizieller Name): MAB2 802	11
4.15 Daten zur Körperschaft: MAB2 805	13
4.16 Übergeordnete Körperschaft: MAB2 806	13
4.17 Verweisungsformen: MAB2 810, 812, 814 ...	13
4.18 Frühere / spätere Namensform: MAB2 850, 853 ...	14
4.19 IDN der früheren / späteren Namensformen: MAB2 852a, 855a ...	15
4.20 Verlinkte Ressource: MAB2 655	15
5. Neuaufnahme	16
5.1 Neuaufnahme von selbständigen Körperschaften	18
5.2 Neuaufnahme von unselbständig anzusetzenden untergeordneten Körperschaften	23
5.3 Neuaufnahme von Kongressen	28
6. Ergänzungen und Korrekturen	31
7. Ansetzungsänderungen	32
8. Umlenkungen	32
9. Redaktionsanleitung für geschultes Personal auf ONS-Level 3	33
9.1 Befugnisse und Aufgaben	33
9.2 Fälle, in denen die eigene Verbundredaktion einbezogen werden muss	33

10. Mailboxverfahren MAB2 079m	34
10.1 Mailboxverfahren für Bearbeiter mit ONS-Level 3 und ONS-Level 4	34
10.2 Absender- und Empfängerangabe	35
Anhang 1 Bibliothekarische Internetadressen	39
Anhang 2 Felderverzeichnis MAB2	40
Anhang 3 ISIL-Liste der Bibliotheken im BVB/KOBV	43
Anhang 4 Kurzanleitung Körperschaftsansetzung nach RAK-WB	_____ Fehler! Textmarke nicht definiert.

Online-Kommunikation mit der Gemeinsamen Körperschaftsdatei (GKD)

1. Voraussetzungen

Die Normdatenbearbeitung basiert im Bibliotheksverbund Bayern (BVB), ebenso wie in den anderen Verbänden im deutschen Sprachgebiet, auf der Nutzung der überregionalen Normdateien (PND, GKD, SWD).

Bis zur Einführung der Online-Kommunikation mit der PND im Juli 2008 und mit der SWD im April 2009 hatten Mitarbeiter in der Erschließung in der Regel keinen direkten Zugriff auf die Normdateien. Das hat sich durch die Online-Schnittstelle auf sehr positive Weise verändert. Die GKD ist nun die letzte der drei Normdateien, in der noch auf herkömmliche Weise gearbeitet wurde. Neuaufnahmen für die Überregionale Gemeinsame Körperschaftsdatei (GKD) wurden als vorläufige Datensätze in Aleph angelegt. Parallel dazu musste die zuständige Redaktion die Neuaufnahme in der Überregionalen GKD erfassen und den vorläufigen Datensatz durch den Normdatensatz überschreiben lassen.

Um dieses Verfahren zu vereinfachen, die Arbeit mit den Normdateien auf eine breitere Basis zu stellen, und als Vorbereitung auf die Einführung der Gemeinsamen Normdatei (GND) wurde nun auch für die GKD eine Z39.50-Online-Schnittstelle mit der ILTIS-Datenbank der Deutschen Nationalbibliothek eingerichtet. Diese ermöglicht es, zukünftig auch für die Gemeinsame Körperschaftsdatei Normdatensätze aus Aleph heraus direkt in die Überregionale Normdatei einzubringen. Verbundfremde Sätze werden über einen OAI-Harvester eingespielt.

2. Funktionsweise

2.1 Neuaufnahme

Die Neuaufnahme eines GKD-Satzes erfolgt im Aleph-Client. Über den Menüpunkt „Fernzugriff“ wird die Funktion „Neuer Satz“ ausgewählt, um den bis dahin nur regional verfügbaren Satz an die Überregionale GKD zu schicken. Wird der Datensatz als Neuaufnahme akzeptiert, werden die zurückgemeldeten Identifikationsdaten, wie z.B. die GKD-Nummer, sofort in den Datensatz eingebracht.

Die BV-Nummer in Feld 001 wird automatisch durch die GKD-Nummer überschrieben und in ein COR-Feld eingestellt.

2.2 Korrektur

Wie die Neuaufnahme findet auch die Korrektur eines bereits mit einer gültigen GKD-Nummer versehenen Datensatzes im Aleph-Client statt. Über den Menüpunkt „Fernzugriff“ wird die Funktion „Satz bearbeiten“ ausgewählt, um den nun geänderten Satz wieder an die Überregionale GKD zu schicken. Die Funktion „Neuer Satz“ ist dabei deaktiviert, damit bereits vorhandene Sätze nicht versehentlich erneut als Neuaufnahme an die GKD geschickt werden können.

3. Aleph-Katalogisierungslevel und Online-Level (ONS-Level, MAB2-Feld 079n)

Bisher hatten Normdatensätze der Körperschaftsnormdatei ausnahmslos die Aleph-Berechtigungsstufe 8 und konnten nur mit einer speziellen Redaktionskennung bearbeitet werden. Bedingt durch den erweiterten Bearbeiterkreis werden für die GKD-Normdatensätze **ONS-Levels** eingeführt.

ONS-Level	Aleph-Katalogisierungsstufe	Bedeutung
1	8	Verbundredaktion bzw. gleichgestellte Redaktion; Anmeldung mit Stufe-8-Kennung!
2	8	Lokale Redaktion (in Bayern nicht verwendet; für die redaktionelle Bearbeitung gilt: Level 2 entspricht Level 1)
3	5	Geschultes Personal = Standard
4	1	Ungeschultes Personal
5	1	Vorläufige, teilweise verkürzte Datensätze aus nicht-bibliothekarischen Anwendungen
6	1	Maschinell eingespielte Altdaten

Für den **ONS-Level** wurde in den Satzschablonen für die Neuaufnahme von GKD-Normdatensätzen ein neues Feld **079n** geschaffen und mit „4“ vorbelegt. Redakteure mit ONS-Level 1 müssen den Feldinhalt entsprechend ihrer Berechtigungsstufe ändern. Die Aleph-Katalogisierungsstufe wird in Zukunft **nicht mehr in Feld 080** angezeigt, sie ist ausschließlich in der Vollanzeige „**Feldnummern**“ aus dem Feld „**CAT**“ ersichtlich.

4. Übersicht der Felder für die Online-Kommunikation

4.1 Angabe einer SWD-Nummer: MAB2 028c

Das Feld 028c dient der Aufführung von Identifikationsnummern der Schlagwortnormdatei (SWD), sofern ein paralleler SWD-Normdatensatz vorhanden ist.

Das Feld 028c ist **fakultativ** und wiederholbar. Die Besetzung des Feldes mit einer SWD-Nummer erfolgt manuell. Für diese Verknüpfung ist in Aleph kein Index hinterlegt. Die SWD-Nummer muss eigens recherchiert werden.

Die SWD-Nummer besteht aus mehreren Ziffern. Dabei ist die letzte, durch Bindestrich abgetrennte Ziffer, eine Prüfziffer.

Feldstruktur und Beispiel

028c 4021725-5 SWD-Nr.

4.2 Ländercode nach ISO 3166: MAB2 036a (nicht bei Kongressen)

Das Feld 036a enthält einen oder mehrere Ländercodes nach DIN EN ISO 3166-1 (Zweibuchstabencode) bzw. DIN ISO 3166-3 (Vierbuchstabencode), die die Körperschaft räumlich-geografisch einordnen.

Das Feld wird manuell besetzt und ist nicht wiederholbar. Das Feld 036a ist **obligatorisch**. Ist das Feld MAB2 076w mit dem Inhalt „cx“, „ca“ oder „dx“, „da“ (**Kongress**) belegt, darf das Feld Ländercode **nicht besetzt sein**. Das gilt auch, wenn zusätzlich noch andere Codes vorkommen.

Aktuelle Listen der Ländercodes nach ISO 3166 finden sich unter:

- alphabetische Liste: http://www.d-nb.de/standardisierung/pdf/laendercodes_alph.pdf
- systematische Liste: http://www.d-nb.de/standardisierung/pdf/laendercodes_syst.pdf

Ist kein Ländercode zu ermitteln, kann der Feldinhalt mit „ZZ“ (freier Code) besetzt werden.

Feldstruktur und Beispiel

Es können bis zu drei Ländercodes in jeweils eigenen Unterfeldern erfasst werden. Für das Feld 036a ist eine Auswahlliste von Ländercodes hinterlegt, die mit **Strg+F8** aufgerufen werden kann (alternativ: „**Bearbeiten – Feld übernehmen aus ... – Unterfeldoptionen**“).

036a XA-DE
XA-FR

4.3 Teilbestandskennzeichen: MAB2 068a

Das Feld 068a – Teilbestandskennzeichen – enthält Codebuchstaben zur Kennzeichnung von Teilbeständen. Das Teilbestandskennzeichen zeigt an, welcher Erschließungsbereich bzw. welche "Community" den Datensatz nutzt. Des Weiteren wird es für Redaktions- und Selektionszwecke benutzt.

Das Feld 068a ist **obligatorisch** und nicht wiederholbar. Es ist bei Neuerfassungen über die Satzschablonen in Aleph bereits vorbelegt. Bei Nutzung eines vorhandenen Datensatzes für weitergehende Verwendung muss es ergänzt werden. Mehrere Teilbestandskennzeichen werden in eigenen Unterfeldern erfasst.

Folgende Teilbestandskennzeichen sind vorgesehen:

f = Formalerschließung

h = Provenienzkennzeichen (siehe 4.20)

m = Musikerschließung

Feldstruktur und Beispiel

068a f

m

068a h

4.4 Nutzungskennzeichen: MAB2 068e

Das Feld 068e – Nutzungskennzeichen – zeigt die tatsächliche Verwendung des Datensatzes an. Das Feld 068e ist **fakultativ** und nicht wiederholbar. Es sind mehrere Kennzeichen zulässig. Mehrere Nutzungskennzeichen werden in eigenen Unterfeldern erfasst.

Folgende Nutzungskennzeichen sind vorgesehen:

e = verwendet im Deutschen Exilarchiv (DEA)

h = verwendet in der Provenienzerschließung

m = verwendet im Deutschen Musikarchiv (DMA)

o = verwendet im Deutschen Buch- und Schriftmuseum (DBSM)

v = verwendet in der Formalerschließung der Deutschen Nationalbibliothek

z = verwendet in der Zeitschriftendatenbank (wird von DNB automatisch generiert)

Feldstruktur und Beispiel

068e v

z

4.5 Codes für Entitäten-Untergliederung: MAB2 068z

Im Feld 068z werden in allen drei Normdateien dreistellige Codes zur Kennzeichnung der engeren Entitätentypen vergeben. Die Codeliste befindet sich noch im Aufbau und ist zu finden unter: <http://www.d-nb.de/standardisierung/pdf/entitaetencodierung.pdf>

Das Feld ist **fakultativ** und nicht wiederholbar.

In der Satzschablone für die Neuaufnahme von Kongressen ist dieses Feld bereits mit „vie“ vorbelegt. Für das Feld 068z ist eine Auswahlliste von Entitätencodierungen hinterlegt, die mit **Strg+F8** aufgerufen werden kann (alternativ: „**Bearbeiten – Feld übernehmen aus ... – Unterfeldoptionen**“).

Feldstruktur und Beispiel

068z vie

Folgender weiterer Code ist für die Anwendung in der GKD vorgesehen:

kis = Ortsgebundene Körperschaften

4.6 Allgemeine Funktionsbezeichnung: MAB2 079f (wird im BVB noch nicht belegt)

Das Feld 079f enthält allgemeine Funktionsbezeichnungen. Die Angabe erfolgt über die Verwendung von Begriffen aus der SWD. Das Feld ist **fakultativ** und wiederholbar. Angegeben werden zuvor festgelegte Rollenangaben, die vorzugsweise als Verknüpfung zur SWD erfolgen.

In der GKD ist eine Anwendung des Feldes zunächst im Rahmen von VD18 vorgesehen – hier sollen normierte Druckernamen ausgetauscht werden.

Feldstruktur und Beispiel

079f S r
9 4013091-5 (SWD-Nr., Verknüpfung fakultativ)
a Drucker
p Bemerkung

4.7 Mailbox-Nachrichten: MAB2 079m

(siehe 10.).

4.8 Gattung und Status: ONS-Level: MAB2 079n

Das Feld 079n enthält den ONS-Level des Datensatzes (siehe 3.).

Feldstruktur und Beispiel

079n 3

4.9 Erläuterungen zur Körperschaft: MAB2 079q

Das Feld 079q enthält folgende Erläuterungen zur Körperschaft: Quellenangaben, Definitionen, Benutzungshinweise und redaktionelle Bemerkungen.

Das Feld ist **fakultativ** und fünfmal wiederholbar. Jede Erläuterung kann nur einmal verwendet werden. Dabei wird jede Erläuterung in ein eigenes Feld 079q mit entsprechender Unterfeld-codierung geschrieben.

Das Feld wird folgendermaßen belegt:

- a für Quelle
- b für Definition
- c für Benutzungshinweise
- d für redaktionelle Bemerkungen
- e für ergebnislos eingesehene Quelle

Feldstruktur und Beispiel

- 079q S a
a Orts-Mü. 31
- 079q S b
a Sitz: Nürnberg
- 079q S c
a Datensatz nicht für Titelverknüpfungen nutzen
- 079q S d
a Ansetzung abweichend von § 413,1, Erl.
- 079q S e
a LCAuth; All mus. Guide

4.10 ISIL des Urhebers / der Verbundredaktion: MAB2 079r

Das Datenfeld 079r – ISIL des Urhebers / der Verbundredaktion – enthält die Angabe zum Urheber des Datensatzes sowie der zuständigen GKD-Redaktion in einer Institution bzw. in einem Bibliotheksverbund. Die Angaben dienen zur Identifizierung der Zuständigkeiten für einen Datensatz sowie zur Ableitung der Adressierung für Mailboxnachrichten (vgl. Feld 079m). Das Feld ist **obligatorisch** und wird bei Neueingaben je einmal mit Unterfeld e und einmal mit Unterfeld r automatisch generiert.

Die Angabe zum Urheber bzw. zur zuständigen Verbundredaktion erfolgt in Form eines ISIL (=International Standard Identifier for Libraries and Related Organizations). Das ISIL entspricht dem internationalen Standard ISO 15511. Die Norm schafft eine Standard-Nummer, die für die eindeutige internationale Identifizierung von Bibliotheken und verwandten Einrichtungen geeignet ist.

Die Angabe mehrerer ISILs pro Feld ist nicht vorgesehen. Die Angabe des ISIL bleibt dauerhaft im Datensatz erhalten und wird nicht verändert.

Feldstruktur und Beispiel

- 079r e DE-M336 ISIL der eingebenden Bibliothek, Urheber
- 079r r DE-12 ISIL der zuständigen übergeordneten Verbundredaktion

Liste der ISILs mit zuständiger Verbundredaktion:

<http://support.d-nb.de/iltis/ILTISprofessionell/ddbcatlevisil.htm>

4.11 Typ der Körperschaft / Stufe der Körperschaft: MAB2 079w

Im Feld 079w wird der Typ/die Stufe der Körperschaft durch codierte Angaben erfasst. Der erste im Feld 079w erfasste Code wird automatisch in das Feld 066_ transportiert. Das Feld 066_ selbst ist nicht manuell beschreibbar.

Das Feld 079w ist **obligatorisch** und nicht wiederholbar. Die Angabe erfolgt auf zwei Positionen in Form von Kleinbuchstaben ohne Trennzeichen. Mehrere Codes können in eigenen Unterfeldern erfasst werden.

Position 1: Typ der Körperschaft

x = nicht spezifizierte Körperschaft

c = Kongress-Pauschalansetzung ohne Ordnungshilfe gemäß RAK-WB § 486 (fakultativ für Kongressfolgen vor 1989)

d = Kongress-Einzelansetzung mit Ordnungshilfe gemäß RAK-WB § 483

f = Firma

g = Gebietskörperschaft

k = Kirchliche Körperschaft

m = Musikkörperschaft

u = „Un-Körperschaft“, d.h. keine Körperschaft (wird nur von Redaktionen mit Katalogisierungslevel 1 besetzt). Der GKD-Satz ist lediglich ein Informationssatz. Das Feld 800_ enthält eine Angabe, die als ein Körperschaftsname aufgefasst werden kann, aber keine Körperschaft bezeichnet.

Position 2: Stufe der Körperschaft

x = für selbständig angesetzte Körperschaften (oberste Stufe)

a = für unselbständig angesetzte Körperschaften (nachgeordnete Stufe)

Feldstruktur und Beispiel

079w xx

079w dx

mx

079w ga

Ausführungsbestimmungen

In einigen Fällen können verschiedene Codes für die Körperschaft zutreffend sein.

Bei unselbständig angesetzten Körperschaften richtet sich die Codierung in Position 1 nach der übergeordneten Körperschaft. Dieser Code wird als erster Code im Feld 079w angegeben. Wenn die übergeordnete Körperschaft den allgemeinen Code "x" trägt, wird nur der Code für die untergeordnete Körperschaft vergeben.

Beispiele

028b 10328762-0

036a XA-DE

068a f

m

079w ga

ma

079n 1

800_ Deutschland / Heeresmusikkorps <4> / Chor

806_ 16042976-6 (=Deutschland / Heeresmusikkorps <4>)

810_ Chor des Heeresmusikkorps <Deutschland, 4>
812_ Chor des Heeresmusikkorps <Regensburg>

028b 6525575-6
068a f
079w dx
kx
079n 1
800_ Deutscher Evangelischer Kirchentag <32, 2009, Bremen>
810_ Evangelischer Kirchentag <32, 2009, Bremen>
812_ Kirchentag <32, 2009, Bremen>

4.12 Ansetzungsform: MAB2 800

Das Feld 800 enthält den Namen der Körperschaft in Ansetzungsform für die Haupt- und Nebeneintragen der Titeldaten. Es ist **obligatorisch** und nicht wiederholbar.

4.13 Abkürzung zur Ansetzungsform: MAB2 801b

Das Feld 801b enthält Abkürzungen des Körperschaftsnamens (z.B. Initialenformen und Folgen von Initialen), die zur Ansetzungsform gehören. Es ist **fakultativ** und wiederholbar, d.h. für jede Abkürzung wird ein eigenes Feld besetzt.

Beispiele

800 Verein Deutscher Bibliothekare
801b VDB

800 International Criminal Police Organization
801b ICPO
801b Interpol

Hinweis: Abkürzungen von Verweisungsformen des Körperschaftsnamens, werden in Feld 811b erfasst.

4.14 Nicht normierte Vorlageform (offizieller Name): MAB2 802

Das Feld 802 ist **fakultativ** und wiederholbar. Es enthält den offiziellen Namen der Körperschaft in nicht normierter Form, d.h. ohne die von RAK-WB vorgeschriebenen Veränderungen der Namensform. Das Feld dient der besseren Suchbarkeit von Körperschaften durch Benutzer ohne Regelkenntnisse. Es soll insbesondere dann besetzt werden, wenn dadurch dem Benutzer ansonsten nicht vorhandene Sucheinstiege geboten werden.

Ausführungsbestimmungen:

In folgenden Fällen ist die Besetzung des Feldes 802 z.B. sinnvoll:

Wiedergabe des offiziellen Namens mit Artikeln am Anfang, die bei der Ansetzung weggelassen werden

800 Deutsche Bibliothek <Frankfurt, Main; Leipzig>
802 Die Deutsche Bibliothek

Wiedergabe des offiziellen Namens mit juristischen Wendungen am Anfang oder Schluss des Körperschaftsnamens, die bei der Ansetzung weggelassen werden

800 Verein Deutscher Bibliothekare
802 Verein Deutscher Bibliothekare e.V.

Wiedergabe des offiziellen Namens mit substantivisch angegebenen Orts- oder Ortsteilbezeichnungen am Schluss von Körperschaftsnamen

800 Museum <Worms>
802 Museum der Stadt Worms

800 Pädagogium <Liebenstein>
802 Pädagogium Bad Liebenstein

800 Institut für Europäische Geschichte <Mainz>
802 Institut für Europäische Geschichte Mainz-Gonsenheim

Wiedergabe des offiziellen Namens, wenn übergeordnete Körperschaften bei der Ansetzung weggelassen werden

800 Herder-Institut <Leipzig>
802 Herder-Institut der Karl-Marx-Universität Leipzig

800 British Broadcasting Corporation <London> / Symphony Orchestra
802 BBC Symphony Orchestra

Wiedergabe des offiziellen Namens von Gebietskörperschaften

800 Neustadt <Donau>
802 Neustadt a. d. Donau

800 Brixen <Thal>
802 Brixen im Thale

Wiedergabe des offiziellen Namens von Kongressen mit Zählungen, Orts- und Jahresangaben in unveränderter Form

800 Gespräche zum Thema Mehr als 48 Stunden Optimismus <2, 1996, Schwäbisch Gmünd>
802 Zweite Gmünder Gespräche zum Thema Mehr als 48 Stunden Optimismus, 1996

4.15 Daten zur Körperschaft: MAB2 805

Das Feld 805 enthält Jahres- und Datumsangaben zu der in Feld 800 genannten Körperschaft. Es ist **fakultativ** und nicht wiederholbar.

Es werden nur die tatsächlichen Daten des Bestehens einer Körperschaft angegeben, nicht jedoch die Angaben, die sich nur aus dem Erscheinungsjahr von Publikationen der betreffenden Körperschaft ergeben.

Bei "Von-bis"-Angaben ist der Bis-Strich in Spatien einzuschließen.

Eine normierte Erfassung von genauen Datumsangaben ist nicht festgelegt.

Beispiele

805 1891 -
805 - 1970
805 1891 - 1970
805 1891 - 1930; 1945
805 1891 - 1930; 1945 - 1970
805 1970,Okt.-Dez.
805 1956,Juni -
805 - 1956,Mai
805 10.5.1956 - 9.5.1958

4.16 Übergeordnete Körperschaft: MAB2 806

Das Feld 806 ist **fakultativ** und wiederholbar. Es enthält die Identifikationsnummer (IDN) der nächst übergeordneten Körperschaft, mit der der Satz verknüpft werden soll – unabhängig davon, ob die nächst übergeordnete(n) Körperschaft(en) in Feld 800 oder in Feld 810/812/814 ... genannt ist (sind).

Zur Eingabe der IDN siehe Beispiel Seite 22f.

Beispiel

800 Schweiz / Bundesstrafgericht
806 37885-9
810 Bundesstrafgericht <Schweiz>
814 Schweiz / Tribunal Pénal

4.17 Verweisungsformen: MAB2 810, 812, 814 ...

Im Feld 810 werden mit Ausnahme der Abkürzung in Feld 801b die von der Ansetzungsform abweichenden Namensformen der Körperschaft erfasst, von denen auf die Ansetzungsform verwiesen wird. Das Feld ist **fakultativ** und nicht wiederholbar.

Weitere Verweisungsformen werden in den Feldern 812, 814, 816 ... erfasst.

Beispiel

800	United Nations
801b	UN
810	Nations Unies
812	United Nations Organization
814	Organisation des Nations Unies
816	Naciones Unidas
818	Vereinte Nationen

4.18 Frühere / spätere Namensform: MAB2 850, 853 ...

Die Felder 850, 853, 856, ... enthalten die Namen von Körperschaften, die zu der vorliegenden Körperschaft in einer chronologischen oder zeitlich parallelen Beziehung stehen. Die Felder sind **fakultativ**.

Die Art der Namensbeziehung wird durch einen Indikator angegeben. Folgende Indikatoren sind vorgesehen:

- a** **Früherer Name (reziproke Beziehung)**
- b** Zwischenzeitlicher Name bei Körperschaften, die vorher und nachher einen anderen Namen führten
- c** **Späterer Name (reziproke Beziehung)**
- d** Früherer und späterer Name, in Fällen, in denen die Körperschaft nur zwischenzeitlich ihren Namen geändert und danach ihren alten Namen wieder angenommen hat
- m** Früherer Name (nicht reziproke Beziehung)
- o** Späterer Name (nicht reziproke Beziehung)
- s** Siehe auch

Die gegenseitige (reziproke) Verknüpfung wird nicht maschinell erzeugt. Reziprok ist eine Verknüpfung immer dann, wenn im verknüpften GKD-Satz die Rückverknüpfung mit korrespondierendem Indikator gegeben ist.

Bei den Indikatoren a und c sind die Verknüpfungen stets gegenseitig, bei den Indikatoren m und o jedoch nicht in jedem Fall. Beim Indikator s kommen einseitige wie gegenseitige Verknüpfungen vor.

Beispiel

800	Neckarsulmer Fahrzeugwerke
801b	NSU
810	Fahrzeugwerke <Neckarsulm>
850a	NSU Vereinigte Fahrzeugwerke <Neckarsulm>
852a	10123268-8
853c	Neckarsulmer Fahrradwerke <Neckarsulm>
855a	1250266-2

4.19 IDN der früheren / späteren Namensformen: MAB2 852a, 855a ...

Das Feld ist nicht manuell beschreibbar, d.h. die IDN (GKD-Nr.) der ersten früheren / späteren Namensform wird beim Abspeichern automatisch im Feld 852a abgelegt. Analog dazu werden die IDNs weiterer früherer / späterer Namensformen in den Feldern 855a, 858a, 861a ... abgespeichert.

4.20 Verlinkte Ressource: MAB2 655_

Das Feld 655_ enthält Links zu verschiedenen Ressourcen, die mit der Körperschaft in Beziehung stehen.

Das Feld ist **fakultativ** und wiederholbar. Angegeben wird wie bisher die URL, zusätzlich noch im Unterfeld 3 die Art der Ressource, auf die verlinkt wird. Hierfür sind bisher folgende Begriffe definiert: Homepage, Quelle, Provenienzmerkmal.

Feldstruktur und Beispiel

655_ u <http://www.bsb-muenchen.de>
3 Homepage

Verwendung im Rahmen der Provenienzerschließung (wird im BVB noch nicht belegt)

Bei der Verlinkung von Digitalisaten von Provenienzmerkmalen wird als Art der Ressource im Unterfeld 3 "Provenienzmerkmal" angegeben. Zusätzlich kann der Typ des Provenienzmerkmals im Unterfeld z mit Begriffen aus dem "Thesaurus der Provenienzbegriffe (T-PRO)" genauer bestimmt werden. Aus dem T-PRO können ausschließlich folgende Begriffe verwendet werden: Autogramm, Emblem, Etikett, Exlibris, Handzeichnung, Initiale, Monogramm, Motto, Notiz, Porträt, Siegel, Signatur, Stempel, Wappen, Widmung.


Feldstruktur und Beispiel

655_ u URL
z Exlibris
3 Provenienzmerkmal


5. Neuaufnahme

Neuaufnahmen dürfen von Bearbeitern aller ONS-Level gemacht werden.

Zunächst muss man sich mit der Aleph-Library BVB11 über „Aleph – Verbinden mit – BVB11“ in der Menüleiste links oben verbinden.




Nun werden die Satzschablonen wie gewohnt aufgerufen, entweder über „Katalogisierung – Satzschablone öffnen“ oder über das Symbol für Satzschablone rechts oben in der Menüleiste.



Es stehen folgende Satzschablonen zur Auswahl:

- Körperschaft selbständig
- Körperschaft unselbständig
- Kongress




In allen Satzschablonen sind folgende Felder Pflichtfelder und bereits vorbelegt:

- 068a** mit „f“ = Teilbestandskennzeichen f für Formalerschließung
- 079n** mit „4“ = ONS-Level

5.1 Neuaufnahme von selbständigen Körperschaften

In den Satzschablonen für selbständige Körperschaften sind zusätzlich folgende Felder Pflichtfelder:

- 036a** Ländercode (Liste mit Strg+F8 oder „Bearbeiten – Feld übernehmen aus ... – Unterfeldoptionen“)
- 079w** Typ/Stufe der Körperschaft
- 800_** Ansetzungsform



Das Feld 850 wird bei der Angabe einer **früheren Namensform** mit dem **Indikator a**, bei der Angabe einer **späteren Namensform** mit dem **Indikator c** belegt.

Die Ansetzungsform und die IDN (GKD-Nr.) der früheren / späteren Namensform der Körperschaft wird aus dem GEN-Index, der in Aleph hinterlegt ist, mit **F3** übernommen (alternativ: „**Bearbeiten – Feld übernehmen aus ... – aktuelle Datenbank**“). Die Angabe weiterer früherer / späterer Namensformen erfolgt in den Feldern 853, 856, 859 ...

The screenshot shows the ALEPH 18.01 interface with the following data:

Main Record Fields:



- Leader: LCB --- - -----nM2.01200024-----k
- Codierte Ang. 030 --- - lz1d|||||
- Ländercode IF8 036 a a DE
- Norm.-spez.Code 068 a a f
- Lokale Angaben 076 --- a Selbständig
- Red.-Bemerkunge 078 --- a
- Level ONS 079 n a 3
- Erl. Quelle ua. 079 q S a
- Typ/Stufe d. KS 079 w a Internet
- fx
- Körpersch-name 800 --- a Kugellagerfabrik F. Bauer <München>
- Abkürz. der AF 801 b a KFB
- nicht norm. VF 802 --- a
- Daten z.Körp. 805 --- a 1933
- IDN Überg.Kör 806 --- a
- 1. Verw.-form 810 --- a Bauer, Kugellagerfabrik F. <München>
- 2. Verw.-form 812 --- a
- 3. Verw.-form 814 --- a
- 4. Verw.-form 816 --- a
- früherer Name 850 a a Bauersche Kugellagerfabriken <Dingolfing>
- späterer Name 850 c a
- IDN z. f/s Name 852 a a
- weiterer f/s N. 853 a a
- IDN z. f/s Name 855 a a

Indexeinträge in Bibliothek: BVB11 - Code: GEN


#	Dol.	Eintrag	Norm. Info.
1		Bauernhofmuseum <Kronburg> / 1214212-8	BVB11, TMP02, , UPD=Y
1		Bauersche Kugellagerfabriken <Dingolfing> / 17019468-1	BVB11, TMP01, , UPD=Y
1		Bauersche Kugellagerfabriken <Dingolfing> / BV001058257	BVB11, COR, , UPD=Y
1		Baufachtag <1998, Rottach-Egern> / 6094460-2	BVB11, TMP02, , UPD=Y
1		Bauforschungs-Tag <1971, Berlin, West> / 2005688-6	BVB11, TMP01, , UPD=Y

Nach der Übernahme aus dem GEN-Index wird die IDN (GKD-Nr.) der früheren / späteren Namensform vorläufig im Unterfeld 9 aufgeführt.

Über „Fernzugriff – Neuer Satz“ wird der Satz nun an die Überregionale GKD geschickt. Er muss vorher nicht gespeichert werden, denn die Funktion „Speichern“ ist in die Funktion „Fernzugriff“ integriert.



Die IDN (GKD-Nr.) der ersten früheren / späteren Namensform wird beim Abspeichern automatisch im Feld 852a abgelegt. Analog dazu werden die IDNs weiterer früherer / späterer Namensformen in den Feldern 855a, 858a, 861a ... abgespeichert.



Nach dem Speichern enthält der Datensatz folgende neue Felder:

001 = BV-Nummer

070_ = ISIL des Urhebers des Datensatzes (International Standard Identifier for Libraries and Related Organisations, Internationales Bibliothekssigel)

079r, Unterfeld e = ISIL des Urhebers des Datensatzes

079r, Unterfeld r = ISIL der zuständigen Verbundredaktion

Feld **070_** wird mit dem **ISIL des Urhebers des Datensatzes** maschinell belegt, abhängig von der Aleph-Kennung des Bearbeiters.

Feld **079r, Unterfeld e** wird aus Feld 070 erzeugt, Feld **079r, Unterfeld r** wird maschinell eingefügt.

Der erste Code aus dem Feld 079w wird automatisch in das Feld 066_ transportiert.

Leader	LCR	---	---	D0364nM2.01200024-----k
Identnummer	001	---	a	17019661-6
Zugangsdatum	002	a	a	20100322
Datum ltz.Korr.	003	---	a	20100322155112
Ident.Nr.	028	b	a	17019661-6
Codierte Ang.	030	---	---	aa1dc m
Ländercode IF8	036	a	a	XA-DE
Norm-spez. Ang.	066	---	---	fx
Norm-spez.Code	068	a	a	f
Kennz.bearb.Bib	070	---	a	8999
Kennz.bearb.Bib	070	a	a	DNB
Kennz.bearb.Bib	070	b	a	8999
Lokale Angaben	076	---	a	Selbständig
Level ONS	079	n	a	3
Typ/Stufe d. KS	079	w	a	fx
ISIL	079	r	e	DE-12
ISIL	079	r	r	DE-12
Erl. Quelle ua.	079	q	S	a
			a	Internet
Körpersch-name	800	---	a	Kugellagerfabrik F. Bauer <München>
Abkürz. der AF	801	b	a	KFB
Daten z.Körp.	805	---	a	1933
1. Verw.-form	810	---	a	Bauer, Kugellagerfabrik F. <München>
früherer Name	850	a	a	Bauersche Kugellagerfabriken <Dingolfing>
IDN z. f/c Name	852	a	a	17019468_1
ONS Ext.Feld	EXT	S	a	170196616
ONS Ext.Feld	EXT	V	a	20100322155112
ONS Ext.Feld	EXT	DB	a	OCLCGKD

Nach der Rücklieferung aus der Überregionalen GKD ergeben sich folgende Änderungen:

In Feld **001** wird die BV-Nummer gegen die **GKD-Nummer** ausgetauscht.

Feld **070_** wird mit der Kennung **8999** (=Kennung des Bibliotheksverbunds Bayern innerhalb der mitarbeitenden Verbände) überschrieben.

Feld 070a wird von der DNB mit Feldinhalt **DNB**, **Feld 070b** mit Feldinhalt **8999** zurückgeliefert.

Der Datensatz enthält folgende neue Felder:

EXT S = Identifikationsnummer der Normdatei

EXT V = Zeitstempel

EXT DB = Datenbankname

Die Felder EXT S, EXT V und EXT DB werden für die schnittstelleninterne Steuerung verwendet und dürfen **nicht geändert oder gelöscht** werden!

5.2 Neuaufnahme von unselbständig anzusetzenden untergeordneten Körperschaften

In den Satzschablonen für unselbständige Körperschaften sind zusätzlich folgende Felder Pflichtfelder:

036a	Ländercode (Liste mit Strg+F8 oder „Bearbeiten – Feld übernehmen aus ... – Unterfeldoptionen“)
079w	Typ/Stufe der Körperschaft
800_	Ansetzungsform
806_	IDN der übergeordneten Körperschaft

Redaktioneller Hinweis:

Vor der Neuansetzung von unselbständig anzusetzenden untergeordneten Körperschaften muss überprüft werden, ob die übergeordnete Körperschaft schon in der GKD vorhanden ist; wenn nicht, muss sie vorher neu angesetzt werden.

The screenshot shows the ALEPH 18.01 interface with the following record data:

Leader	LCR	---	-----nM2.01200024-----k
Codierte Ang.	030	---	z1d lllllll
Ländercode IF8	036	a	a DE
Norm-spez.Code	068	a	a f
Lokale Angaben	076	---	a Unselbständig (!)
Red.-Bemerkunge	078	---	a
Level ONS	079	n	a 3
Erl. Quelle ua.	079	q	a a
			a RISM
Typ/Stufe d. KS	079	w	a fa
			a ma
Körpersch-name	800	---	a Kugellagerfabrik F. Bauer <München> / Betriebschor
Abkürz. der AF	801	b	a
nicht norm. VF	802	---	a Betriebschor der Kugellagerfabrik F. Bauer in München
IDN Überg.Kör	806	---	a Kugellagerfabrik F. Bauer <München>
1. Verw.-form	810	---	a
2. Verw.-form	812	---	a
3. Verw.-form	814	---	a
4. Verw.-form	816	---	a
früherer Name	850	a	a
späterer Name	850	c	a
IDN z. f/s Name	852	a	a

Die Ansetzungsform und die IDN (GKD-Nr.) der übergeordneten Körperschaft werden aus dem GEN-Index, der in Aleph hinterlegt ist, mit **F3** übernommen (alternativ: „**Bearbeiten – Feld übernehmen aus ... – aktuelle Datenbank**“).

The screenshot shows the ALEPH 18.01 interface with the following data:

Field	Value
Leader	LCR
Codierte Ang.	030
Ländercode IF8	036 a DE
Norm-spez.Code	068 a f
Lokale Angaben	076 Unselbständig (/)
Red.-Bemerkunge	078
Level ONS	079 n 3
Erl. Quelle ua.	079 q a
Typ/Stufe d. KS	079 w RISM
Körpersch-name	800 Kugellagerfabrik F. Bauer <München> / Betriebschor
Abkürz. der AF	801 b
nicht norm. VF	802 Betriebschor der Kugellagerfabrik F. Bauer in München
IDN Überg.Kör	806 Kugellagerfabrik F. Bauer <München>
1. Verw.-form	810
2. Verw.-form	812
3. Verw.-form	814
4. Verw.-form	816
früherer Name	850 a
späterer Name	850 c
IDN z. f/s Name	852 a


The 'Indexeinträge in Bibliothek: BVB11 - Code: GEN' dialog box contains the following entries:

#Dol	Eintrag	Norm. Info.
1	KUG / 5299665-7	BVB11, TMP02, .. UPD=Y
1	Kugellagerfabrik F. Bauer <München> / 17019469-3	BVB11, TMP01, .. UPD=Y
1	Kugellagerfabrik F. Bauer <München> / 17019658-6	BVB11, TMP01, .. UPD=Y
1	Kugellagerfabrik F. Bauer <München> / BV001058256	BVB11, TMP01, .. UPD=Y
1	Kugellagerfabrik F. Bauer <München> / BV001058260	BVB11, COR, .. UPD=Y
1	Kugellagerfabrik F. Bauer <München> / BV001058316	BVB11, COR, .. UPD=Y
1	Kugellagerfabrik F. Bauer <München> / Betriebschor /	BVB11, TMP01, .. UPD=Y

The screenshot shows the same ALEPH 18.01 interface with the following data:

Field	Value
Leader	LCR
Codierte Ang.	030
Ländercode IF8	036 a DE
Norm-spez.Code	068 a f
Lokale Angaben	076 Unselbständig (/)
Red.-Bemerkunge	078
Level ONS	079 n 3
Erl. Quelle ua.	079 q a
Typ/Stufe d. KS	079 w RISM
Körpersch-name	800 Kugellagerfabrik F. Bauer <München> / Betriebschor
Abkürz. der AF	801 b
nicht norm. VF	802 Betriebschor der Kugellagerfabrik F. Bauer in München
IDN Überg.Kör	806 Kugellagerfabrik F. Bauer <München>
1. Verw.-form	810
2. Verw.-form	812
3. Verw.-form	814
4. Verw.-form	816
früherer Name	850 a
späterer Name	850 c
IDN z. f/s Name	852 a

Über „Fernzugriff – Neuer Satz“ wird der Satz an die Überregionale GKD geschickt. Er muss vorher nicht gespeichert werden, denn die Funktion „Speichern“ ist in die Funktion „Fernzugriff“ integriert.



Katalogisierung ALEPH - Version 18.01 Datenbank: BVB11 - BVB Körperschaft DE Deutsch (Deutschland)

ALEPH Ansicht Katalogisierung Exemplare Bearbeiten Verwaltung Fernzugriff Services Hilfe ?

MK Systemnr. 19041 Kugellagerfabrik F. Bauer <München> / B (),

Leader LCR 00000nM2.01200024-----k

Identnummer 001 BV001058317

Zugangsdatum 002 20100322

Codierte Ang. 030 lz1d|||||||

Ländercode IF8 036 DE

Norm-spez. Ang. 066 fa

Norm-spez.Code 068 f

Kennz.bearb.Bib 070 DE-12

Lokale Angaben 076 Unselbständig (/)

Level ONS 079 3

Erl. Quelle ua. 079 a

RISM

Typ/Stufe d. KS 079 fa

ma

ISIL 079 DE-12

ISIL 079 DE-12

Körpersch-name 800 Kugellagerfabrik F. Bauer <München> / Betriebschor

nicht norm. VF 802 Betriebschor der Kugellagerfabrik F. Bauer in München

IDN Überg.Kör 806 17019469-3

Satzvorschau

Fern-Katalog

ONS_GKD

Konvertierter Satz

00322nM2.01200024 k001 BV

Nach dem temporären Zwischenspeichern in Aleph wird nur die IDN der Körperschaft (GKD-Nr.) im Feld 806_ angezeigt. Die Ansetzungsform der übergeordneten Körperschaft ist nicht mehr sichtbar.

Nach dem Speichern enthält der Datensatz folgende neue Felder:

- 001 = BV-Nummer
- 070_ = ISIL des Urhebers des Datensatzes (International Standard Identifier for Libraries and Related Organisations, Internationales Bibliothekssigel)
- 079r, Unterfeld e = ISIL des Urhebers des Datensatzes
- 079r, Unterfeld r = ISIL der zuständigen Verbundredaktion

Feld 070_ wird mit dem **ISIL des Urhebers des Datensatzes** maschinell belegt, abhängig von der Aleph-Kennung des Bearbeiters.

Feld 079r, Unterfeld e wird aus Feld 070 erzeugt, Feld 079r, Unterfeld r wird maschinell eingefügt.

Leader	LCR	—	—	00332nM2.01200024-----k
Identnummer	001	—	a	17019659-8
Zugangsdatum	002	a	a	20100322
Datum ltz.Korr.	003	—	a	20100322152229
Ident.Nr.	028	b	a	17019659-8
Codierte Ang.	030	—	—	aa1dc m
Ländercode IF8	036	a	a	XA-DE
Norm-spez. Ang.	066	—	—	fa
Norm-spez.Code	068	a	a	f
Kennz.bearb.Bib	070	—	a	8999
Kennz.bearb.Bib	070	a	a	DNB
Kennz.bearb.Bib	070	b	a	8999
Lokale Angaben	076	—	a	Unselbständig (/)
Level ONS	079	n	a	3
Typ/Stufe d. KS	079	w	a	fa
			a	ma
ISIL	079	r	e	DE-12
ISIL	079	r	r	DE-12
Erl. Quelle ua.	079	a	S	a
			a	RISM
Körpersch-name	800	—	a	Kugellagerfabrik F. Bauer <München> / Betriebschor
nicht norm. VF	802	—	a	Betriebschor der Kugellagerfabrik F. Bauer in München
IDN Überg.Korr	806	—	a	17019469-3
ONS Ext.Feld	EXT	S	a	170196598
ONS Ext.Feld	EXT	V	a	20100322152229
ONS Ext.Feld	EXT	DB	a	OCLCGKD

Nach der Rücklieferung aus der Überregionalen GKD ergeben sich folgende Änderungen:

In Feld **001** wird die BV-Nummer gegen die **GKD-Nummer** ausgetauscht.

Feld **070_** wird mit der Kennung **8999** (=Kennung des Bibliotheksverbands Bayern innerhalb der mitarbeitenden Verbände) überschrieben.

Feld 070a wird von der DNB mit Feldinhalt **DNB**, **Feld 070b** mit Feldinhalt **8999** zurückgeliefert.

Der Datensatz enthält folgende neue Felder:

EXT S = Identifikationsnummer der Normdatei

EXT V = Zeitstempel

EXT DB = Datenbankname

Die Felder **EXT S**, **EXT V** und **EXT DB** werden für die schnittstelleninterne Steuerung verwendet und dürfen **nicht geändert oder gelöscht** werden!

5.3 Neuaufnahme von Kongressen

In den Satzschablonen für Kongresse sind folgende Felder Pflichtfelder:

079w Typ/Stufe der Körperschaft = vorbelegt mit dx
 800_ Ansetzungsform

Das Feld 068z (Entitätencodierung) ist in der Satzschablone bereits mit „vie“ vorbelegt. Dem Namen des Kongresses werden – soweit vorhanden – die Zählung, das Kongressjahr und der Tagungsort, jeweils durch Komma, Spatium getrennt, als Ordnungshilfe hinzugefügt (siehe RAK § 483,1).

Redaktioneller Hinweis:


Feld 036a = Ländercode darf hier nicht belegt werden!

Vor der Angabe der Ordnungshilfe muss überprüft werden, ob der in der Ordnungshilfe hinzugefügte Ort schon in der GKD vorhanden ist; wenn nicht, muss er vorher neu angesetzt werden.

Leader	LCR	---	----	nM2.01200024-----k
Codierte Ang.	030	---	---	z1d llllll
Norm-spez.Code	068	a	---	f
Entit.-Code IF8	068	z	---	vie
Lokale Angaben	076	---	---	Kongress
Red.-Bemerkunge	078	---	---	
Level ONS	079	n	---	3
Erl. Quelle ua.	079	q	---	d
Typ/Stufe d. KS	079	w	---	dx
Körpersch-name	800	---	---	Neuhausen ist Stadtteil von München
Abkürz. der AF	801	b	---	dx
nicht norm. VF	802	---	---	
1. Verw.-form	810	---	---	Neuhauser Gespräche <2, 2009, München>
2. Verw.-form	812	---	---	
3. Verw.-form	814	---	---	
4. Verw.-form	816	---	---	Zweite Neuhauser Gespräche im Löwenbräukeller

Über „Fernzugriff – Neuer Satz“ wird der Satz an die Überregionale GKD geschickt. Er muss vorher nicht gespeichert werden, denn die Funktion „Speichern“ ist in die Funktion „Fernzugriff“ integriert.

The screenshot shows the 'Fernzugriff' menu with the following options: 'Neuer Satz', 'Satz bearbeiten', and 'Satz löschen'. A red arrow points to 'Neuer Satz'.



Nach dem Speichern enthält der Datensatz folgende neue Felder:

001 = BV-Nummer

070_ = ISIL des Urhebers des Datensatzes (International Standard Identifier for Libraries and Related Organisations, Internationales Bibliothekssigel)

079r, Unterfeld e = ISIL des Urhebers des Datensatzes

079r, Unterfeld r = ISIL der zuständigen Verbundredaktion

Feld **070_** wird mit dem **ISIL des Urhebers des Datensatzes** maschinell belegt, abhängig von der Aleph-Kennung des Bearbeiters.

Feld **079r, Unterfeld e** wird aus Feld 070 erzeugt, Feld **079r, Unterfeld r** wird maschinell eingefügt.

Leader	LCR	—	—	50327nM2.01200024-----k
Identnummer	001	—	a	17019660-4
Zugangsdatum	002	a	a	20100322
Datum ltz.Korr.	003	—	a	20100322153303
Ident.Nr.	028	b	a	17019660-4
Codierte Ang.	030	—	—	aa1dc m
Norm-spez. Ang.	066	—	—	dx
Norm-spez.Code	068	a	a	f
Entit.-Code IF8	068	z	a	vie
Kennz.bearb.Bib	070	—	a	8999
Kennz.bearb.Bib	070	a	a	DNB
Kennz.bearb.Bib	070	b	a	8999
Lokale Angaben	076	—	a	Kongress
Level ONS	079	n	a	3
Typ/Stufe d. KS	079	w	a	dx
ISIL	079	r	e	DE-12
ISIL	079	r	r	DE-12
Erl. Quelle ua.	079	q	s	d
			a	Neuhausen ist Stadtteil von München
Körpersch-name	800	—	a	Neuhauser Gespräche <2, 2009, München>
nicht norm. VF	802	—	a	Zweite Neuhauser Gespräche im Löwenbräukeller
ONS Ext.Feld	EXT	S	a	170196604
ONS Ext.Feld	EXT	V	a	20100322153303
ONS Ext.Feld	EXT	DB	a	OCLCGKD

Nach der Rücklieferung aus der Überregionalen GKD ergeben sich folgende Änderungen:

In Feld **001** wird die BV-Nummer gegen die **GKD-Nummer** ausgetauscht.

Feld **070_** wird mit der Kennung **8999** (=Kennung des Bibliotheksverbunds Bayern innerhalb der mitarbeitenden Verbände) überschrieben.

Feld 070a wird von der DNB mit Feldinhalt **DNB**, **Feld 070b** mit Feldinhalt **8999** zurückgeliefert.

Der Datensatz enthält folgende neue Felder:

EXT S = Identifikationsnummer der Normdatei

EXT V = Zeitstempel

EXT DB = Datenbankname

Die Felder EXT S, EXT V und EXT DB werden für die schnittstelleninterne Steuerung verwendet und dürfen **nicht geändert oder gelöscht** werden!

6. Ergänzungen und Korrekturen

Korrekturberechtigt sind Bearbeiter mit ONS-Level 3 und 4 und Redakteure mit ONS-Level 1. Katalogisierer mit ONS-Level 4 können auf GKD-Sätze auf ONS-Level 3 nur zugreifen, wenn sie sich temporär mit folgender Kennung ummelden:

GKDONL5 / GKD5


Ergänzungen und Korrekturen von GKD-Sätzen, die **noch nicht ONS-Level 1** tragen, können von allen Bearbeitern mit Berechtigung für **ONS-Level 3 ausgeführt werden**.

Mitarbeiter mit ONS-Level 3 können Korrekturen und Ergänzungen in Datensätzen auf ONS-Level 1 vornehmen (mit Ausnahme von: Ansetzungsform, ONS-Level, Daten der Körperschaft sowie Relationen wie frühere / spätere Namensform, Namensform der übergeordneten Körperschaft). Dazu müssen sie sich temporär mit folgender Kennung ummelden:

GKDONL8 / GKD8

Diese beiden Kennungen haben keine Rechte zum Löschen und keine Rechte außerhalb von BVB11.

Alle anderen Ergänzungen und Korrekturen können nur von Verbundredaktionen (ONS-Level 1) vorgenommen werden. Korrekturwünsche und Ergänzungen, die nicht selbst vorgenommen werden können, wie Ansetzungsänderungen u.Ä., werden von Bearbeitern mit ONS-Level 3 per Mailbox an ihre zuständige Verbundredaktion weitergegeben (siehe 10.).



Es wurde eine Verweisungsform hinzugefügt.

Nach Eingabe der Korrekturen wird der Satz über „Fernzugriff – Satz bearbeiten“ an die Überregionale GKD geschickt. Er muss vorher nicht gespeichert werden, denn die Funktion „Speichern“ ist in die Funktion „Fernzugriff“ integriert.

7. Ansetzungsänderungen

Ansetzungsänderungen sind alle Änderungen und Ergänzungen in **Feld 800_**.

Ansetzungsänderungen von GKD-Sätzen auf **ONS-Level 1** sind nur dann zulässig, wenn ein **regelwerksbedingter Anlass** gegeben ist oder ein **offensichtlicher Fehler** (Schreibfehler) vorliegt.

Korrekturberechtigt sind:

Redakteure mit **ONS-Level 1** für **alle Datensätze**.

Bearbeiter mit **ONS-Level 3** für **alle Datensätze mit ONS-Level 3 – 6**.

Bearbeiter mit **ONS-Level 4** für **alle Datensätze mit ONS-Level 4 – 6**.

8. Umlenkungen

Umlenkungen sind alle Fälle, in denen ein Satz zweifelsfrei als **dublett** zu einem anderen Satz erkannt wird und die beiden Sätze zusammengelegt werden sollen.

Korrekturberechtigt sind nur Bearbeiter mit **ONS-Level 1**. Bearbeiter auf **ONS-Level 3 und 4** können eine Mailbox mit Bitte um Umlenkung schreiben (siehe 10.).

9. Redaktionsanleitung für geschultes Personal auf ONS-Level 3

9.1 Befugnisse und Aufgaben

- Eingabe von GKD-Sätzen mit Katalogisierungslevel 3 bzw. einem niedrigeren Katalogisierungslevel
- Ergänzungen von zusätzlichen Feldern in allen GKD-Sätzen mit Ausnahme von Relationen (chronologische/hierarchische Verknüpfungen) und Daten der Körperschaft in Datensätzen mit Katalogisierungslevel 1 oder 2
- Korrekturen bereits vorhandener Felder oder Feldinhalte in allen GKD-Sätzen mit Ausnahme von Korrekturen der Ansetzungsform, der Relationen (chronologische/hierarchische Verknüpfungen) und der Daten der Körperschaft in Datensätzen mit Katalogisierungslevel 1 oder 2
- Ansetzungsänderungen in den GKD-Sätzen, die noch nicht das Katalogisierungslevel 1 oder 2 tragen
- Anhebung des Katalogisierungslevels für GKD-Sätze bis Level 3
- Schreiben von Mailboxnachrichten an die eigene Verbundredaktion bzw. an die Verbundredaktion, die die Zuständigkeit übernommen hat
- Erfassung von GKD-Sätzen im Rahmen der Formalerschließung (Ansetzung der Namensformen gemäß den RAK-WB)
- Korrekte Zuordnung der Vorlage, die erschlossen wird, zu bereits bestehenden GKD-Sätzen; ggf. Korrektur der Zuordnung des bereits vorhandenen Titelbestandes, gemäß der jeweiligen Verbundrichtlinie
- Ergänzung von Datenelementen in GKD-Sätzen auf Grund der Vorlage oder aus zur Erschließung notwendigen Quellen
- Korrekturen von bereits vorhandenen fehlerhaften GKD-Sätzen in den einzelnen Feldern, für die Befugnis besteht
- Beantragung von Löschungen, Umlenkungen und Korrekturen der Ansetzungsform im Ereignisfall (Antrag Anlasskorrektur)

9.2 Fälle, in denen die eigene Verbundredaktion einbezogen werden muss

- Alle Fälle, in denen durch die eigene Verbundredaktion andere Verbundredaktionen einbezogen werden müssen
- Anfragen zu Datensätzen des eigenen oder eines anderen Verbundes
- Anträge auf Ansetzungsänderungen in GKD-Datensätzen mit Katalogisierungslevel 1 und 2
- Anträge auf Löschungen von GKD-Datensätzen
- Anträge auf Umlenkungen von GKD-Datensätzen
- Anträge auf andere, nicht selbst durchführbare Korrekturen an Datensätzen des eigenen oder eines anderen Verbundes

► In diesen Fällen wird die eigene Verbundredaktion, die die Zuständigkeit übernommen hat, per Mailboxverfahren (siehe 10.) benachrichtigt. Sie erledigt die redaktionelle Bearbeitung oder gibt die Anfrage, sofern die eigene Bearbeitung nicht möglich ist oder andere Verbundredaktionen einbezogen werden müssen, an die zuständige Redaktion weiter.

10. Mailboxverfahren MAB2 079m

Das Mailboxverfahren dient dem Versenden von **Anfragen, Fehlermeldungen und Korrekturwünschen** in allen Fällen, in denen die redaktionelle Bearbeitung **nicht selbst** durchgeführt werden kann.

Das Feld 079m – Mailbox-Nachrichten – gliedert sich in drei Unterfelder. Unterfeld a und b werden manuell besetzt. Unterfeld z – Datum – wird beim Abspeichern automatisch hinzugefügt. Das Feld ist wiederholbar. Für jede Frage und die jeweilige auf die Frage erteilte Antwort wird ein neues Feld gebildet.

Mailboxen werden geschrieben:

- von Bibliotheken und Institutionen, die zu einem Bibliotheksverbund gehören, an die jeweils zuständige eigene Verbundredaktion (=ISIL der eigenen Verbundredaktion), wenn die eigenen Befugnisse gemäß GKD-Redaktionsanleitung nicht ausreichen bzw. wenn die redaktionelle Bearbeitung nicht selbst durchgeführt werden kann.
- von der jeweiligen Verbundredaktion an die im Datensatz in Feld 079r r eingetragene Verbundredaktion, wenn die redaktionelle Bearbeitung nicht selbst durchgeführt werden kann.

10.1 Mailboxverfahren für Bearbeiter mit ONS-Level 3 und ONS-Level 4

Bearbeiter mit **ONS-Level 3 und 4** senden alle Anfragen zu Datensätzen, Anträge auf Umlenkungen, Löschungen, sowie Ansetzungsänderungen, die nicht selbst durchgeführt werden können, an ihre zuständige Verbundredaktion (siehe GKD-Redaktionsanleitung und ISIL-Liste). Die Verbundredaktion erledigt die redaktionelle Bearbeitung. Nur, was sie nicht selbst erledigen kann, gibt sie an die gemäß der GKD-Redaktionsanleitung zuständige Redaktion weiter.

Bearbeiter mit **ONS-Level 4** können Mailbox-Nachrichten (MAB2-Feld 079m) in GKD-Sätzen mit **ONS-Level 3 und 1**, Bearbeiter mit **ONS-Level 3** in GKD-Sätzen mit **ONS-Level 1** nur mit einer speziellen Benutzerkennung eingeben. Der Katalogisierer muss sich temporär ummelden.

Die Kennungen lauten:

GKDONL5 / GKD5 für die GKD-Sätze mit ONL-Level 3 (Aleph-Stufe 5)

GKDONL8 / GKD8 für die GKD-Sätze mit ONL-Level 1 (Aleph-Stufe 8)

Mit diesen Kennungen können **Mailbox- und andere nicht redaktionell relevante Felder ergänzt oder korrigiert** werden. Diese beiden Kennungen haben keine Rechte zum Löschen und keine Rechte außerhalb von BVB11.

*Anm.: Es ist unbedingt darauf zu achten, dass die Kennung **GKDONL8/GKD8** nur für GKD-Sätze mit **ONS-Level 1** verwendet wird. Mit dieser Kennung werden die Datensätze auf Aleph-Katalogisierungslevel 8 gesetzt, unabhängig davon, ob in Feld 079n der ONS-Level in 1 geändert wurde oder nicht.*

10.2 Absender- und Empfängerangabe

Die Adressierung an die für den Datensatz zuständige Verbundredaktion bzw. an den Urheber des Datensatzes erfolgt über das ISIL (= International Standard Identifier for Libraries and Related Organizations, vgl. Feld MAB2 079r) der Institution. Die Empfängerangabe wird gebildet aus dem ISIL der Empfänger-Institution und vorangestelltem "e-", z.B. "e-DE-12". Die Absenderangabe wird analog zur Empfängerangabe mit vorangestelltem "a-" gebildet. Mehrere Empfänger und Absender stehen bei der Mailanfrage oder Mailweiterleitung unverbunden nebeneinander und werden durch Leerzeichen voneinander getrennt. Antworten die Empfänger auf die Anfrage, wird von jedem Empfänger, der nun als Absender fungiert, ein neues Feld gebildet. Die Reihenfolge der Absender- / Empfängerangabe ist nicht festgelegt.

Die Codierung „GKD“ zur Unterscheidung von anderen Redaktionen (FE und SE) kann nach einem Bindestrich "-" an das ISIL des Empfängers bzw. Absenders angehängt werden. An die Codierungen können nach einem Bindestrich "-" persönliche Kürzel (Bearbeiter-Kürzel) angehängt werden.

Eine Liste der ISILs mit zuständiger Verbundredaktion findet sich im Anhang 3 dieses Skripts und unter folgender Adresse: <http://support.d-nb.de/iltis/ILTISprofessionell/ddbcatlevisil.htm>

Feldstruktur

Das Feld 079m gliedert sich in drei Unterfelder:

- z Datum (wird beim Abspeichern automatisch ergänzt)
- b Absender- und Empfängerangabe
- a Text der Mailboxnachricht

Beispiel

079m z 2010-02-22

b a-DE-M336-GKD e-DE-12-GKD

a Liebe Frau M., bitte anhand Ihres Bestandes prüfen, ob dublett. Viele Grüße

079m z 2010-03-02

b e-DE-M336-GKD a-DE-12-GKD

a Liebe Kollegin, hier handelt es sich tatsächlich um zwei verschiedene Körperschaften.
Viele Grüße

Der Text der Nachricht ist in Aleph voll indexiert und suchbar.

Beispiel:

Ein Bearbeiter mit **ONS-Level 3** möchte in einem Satz mit **ONS-Level 1** eine spätere Namensform der Körperschaft ergänzt haben. Dies meldet er der zuständigen Verbundredaktion.

Er wechselt zu „**Passwort temporär überschreiben**“ (Schlüsselsymbol rechts unten, rechte Maustaste), gibt die Kennung „**GKDONL8 / GKDS**“ ein und bestätigt mit „OK“.

Die **beschreibbaren** Felder erscheinen jetzt in **schwarzer**, die **gesperrten** in **grauer** Schrift.

In den Datensatz wird **Feld 079m** eingefügt. In Unterfeld a wird der Text der Mailboxnachricht eingegeben, in Unterfeld b das ISIL des Absenders mit vorangestelltem "a-" sowie das ISIL des Empfängers mit vorangestelltem "e-".

The screenshot shows the ALEPH 18.01 database interface. The main window displays a record for 'MK Systemnr. 17839 Bauersche Kugellagerfabriken <Dingolfing (Kugellagerfabri)'. The record is organized into sections: 'Leader', 'Sätze', and 'BVB11 - 17839'. The 'Sätze' section is expanded, showing a list of fields with their respective values and status (e.g., '001 a 17019468-1', '079 n a 1'). A dialog box titled 'Passwort temporär überschreiben' is open, showing the username 'GKDONL8' and a masked password '****'. The dialog has buttons for 'OK', 'Beenden', and 'Hilfe'. The bottom of the window shows a navigation bar with tabs for '1. Nachrichten', '2. Feldhilfe', '3. Browser', '4. LOKalsätze', and '5. Objekte'. A search bar is visible at the bottom right.

Field	Value	Status
Leader	LCR	---
Identnummer	001	a
Zugangsdatum	002	a
Datum ltz.Korr.	003	a
Ident.Nr.	028	b
Codierte Ang.	030	-
Ländercode IF8	036	a
Norm-spez. Ang.	066	-
Norm-spez.Code	068	a
Kennz.bearb.Bib	070	a
Kennz.bearb.Bib	070	b
Lokale Angaben	076	-
Level ONS	079	n
Typ/Stufe d. KS	079	w
ISIL	079	r
ISIL	079	r
Körpersch-name	800	a
Abkürz. der AF	801	b
Daten z.Körp.	805	-
1. Verw-form	810	-
ONS Ext.Feld	EXT	S
ONS Ext.Feld	EXT	V
ONS Ext.Feld	EXT	DB
Mailbox	079	n

Mit „Fernzugriff – Satz bearbeiten“ wird der Satz gespeichert. Nach dem Speichern ist automatisch **Unterfeld z** ergänzt und mit dem Datum belegt.

Katalogisierung ALEPH - Version 18.01 Datenbank: BVB11 - BVB Körperschaften (BVB11) Server: bvb1m2.bib-bvb.d DE Deutsch (Deutschland)

LEADER LCR --- 00528nM2.01200024-----k

Identnummer 001 -- a 17019468-1

Zugangsdatum 002 a a 20100218

Datum ltz.Korr. 003 -- a 20100219145513

Ident.Nr. 028 b a 17019468-1

Codierte Ang. 030 -- aa1dc|m

Ländercode IF8 036 a a XA-DE

Norm-spez. Ang. 066 -- fx

Norm-spez.Code 068 a a f

Kennz.bearb.Bib 070 -- a 8999

Kennz.bearb.Bib 070 a a DNB

Kennz.bearb.Bib 070 b a 8999

Lokale Angaben 076 -- a Selbständig

Level ONS 079 n a 1

Typ/Stufe d. KS 079 w a fx

Mailbox 079 r z 2010-02-19

ISIL 079 r e DE-12

ISIL 079 r l DE-12

Körpersch-name 800 -- a Bauersche Kugellagerfabriken <Dingolfing>

Abkürz. der AF 801 b a BKF

Daten z.Körp. 805 -- a 1900 - 1932

1. Verw.-form 810 -- a Kugellagerfabriken <Dingolfing>

ONS Ext.Feld EXT S a 170194681

ONS Ext.Feld EXT V a 20100219145513

ONS Ext.Feld EXT DB a OCLCGKD

Passwort temporär überschreiben

Benutzername: GKDONL8

Passwort: *****

OK Beenden Hilfe

Mehrere Mitteilungen zum selben Satz werden jeweils in ein **neues Feld 079m** geschrieben.

Katalogisierung ALEPH - Version 18.01 Datenbank: BVB11 - BVB Körperschaften (BVB11) Server: bvb1m2.bib-bvb.d DE Deutsch (Deutschland)

LEADER LCR --- 00528nM2.01200024-----k

Identnummer 001 -- a 17019468-1

Zugangsdatum 002 a a 20100218

Datum ltz.Korr. 003 -- a 20100219145513

Ident.Nr. 028 b a 17019468-1

Codierte Ang. 030 -- aa1dc|m

Ländercode IF8 036 a a XA-DE

Norm-spez. Ang. 066 -- fx

Norm-spez.Code 068 a a f

Kennz.bearb.Bib 070 -- a 8999

Kennz.bearb.Bib 070 a a DNB

Kennz.bearb.Bib 070 b a 8999

Lokale Angaben 076 -- a Selbständig

Level ONS 079 n a 1

Typ/Stufe d. KS 079 w a fx

Mailbox 079 r z 2010-02-19

079 r z a-DE-M336 e-DE-12-GKD

079 r z a Bitte mit späterer Namensform: Kugellagerfabrik F. Bauer <München> verknüpfen

ISIL 079 r e DE-12

ISIL 079 r l DE-12

Körpersch-name 800 -- a Bauersche Kugellagerfabriken <Dingolfing>

Abkürz. der AF 801 b a BKF

Daten z.Körp. 805 -- a 1900 - 1932

1. Verw.-form 810 -- a Kugellagerfabriken <Dingolfing>

ONS Ext.Feld EXT S a 170194681

ONS Ext.Feld EXT V a 20100219145513

ONS Ext.Feld EXT DB a OCLCGKD

Passwort temporär überschreiben

Benutzername: GKDONL8

Passwort: *****

OK Beenden Hilfe

Hinweis:

Im Mailboxfeld dürfen, da dies allgemein sichtbar ist, nur für die bibliothekarische Allgemeinheit in der regionalen/überregionalen GKD-Kooperation bestimmte Mitteilungen erfasst werden, keinesfalls rein persönliche Mitteilungen.

Mailboxnachrichten können in Aleph in der **Einfachen Suche** und in der **Festen Abfrage** über Datenbank „**Körperschaften**“ und Suchfeld „**Mailbox (079m)**“ abgefragt werden. Indexiert ist der komplette Text der Mailbox. Es kann daher auch nach Bearbeiternamen oder einzelnen Wörtern gesucht werden.

Alle Bibliotheken, die selbst Anfragen usw. über das Mailboxfeld geschickt haben, sollten von Zeit zu Zeit nach an sie adressierten Nachrichten suchen.

Anhang 1

Bibliothekarische Internetadressen

Liste der ISILs mit zuständiger Verbundredaktion

<http://support.d-nb.de/iltis/ILTISprofessionell/ddbcatlevisil.htm>

Ländercode

Ländercodes nach DIN ISO 3166: Alphabetische Liste

http://www.d-nb.de/standardisierung/pdf/laendercodes_alph.pdf

Ländercodes nach DIN ISO 3166: Systematische Liste

http://www.d-nb.de/standardisierung/pdf/laendercodes_syst.pdf

Liste der Entitätencodierungen

<http://www.d-nb.de/standardisierung/pdf/entitaetencodierung.pdf>

Liste der fachlichen Nachschlagewerke zu den Normdateien

<http://support.d-nb.de/swd/listeNSW/index.htm>

Elektronische Nachschlagewerke

http://www.bibliothek.uni-augsburg.de/wir_ueber_uns/abteilungen/katalogabt/swk/nsw.html

Anhang 2

Felderverzeichnis MAB2

MAB2	Inhalt
001_ 028b	GKD-Nummer
016_	GKD-Nummern umgelenkter Datensätze
016_	IDN aus altem System Bisherige Normdatennummer von außen eingespielter Normdatensätze, z.B. DMA Die Normdatennummer wird mit vorangestelltem Label zur Kennzeichnung der Herkunft des Normdatensatzes angegeben, Beispiel: 016_DMA320050084
025l	IDN der LoC
028c	Angabe einer SWD-Nummer
036a	Ländercode nach DIN EN 23166, mehrere in eigene Unterfelder
037b	Sprachencode nach ISO/TC46/SC4-N350, mehrere in eigene Unterfelder
066_ (automat. besetzt) 079w	Typ der Körperschaft / Stufe der Körperschaft Pos. 1: Typ der Körperschaft x nicht spezifizierte Körperschaft c Kongress (pauschal) d Kongress (einzeln) f Firma g Gebietskörperschaft k Kirchliche Körperschaft m Musikalische Körperschaft u Un-Körperschaft Pos. 2: Stufe der Körperschaft x oberste Stufe a nachgeordnete Stufe
068a	Teilbestandskennzeichen f Formalerschließung h Provenienzkennzeichen m Musikerschließung
068e	Nutzungskennzeichen e verwendet im Deutschen Exilarchiv (DEA) h verwendet in der Provenienzerschließung m verwendet im Deutschen Musikarchiv (DMA) o verwendet im Deutschen Buch- und Schriftmuseum (DBSM) v verwendet in der Formalerschließung der Deutschen Nationalbibliothek z verwendet in der Zeitschriftendatenbank (ZDB)
068z	Codes für Entitäten-Untergliederung, mehrere in eigene Unterfelder
076u, Unterfeld 9	Umlenkung: Ansetzungsform des Zielsatzes IDN des Zielsatzes
079f, Unterfeld: S r 9 SWD-Nr. a Ansetzungsf. p Bemerkung	Allg. Funktionsbezeichnung (für Provenienzerschließung) Rolle IDN SWD-Satz (kann auch entfallen) Normierte Funktionsbezeichnung (z.B.: Drucker) Bemerkung

079m	Mailboxnachrichten
079n	ONS-Level
079q, Unterfeld: S a a S b a S c a S d a S e a	Bemerkung zur Ansetzungsform Quelle Definition Benutzungshinweise Redaktionelle Bemerkungen Ergebnislos eingesehene Quelle
079r, Unterfeld e	ISIL des Urhebers des Datensatzes
079r, Unterfeld r	ISIL der Verbundredaktion
655_, Unterfeld: u URL z Exlibris 3 Homepage	Verlinkte Ressource URL Typ des Provenienzmerkmals: Siegel, Signatur, Exlibris Art der verlinkten Ressource: Homepage, Quelle, Provenienzmerkmal
800_	Körperschaftsname in Ansetzungsform <...> Ordnungshilfe / Abteilung(en)
801b	Abkürzung der Ansetzungsform des Körperschaftsnamens
802_	Offizieller Name der Körperschaft
802a	Bemerkung zum offiziellen Namen der Körperschaft
805_	Daten der Körperschaft
806_	GKD-Nummer der übergeordneten Körperschaft
810_ 812_ bis 848_ 811b 813b bis 849b	Körperschaftsname: Vorlage- bzw. Verweisungsform Körperschaftsname: Abkürzung der Vorlage- bzw. der Verweisungsform
850 853 bis 892 mit Indikator a b c d m o s	Verknüpfung „früherer, zeitweiser oder späterer Name“ früherer Name (reziproke Beziehung) zeitweiser Name späterer Name (reziproke Beziehung) früherer und späterer Name früherer Name (nicht reziproke Beziehung) späterer Name (nicht reziproke Beziehung) siehe auch
851_ 854_ bis 893_	Bemerkung zum früheren, zeitweisen oder späteren Namen der Körperschaft
852a 855a bis 894a	Identifikationsnummer (GKD-Nr.) des früheren, zeitweisen oder späteren Namens
895_	Zusätzliche Suchwörter

Anhang 3

ISIL-Liste der Bibliotheken im BVB/KOBV

Stand: Mai 2010

Übersicht der ISILs des Urhebers / der Verbundredaktion für die GKD

Sortiert nach ISIL der Verbundredaktion

ISIL Verbundredaktion	ISIL Urheber	Urheberkennung	Kat-Level	Institution
DE-12	DE-12	9004	1	Bayerische Staatsbibliothek München, GKD-Redaktion
DE-12	DE-12	ONS-Kennung ¹	1	Bayerische Staatsbibliothek München, BVB-Redaktion Formalerschließung
DE-12	DE-12	0012	3	Bayerisches Staatsbibliothek München (ZDB)
DE-12	DE-12	ONS-Kennung	3	Bayerische Staatsbibliothek München, Formalerschließung
DE-12	DE-12	8898	3	Bayerische Staatsbibliothek München, Zeitungsprojekt
DE-12	DE-12	9010	3	BVB, Offline GKD
DE-12	DE-12	8897	3	BVB-Bibliotheken München und Oberbayern (ZDB)
DE-12	DE-Air1	ONS-Kennung	4	Ainring, Fortbildungsinst. der Bayer. Polizei, Bibliothek
DE-12	DE-11	0011	3	Berlin, Humboldt-Universität, Bibliothek (ZDB)
DE-12	DE-11	ONS-Kennung	3	Berlin, Humboldt-Universität, Bibliothek
DE-12	DE-B170	1753	3	Berlin, Universität der Künste, Bibliothek (ZDB)
DE-12	DE-B170	ONS-Kennung	3	Berlin, Universität der Künste, Bibliothek
DE-12	DE-M5	ONS-Kennung	3	Freising, Bayer. Landesanstalt für Landwirtschaft, AIW-Bibliothek
DE-12	DE-Freis2	ONS-Kennung	3	Freising, Dombibliothek
DE-12	DE-Gp1	ONS-Kennung	4	Garmisch-Partenkirchen, Richard-Strauss-Institut, Bibliothek
DE-12	DE-Lfn1	ONS-Kennung	3	Laufen, Bayer. Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege, Bibliothek
DE-12	DE-M339	ONS-Kennung	3	München, Amerikahaus, Bibliothek
DE-12	DE-M100	ONS-Kennung	3	München, Bayer. Akademie der Wissenschaften, Bibliothek
DE-12	DE-M333	ONS-Kennung	3	München, Bayer. Hauptstaatsarchiv
DE-12	DE-M157	ONS-Kennung	3	München, Bayer. Landesamt für Denkmalpflege, Bibliothek
DE-12	DE-M158	ONS-Kennung	3	München, Bayer. Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung, Bibliothek
DE-12	DE-M488	ONS-Kennung	4	München, Bayer. Landesapothekerammer, Bibliothek
DE-12	DE-M17	ONS-Kennung	3	München, Bayer. Nationalmuseum, Bibliothek
DE-12	DE-M498	ONS-Kennung	3	München, Bayer. Schlösserverwaltung, Bibliothek
DE-12	DE-M341	ONS-Kennung	3	München, Bayer. Staatsgemäldesammlungen, Bibliothek
DE-12	DE-M501	ONS-Kennung	3	München, Bayer. Staatskanzlei, Bibliothek
DE-12	DE-M123	ONS-Kennung	3	München, Bayer. StM für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen, Bibliothek
DE-12	DE-M56	ONS-Kennung	3	München, Bayer. StM Finanzen, Bibliothek
DE-12	DE-M25	ONS-Kennung	3	München, Bayer. StM Innern, Bibliothek
DE-12	DE-M487	ONS-Kennung	3	München, Bayer. StM Innern, Oberste Baubehörde, Bibliothek
DE-12	DE-M39	ONS-Kennung	3	München, Bayer. StM Justiz, Bibliothek
DE-12	DE-M121	ONS-Kennung	3	München, Bayer. StM Unterricht, Kultus, Wissenschaft u. Kunst, Bibliothek
DE-12	DE-M120	ONS-Kennung	3	München, Bayer. StM Landwirtschaft und Forsten, Bibliothek
DE-12	DE-M489	ONS-Kennung	3	München, Bayer. StM Umwelt, Gesundheit u. Verbraucherschutz, Bibliothek

¹ ONS-Kennung = benutzt wird eine allgemeine Zugangskennung in der Onlinenormschnittstelle.

ISIL Verbund- redaktion	ISIL Urheber	Urheberkennung	Kat- Level	Institution
DE-12	DE-M122	ONS-Kennung	3	München, Bayer. StM Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr u. Technologie, Bibliothek
DE-12	DE-M124	ONS-Kennung	3	München, Bundesfinanzhof, Bibliothek
DE-12	DE-M491	ONS-Kennung	3	München, Dt. Archäologisches Institut, Kommission für Alte Geschichte und Epigraphik, Bibliothek
DE-12	DE-M113	ONS-Kennung	3	München, Dt. Theatermuseum, Bibliothek
DE-12	DE-M349	ONS-Kennung	3	München, Handwerkskammer für München u. Oberbayern, Bibliothek
DE-12	DE-M497	ONS-Kennung	3	München, Haus des Deutschen Ostens, Bibliothek
DE-12	DE-M472	ONS-Kennung	3	München, Hochschule für Fernsehen u. Film, Bibliothek
DE-12	DE-M29	ONS-Kennung	3	München, Hochschule für Musik u. Theater, Bibliothek
DE-12	DE-M468	ONS-Kennung	3	München, Hochschule für Philosophie, Bibliothek
DE-12	DE-M351	ONS-Kennung	3	München, Hochschule für Politik, Bibliothek
DE-12	DE-M496	ONS-Kennung	3	München, Institut für Deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas, Bibliothek
DE-12	DE-M336	ONS-Kennung	3	München, Internat. Jugendbibliothek
DE-12	DE-M499	ONS-Kennung	3	München, Kommission für Bayer. Landesgeschichte, Bibliothek
DE-12	DE-M382	4036	3	München, Max-Planck-Institut für Geistiges Eigentum, Bibliothek (ZDB)
DE-12	DE-M382	ONS-Kennung	3	München, Max-Planck-Institut für Geistiges Eigentum, Bibliothek
DE-12	DE-M111	ONS-Kennung	3	München, Metropolitantkapitel und Archiv des Erzbistums München, Bibliothek
DE-12	DE-B220	ONS-Kennung	3	München, Monumenta Germaniae Historica, Bibliothek
DE-12	DE-M493	ONS-Kennung	3	München, Neue Sammlung, Bibliothek
DE-12	DE-M506	ONS-Kennung	3	München, Bayer. Verwaltungsgerichtshof, Bibliothek
DE-12	DE-M508	ONS-Kennung	3	München, Stadtmuseum, Zentrale Bibliothek
DE-12	DE-M507	ONS-Kennung	3	München, Städtische Galerie im Lenbachhaus und Kunstbau München, Bibliothek
DE-12	DE-M509	ONS-Kennung	3	München, Studienbibliothek der Bibliotheksschule und des Fachbereichs Archiv- und Bibliothekswesen München
DE-12	DE-M457	ONS-Kennung	3	München, Sudetendeutsches Haus, Wiss. Bibliothek (Collegium Carolinum)
DE-12	DE-M494	ONS-Kennung	3	München, Ungarisches Institut, Bibliothek
DE-12	DE-M500	ONS-Kennung	4	München, Wilhelmsgymnasium, Bibliothek
DE-12	DE-M335	ONS-Kennung	3	Staatsarchiv München, Bibliothek
DE-19	DE-19	0019	1	UB der LMU München, BVB-Redaktion Formalerschließung
DE-19	DE-19	ONS-Kennung	1	UB der LMU München, BVB-Redaktion Formalerschließung
DE-19	DE-19	0019	3	UB der LMU München (ZDB)
DE-19	DE-19	ONS-Kennung	3	UB der LMU München, Formalerschließung
DE-19	DE-M7	ONS-Kennung	4	München, Bayerische Botanische Gesellschaft, Bibliothek
DE-19	DE-M38	ONS-Kennung	4	München, Botanische Staatssammlung, Bibliothek
DE-19	DE-M37	ONS-Kennung	3	München, Deutscher Alpenverein, Bibliothek
DE-19	DE-210	ONS-Kennung	3	München, Deutsches Museum, Bibliothek
DE-19	DE-M347	ONS-Kennung	3	München Hochschulbibliothek
DE-19	DE-M481	ONS-Kennung	3	München, Hanns-Seidel-Stiftung, Bibliothek
DE-19	DE-M352	ONS-Kennung	3	München, Institut für Zeitgeschichte, Bibliothek

ISIL Verbund- redaktion	ISIL Urheber	Urheberkennung	Kat- Level	Institution
DE-20	DE-20	0020	1	UB Würzburg, BVB-Redaktion Formalerschließung
DE-20	DE-20	ONS-Kennung	1	UB Würzburg, BVB-Redaktion Formalerschließung
DE-20	DE-20	0020	3	UB Würzburg (ZDB)
DE-20	DE-20	ONS-Kennung	3	UB Würzburg, Formalerschließung
DE-20	DE-1043	ONS-Kennung	3	Aschaffenburg, Fachhochschulbibliothek
DE-20	DE-128	ONS-Kennung	3	Aschaffenburg, Hofbibliothek
DE-20	DE-W91	ONS-Kennung	3	Würzburg, Diözesanbibliothek Würzburg
DE-20	DE-W89	ONS-Kennung	3	Würzburg, Hochschule für Musik, Bibliothek
DE-20	DE-W90	ONS-Kennung	3	Würzburg, Landgericht, Bibliothek
DE-20	DE-284	ONS-Kennung	4	Würzburg, Stadtbücherei
DE-20	DE-863	ONS-Kennung	3	Würzburg-Schweinfurt, Fachhochschulbibliothek
DE-29	DE-29	0029	1	UB Erlangen-Nürnberg, BVB-Redaktion Formalerschließung
DE-29	DE-29	ONS-Kennung	1	UB Erlangen-Nürnberg, BVB-Redaktion Formalerschließung
DE-29	DE-29	0029	3	UB Erlangen-Nürnberg (ZDB)
DE-29	DE-29	ONS-Kennung	3	UB Erlangen-Nürnberg, Formalerschließung
DE-29	DE-1102	ONS-Kennung	3	Ansbach, Fachhochschulbibliothek
DE-29	DE-127	ONS-Kennung	3	Ansbach, Staatl. Bibliothek
DE-29	DE-29T	ONS-Kennung	3	UB Erlangen-Nürnberg, Techn.-nat.wiss. Zweigbibliothek
DE-29	DE-N2	ONS-Kennung	3	UB Erlangen-Nürnberg, Wirtsch.- und Sozialwiss. Zweigbibliothek
DE-29	DE-N32	ONS-Kennung	3	UB Erlangen-Nürnberg, Erziehungswiss. Zweigbibliothek
DE-29	DE-Er8	ONS-Kennung	3	Erlangen, Bayer. Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, Bibliothek
DE-29	DE-1052	ONS-Kennung	3	Nürnberg, Evang. Fachhochschule, Bibliothek
DE-29	DE-1259	ONS-Kennung	3	Hochschule für Musik Nürnberg-Augsburg, Bibliothek Nürnberg
DE-29	DE-92	ONS-Kennung	3	Nürnberg, Ohm-Hochschulbibliothek
DE-29	DE-N26	ONS-Kennung	4	Nürnberg, Landeskirchliches Archiv, Bibliothek (inaktiv)
DE-29	DE-N1	ONS-Kennung	3	Nürnberg, Germanisches Nationalmuseum, Bibliothek
DE-355	DE-355	0355	1	UB Regensburg, BVB-Redaktion Formalerschließung
DE-355	DE-355	ONS-Kennung	1	UB Regensburg, BVB-Redaktion Formalerschließung
DE-355	DE-355	0355	3	UB Regensburg (ZDB)
DE-355	DE-355	ONS-Kennung	3	UB Regensburg, Formalerschließung
DE-355	DE-Abg1	ONS-Kennung	3	Abensberg, Museum Abensberg, Bibliothek
DE-355	DE-Atg1	ONS-Kennung	3	Alteglofsheim, Bayer. Musikakademie, Bibliothek
DE-355	DE-54	ONS-Kennung	3	Amberg, Staatl. Bibliothek
DE-355	DE-1046	ONS-Kennung	3	Amberg-Weiden, Fachhochschul- bibliothek, Standort Amberg
DE-355	DE-1047	ONS-Kennung	3	Amberg-Weiden, Fachhochschul- bibliothek, Standort Weiden
DE-355	DE-1050	ONS-Kennung	3	Deggendorf, Fachhochschulbibliothek
DE-355	DE-Re5	ONS-Kennung	3	Regensburg, Bischöfliche Zentralbibliothek
DE-355	DE-898	ONS-Kennung	3	Regensburg, Fachhochschulbibliothek
DE-355	DE-Re9	ONS-Kennung	3	Regensburg, Histor. Verein für Oberpfalz und Regensburg, Bibliothek
DE-355	DE-76	ONS-Kennung	3	Regensburg, Hofbibliothek Thurn und Taxis
DE-355	DE-Re7	ONS-Kennung	3	Regensburg, Kunstforum Ostdeutsche Galerie, Bibliothek

ISIL Verbund- redaktion	ISIL Urheber	Urheberkennung	Kat- Level	Institution
DE-355	DE-M492	ONS-Kennung	4	Regensburg, Institut für Ostrecht, Bibliothek
DE-355	DE-M357	ONS-Kennung	3	Regensburg, Osteuropa-Institut, Bibliothek
DE-355	DE-M135	ONS-Kennung	3	Regensburg, Südost-Institut, Bibliothek
DE-355	DE-Re10	ONS-Kennung	3	Regensburg, Museen der Stadt Regensburg, Bibliothek
DE-355	DE-155	ONS-Kennung	3	Regensburg, Staatl. Bibliothek
DE-355	DE-Re8	ONS-Kennung	3	Regensburg, Stadtarchiv, Bibliothek
DE-355	DE-Re6	ONS-Kennung	4	Regensburg, Sudetendeutsches Musikinstitut, Bibliothek
DE-384	DE-384	0384	1	UB Augsburg, BVB-Redaktion Formalerschließung
DE-384	DE-384	ONS-Kennung	1	UB Augsburg, BVB-Redaktion Formalerschließung
DE-384	DE-384	0384	3	UB Augsburg (ZDB)
DE-384	DE-384	ONS-Kennung	3	UB Augsburg, Formalerschließung
DE-384	DE-Aug6	ONS-Kennung	3	Augsburg, Bukowina-Institut an der Universität Augsburg, Bibliothek
DE-384	DE-Aug4	ONS-Kennung	3	Augsburg, Fachhochschule, Bibliothek
DE-384	DE-Aug7	ONS-Kennung	3	Augsburg, Bayer. Landesamt für Umwelt, Bibliothek
DE-384	DE-Aug12	ONS-Kennung	3	Augsburg, Diözese, Bistumsgeschichtl. Bibliothek
DE-384	DE-37	ONS-Kennung	3	Augsburg, Staats- und Stadtbibliothek
DE-384	DE-Di1	ONS-Kennung	3	Dillingen, Studienbibliothek
DE-384	DE-859	ONS-Kennung	3	Kempten, Fachhochschule, Hochschulbibliothek
DE-384	DE-150	ONS-Kennung	3	Neuburg a.D., Staatl. Bibliothek
DE-384	DE-1049	ONS-Kennung	3	Neu-Ulm, Fachhochschule, Hochschulbibliothek
DE-384	DE-Otb1	ONS-Kennung	3	Ottobeuren, Benediktiner-Abtei, Bibliothek
DE-473	DE-473	0473	1	UB Bamberg, BVB-Redaktion Formalerschließung
DE-473	DE-473	ONS-Kennung	1	UB Bamberg, BVB-Redaktion Formalerschließung
DE-473	DE-473	0473	3	UB Bamberg (ZDB)
DE-473	DE-473	ONS-Kennung	3	UB Bamberg, Formalerschließung
DE-473	DE-Bb24	ONS-Kennung	3	Bamberg, Metropolitenkapitel, Bibliothek
DE-473	DE-Bb22	ONS-Kennung	3	Bamberg, Oberlandesgericht, Bibliothek
DE-473	DE-Bb23	ONS-Kennung	3	Bamberg, Priesterseminar, Bibliothek
DE-473	DE-22	ONS-Kennung	3	Bamberg, Staatsbibliothek
DE-473	DE-70	ONS-Kennung	3	Coburg, Landesbibliothek
DE-473	DE-Bb25	ONS-Kennung	3	Staatsarchiv Bamberg, Bibliothek
DE-473	DE-Mro1	ONS-Kennung	3	Unterrodach, Bibliothek Flößermuseum
DE-703	DE-703	0703	1	UB Bayreuth, BVB-Redaktion Formalerschließung
DE-703	DE-703	ONS-Kennung	1	UB Bayreuth, BVB-Redaktion Formalerschließung
DE-703	DE-703	0703	3	UB Bayreuth (ZDB)
DE-703	DE-703	ONS-Kennung	3	UB Bayreuth, Formalerschließung
DE-703	DE-858	ONS-Kennung	3	Coburg, Fachhochschule, Zentralbibliothek
DE-703	DE-M490	ONS-Kennung	3	Hof/Saale, Bayer. Landesamt für Umwelt, Bibliothek
DE-703	DE-1051	ONS-Kennung	3	Hof/Saale, Fachhochschule, Hochschulbibliothek
DE-703	DE-Hf1	ONS-Kennung	4	Hof/Saale, Stadtarchiv, Ratsbibliothek
DE-706	DE-706	0706	1	UB UniBW München (Neubiberg), BVB-Redaktion Formalerschließung
DE-706	DE-706	ONS-Kennung	1	UB UniBW München (Neubiberg), BVB-Redaktion Formalerschließung
DE-706	DE-706	0706	3	UB UniBW München (Neubiberg) (ZDB)
DE-706	DE-706	ONS-Kennung	3	UB UniBW München (Neubiberg), Formalerschließung
DE-739	DE-739	0739	1	UB Passau, BVB-Redaktion, Formalerschließung

ISIL Verbund- redaktion	ISIL Urheber	Urheberkennung	Kat- Level	Institution
DE-739	DE-739	ONS-Kennung	1	UB Passau, BVB-Redaktion Formalerschließung
DE-739	DE-739	0739	3	UB Passau (ZDB)
DE-739	DE-739	ONS-Kennung	3	UB Passau, Formalerschließung
DE-739	DE-Grf2	ONS-Kennung	3	Grafenau, Wissenschaftliche Fach- und Besucherbibliotheken der Nationalparkverwaltung Bayer. Wald
DE-739	DE-860	ONS-Kennung	3	Landshut, Fachhochschulbibliothek
DE-739	DE-Lsh1	ONS-Kennung	3	Landshut, Staatsarchiv
DE-739	DE-Met1	ONS-Kennung	3	Metten, Abteibibliothek
DE-739	DE-154	ONS-Kennung	3	Passau, Staatl. Bibliothek
DE-824	DE-824	0824	1	Eichstätt, BVB-Redaktion, Formalerschließung
DE-824	DE-824	ONS-Kennung	1	UB Eichstätt, BVB-Redaktion Formalerschließung
DE-824	DE-824	0824	3	UB Eichstätt (ZDB)
DE-824	DE-824	ONS-Kennung	3	UB Eichstätt, Formalerschließung
DE-824	DE-936	ONS-Kennung	3	UB Eichstätt, Religionspädagog. Zweigbibliothek
DE-824	DE-945	ONS-Kennung	3	UB Eichstätt-Ingolstadt, Wirtschaftswiss. Zweigbibliothek
DE-824	DE-209	ONS-Kennung	4	Ingolstadt, Bayer. Armeemuseum, Bayer. Armeebibliothek
DE-824	DE-Ig2	ONS-Kennung	3	Ingolstadt, Dt. Medizinhistorisches Museum
DE-824	DE-573	ONS-Kennung	3	Ingolstadt, Fachhochschulbibliothek
DE-824	DE-235	ONS-Kennung	3	Ingolstadt, Wiss. Stadtbibliothek
DE-83	DE-83	0083	1	Berlin, Bibliothek der TU, BVB/KOBV- Redaktion Formalerschließung
DE-83	DE-83	ONS-Kennung	1	Berlin, Bibliothek der TU, BVB/KOBV- Redaktion Formalerschließung
DE-83	DE-83	0083	3	Berlin, Bibliothek der TU (ZDB)
DE-83	DE-83	ONS-Kennung	3	Berlin, Bibliothek der TU, Formalerschließung
DE-91	DE-91	0091	1	UB der TU München, BVB-Redaktion Formalerschließung
DE-91	DE-91	ONS-Kennung	1	UB der TU München, BVB-Redaktion Formalerschließung
DE-91	DE-91	0091	3	UB der TU München (ZDB)
DE-91	DE-91	ONS-Kennung	3	UB der TU München, Formalerschließung
DE-91	DE-1028	ONS-Kennung	3	Freising-Weihenstephan, Fachhochschulbibliothek
DE-91	DE-91G	ONS-Kennung	3	UB der TU München, Teilbibliothek Garching
DE-91	DE-M49	ONS-Kennung	3	UB der TU München, Teilbibliothek Weihenstephan
DE-91	DE-M495	ONS-Kennung	3	München, Institut f. Städtebau u. Wohnungswesen, Bibliothek
DE-91	DE-861	ONS-Kennung	3	Rosenheim, Fachhochschulbibliothek
DE-Co1	DE-Co1	4022	1	Cottbus, Brandenburgische Technische Universität Cottbus, Universitätsbibliothek, BVB/KOBV- Redaktion Formalerschließung
DE-Co1	DE-Co1	ONS-Kennung	1	Cottbus, Brandenburgische Technische Universität Cottbus, Universitätsbibliothek, BVB/KOBV- Redaktion Formalerschließung
DE-Co1	DE-Co1	4022	3	Cottbus, Brandenburgische Technische Universität Cottbus, Universitätsbibliothek (ZDB)
DE-Co1	DE-Co1	ONS-Kennung	3	Cottbus, Brandenburgische Technische Universität Cottbus, Universitätsbibliothek, Formalerschließung
DE-Co1	DE-521	ONS-Kennung	3	Frankfurt/Oder, UB der Europa- Universität Viadrina

ISIL Verbund- redaktion	ISIL Urheber	Urheberkennung	Kat- Level	Institution
DE-Co1	DE-B1533	ONS-Kennung	3	Berlin, Alice-Salomon Hochschule für Sozialarbeit und Sozialpädagogik Berlin, Bibliothek
DE-Co1	DE-523	ONS-Kennung	3	Berlin, Hochschule für Technik und Wirtschaft, Hochschulbibliothek
DE-Co1	DE-522	ONS-Kennung	3	Brandenburg, Fachhochschule Brandenburg, Hochschulbibliothek
DE-Co1	DE-Eb1	ONS-Kennung	3	Eberswalde, Fachhochschule Eberswalde, Hochschulbibliothek
DE-Co1	DE-Sen1	ONS-Kennung	3	Senftenberg, Hochschule Lausitz, Hochschulbibliothek
DE-Co1	DE-526	ONS-Kennung	3	Wildau, Technische Hochschule, Hochschulbibliothek

Übersicht der ISILs des Urhebers / der Verbundredaktion für die GKD

Sortiert nach ISIL der Urheber

ISIL Urheber	ISIL Verbund- redaktion	Urheberkennung	Kat- Level	Institution
DE-1028	DE-91	ONS-Kennung	3	Freising-Weihenstephan, Fachhochschulbibliothek
DE-1043	DE-20	ONS-Kennung	3	Aschaffenburg, Fachhochschulbibliothek
DE-1046	DE-355	ONS-Kennung	3	Amberg-Weiden, Fachhochschul- bibliothek, Standort Amberg
DE-1047	DE-355	ONS-Kennung	3	Amberg-Weiden, Fachhochschul- bibliothek, Standort Weiden
DE-1049	DE-384	ONS-Kennung	3	Neu-Ulm, Fachhochschule, Hochschulbibliothek
DE-1050	DE-355	ONS-Kennung	3	Deggendorf, Fachhochschulbibliothek
DE-1051	DE-703	ONS-Kennung	3	Hof/Saale, Fachhochschule, Hochschulbibliothek
DE-1052	DE-29	ONS-Kennung	3	Nürnberg, Evang. Fachhochschule, Bibliothek
DE-11	DE-12	0011	3	Berlin, Humboldt-Universität, Bibliothek (ZDB)
DE-11	DE-12	ONS-Kennung	3	Berlin, Humboldt-Universität, Bibliothek
DE-1102	DE-29	ONS-Kennung	3	Ansbach, Fachhochschulbibliothek
DE-12	DE-12	9004	1	Bayerische Staatsbibliothek München, GKD-Redaktion
DE-12	DE-12	ONS-Kennung ²	1	Bayerische Staatsbibliothek München, BVB-Redaktion Formalerschließung
DE-12	DE-12	0012	3	Bayerische Staatsbibliothek München, (ZDB)
DE-12	DE-12	ONS-Kennung	3	Bayerische Staatsbibliothek München, Formalerschließung
DE-12	DE-12	8898	3	Bayerische Staatsbibliothek München, Zeitungsprojekt
DE-12	DE-12	9010	3	BVB, Offline GKD
DE-12	DE-12	8897	3	BVB-Bibliotheken München und Oberbayern (ZDB)
DE-1259	DE-29	ONS-Kennung	3	Hochschule für Musik Nürnberg-Augsburg, Bibliothek Nürnberg
DE-127	DE-29	ONS-Kennung	3	Ansbach, Staatl. Bibliothek
DE-128	DE-20	ONS-Kennung	3	Aschaffenburg, Hofbibliothek
DE-150	DE-384	ONS-Kennung	3	Neuburg a.D., Staatl. Bibliothek
DE-154	DE-739	ONS-Kennung	3	Passau, Staatl. Bibliothek
DE-155	DE-355	ONS-Kennung	3	Regensburg, Staatl. Bibliothek
DE-19	DE-19	0019	1	UB München, BVB-Redaktion Formalerschließung
DE-19	DE-19	ONS-Kennung	1	UB der LMU München, BVB-Redaktion Formalerschließung
DE-19	DE-19	0019	3	UB der LMU München (ZDB)
DE-19	DE-19	ONS-Kennung	3	UB der LMU München, Formalerschließung
DE-20	DE-20	0020	1	UB Würzburg, BVB-Redaktion Formalerschließung
DE-20	DE-20	ONS-Kennung	1	UB Würzburg, BVB-Redaktion Formalerschließung
DE-20	DE-20	0020	3	UB Würzburg (ZDB)
DE-20	DE-20	ONS-Kennung	3	UB Würzburg, Formalerschließung
DE-209	DE-824	ONS-Kennung	4	Ingolstadt, Bayer. Armeemuseum, Bayer. Armeebibliothek
DE-210	DE-19	ONS-Kennung	3	München, Deutsches Museum, Bibliothek
DE-22	DE-473	ONS-Kennung	3	Bamberg, Staatsbibliothek
DE-235	DE-824	ONS-Kennung	3	Ingolstadt, Wiss. Stadtbibliothek
DE-284	DE-20	ONS-Kennung	4	Würzburg, Stadtbücherei
DE-29	DE-29	0029	1	UB Erlangen, BVB-Redaktion Formalerschließung
DE-29	DE-29	ONS-Kennung	1	UB Erlangen-Nürnberg, BVB-Redaktion Formalerschließung

² ONS-Kennung = benutzt wird eine allgemeine Zugangskennung in der Onlinenormschnittstelle.

ISIL Urheber	ISIL Verbund- redaktion	Urheberkennung	Kat- Level	Institution
DE-29	DE-29	0029	3	UB Erlangen-Nürnberg (ZDB)
DE-29	DE-29	ONS-Kennung	3	UB Erlangen-Nürnberg, Formalerschließung
DE-29T	DE-29	ONS-Kennung	3	UB Erlangen-Nürnberg, Techn.-naturwiss. Zweigbibliothek,
DE-355	DE-355	0355	1	UB Regensburg, BVB-Redaktion Formalerschließung
DE-355	DE-355	ONS-Kennung	1	UB Regensburg, BVB-Redaktion Formalerschließung
DE-355	DE-355	0355	3	UB Regensburg (ZDB)
DE-355	DE-355	ONS-Kennung	3	UB Regensburg, Formalerschließung
DE-37	DE-384	ONS-Kennung	3	Augsburg, Staats- und Stadtbibliothek
DE-384	DE-384	0384	1	UB Augsburg, BVB-Redaktion Formalerschließung
DE-384	DE-384	ONS-Kennung	1	UB Augsburg, BVB-Redaktion Formalerschließung
DE-384	DE-384	0384	3	UB Augsburg (ZDB)
DE-384	DE-384	ONS-Kennung	3	UB Augsburg, Formalerschließung
DE-473	DE-473	0473	1	UB Bamberg, BVB-Redaktion Formalerschließung
DE-473	DE-473	ONS-Kennung	1	UB Bamberg, BVB-Redaktion Formalerschließung
DE-473	DE-473	0473	3	UB Bamberg (ZDB)
DE-473	DE-473	ONS-Kennung	3	UB Bamberg, Formalerschließung
DE-521	DE-Co1	ONS-Kennung	3	UB der Europa-Universität Viadrina, Frankfurt/Oder
DE-522	DE-Co1	ONS-Kennung	3	Brandenburg, Fachhochschule Brandenburg, Hochschulbibliothek
DE-523	DE-Co1	ONS-Kennung	3	Berlin, Hochschule für Technik und Wirtschaft, Hochschulbibliothek
DE-526	DE-Co1	ONS-Kennung	3	Wildau, Technische Hochschule, Hochschulbibliothek
DE-54	DE-355	ONS-Kennung	3	Amberg, Staatl. Bibliothek
DE-573	DE-824	ONS-Kennung	3	Ingolstadt, Fachhochschulbibliothek
DE-70	DE-473	ONS-Kennung	3	Coburg, Landesbibliothek
DE-703	DE-703	0703	1	UB Bayreuth, BVB-Redaktion Formalerschließung
DE-703	DE-703	ONS-Kennung	1	UB Bayreuth, BVB-Redaktion Formalerschließung
DE-703	DE-703	0703	3	UB Bayreuth (ZDB)
DE-703	DE-703	ONS-Kennung	3	UB Bayreuth, Formalerschließung
DE-706	DE-706	0706	1	UB UniBW München (Neubiberg), BVB- Redaktion Formalerschließung
DE-706	DE-706	ONS-Kennung	1	UB UniBW München (Neubiberg), BVB- Redaktion Formalerschließung
DE-706	DE-706	0706	3	UB UniBW München (Neubiberg) (ZDB)
DE-706	DE-706	ONS-Kennung	3	UB UniBW München (Neubiberg), Formalerschließung
DE-739	DE-739	0739	1	UB Passau, BVB-Redaktion Formalerschließung
DE-739	DE-739	ONS-Kennung	1	UB Passau, BVB-Redaktion Formalerschließung
DE-739	DE-739	0739	3	UB Passau (ZDB)
DE-739	DE-739	ONS-Kennung	3	UB Passau, Formalerschließung
DE-76	DE-355	ONS-Kennung	3	Regensburg, Hofbibl. Thurn und Taxis
DE-824	DE-824	0824	1	UB Eichstätt, BVB-Redaktion Formalerschließung
DE-824	DE-824	ONS-Kennung	1	UB Eichstätt, BVB-Redaktion Formalerschließung
DE-824	DE-824	0824	3	UB Eichstätt (ZDB)
DE-824	DE-824	ONS-Kennung	3	UB Eichstätt, Formalerschließung
DE-83	DE-83	0083	1	Berlin, Bibliothek der TU, BVB/KOBV- Redaktion Formalerschließung
DE-83	DE-83	ONS-Kennung	1	Berlin, Bibliothek der TU, BVB/KOBV- Redaktion Formalerschließung
DE-83	DE-83	0083	3	Berlin, Bibliothek der TU (ZDB)

ISIL Urheber	ISIL Verbund- redaktion	Urheberkennung	Kat- Level	Institution
DE-83	DE-83	ONS-Kennung	3	Berlin, Bibliothek der TU, Formalerschließung
DE-858	DE-703	ONS-Kennung	3	Coburg, Fachhochschule, Zentralbibliothek
DE-859	DE-384	ONS-Kennung	3	Kempten, Fachhochschule, Hochschulbibliothek
DE-860	DE-739	ONS-Kennung	3	Landshut, Fachhochschulbibliothek
DE-861	DE-91	ONS-Kennung	3	Rosenheim, Fachhochschulbibliothek
DE-863	DE-20	ONS-Kennung	3	Würzburg-Schweinfurt, Fachhochschulbibliothek
DE-898	DE-355	ONS-Kennung	3	Regensburg, Fachhochschulbibliothek
DE-91	DE-91	0091	1	UB der TU München, BVB-Redaktion Formalerschließung
DE-91	DE-91	ONS-Kennung	1	UB der TU München, BVB-Redaktion Formalerschließung
DE-91	DE-91	0091	3	UB der TU München (ZDB)
DE-91	DE-91	ONS-Kennung	3	UB der TU München, Formalerschließung
DE-91G	DE-91	ONS-Kennung	3	UB der TU München, Teilbibliotheken Garching
DE-92	DE-29	ONS-Kennung	3	Nürnberg, Ohm-Hochschulbibliothek
DE-936	DE-824	ONS-Kennung	3	UB Eichstätt, Religionspädagog. Zweigbibliothek
DE-945	DE-824	ONS-Kennung	3	UB Eichstätt, Wissenschaftl. Zweigbibliothek Ingolstadt
DE-Abg1	DE-355	ONS-Kennung	3	Abensberg, Museum Abensberg, Bibliothek
DE-Air1	DE-12	ONS-Kennung	4	Ainring, Fortbildungsinst. der Bayer. Polizei, Bibliothek
DE-Atg1	DE-355	ONS-Kennung	3	Alteglofsheim, Bayer. Musikakademie, Bibliothek
DE-Aug4	DE-384	ONS-Kennung	3	Augsburg, Fachhochschule, Bibliothek
DE-Aug6	DE-384	ONS-Kennung	3	Augsburg, Bukowina-Institut an der Universität Augsburg, Bibliothek
DE-Aug7	DE-384	ONS-Kennung	3	Augsburg, Bayer. Landesamt für Umwelt, Bibliothek
DE-Aug12	DE-384	ONS-Kennung	3	Augsburg, Diözese, Bistumsgesch. Bibliothek
DE-B1533	DE-Co1	ONS-Kennung	3	Berlin, Alice-Salomon Hochschule für Sozialarbeit und Sozialpädagogik Berlin, Bibliothek
DE-B170	DE-12	1753	3	Berlin, Universität der Künste, Bibliothek (ZDB)
DE-B170	DE-12	ONS-Kennung	3	Berlin, Universität der Künste, Bibliothek
DE-B220	DE-12	ONS-Kennung	3	München, Monumenta Germaniae Historica, Bibliothek
DE-Bb22	DE-473	ONS-Kennung	3	Bamberg, Oberlandesgericht, Bibliothek
DE-Bb23	DE-473	ONS-Kennung	3	Bamberg, Priesterseminar, Bibliothek
DE-Bb24	DE-473	ONS-Kennung	3	Bamberg, Metropolitankapitel, Bibliothek
DE-Bb25	DE-473	ONS-Kennung	3	Bamberg, Staatsarchiv, Bibliothek
DE-Co1	DE-Co1	4022	1	Cottbus, Brandenburgische Technische Universität Cottbus, Universitätsbibliothek, BVB/KOBV- Redaktion Formalerschließung
DE-Co1	DE-Co1	ONS-Kennung	1	Cottbus, Brandenburgische Technische Universität Cottbus, Universitätsbibliothek, BVB/KOBV- Redaktion Formalerschließung
DE-Co1	DE-Co1	4022	3	Cottbus, Brandenburgische Technische Universität Cottbus, Universitätsbibliothek (ZDB)
DE-Co1	DE-Co1	ONS-Kennung	3	Cottbus, Brandenburgische Technische Universität Cottbus, Universitätsbibliothek, Formalerschließung
DE-Di1	DE-384	ONS-Kennung	3	Dillingen, Studienbibliothek
DE-Eb1	DE-Co1	ONS-Kennung	3	Eberswalde, Fachhochschule Eberswalde, Hochschulbibliothek

ISIL Urheber	ISIL Verbund- redaktion	Urheberkennung	Kat- Level	Institution
DE-Er8	DE-29	ONS-Kennung	3	Erlangen, Bayer. Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, Bibliothek
DE-Freis2	DE-12	ONS-Kennung	3	Freising, Dombibliothek
DE-Gp1	DE-12	ONS-Kennung	4	Garmisch-Partenkirchen, Richard-Strauss- Institut, Bibliothek
DE-Grf2	DE-739	ONS-Kennung	3	Grafenau, Wissenschaftliche Fach- und Besucherbibliotheken der Nationalparkverwaltung Bayer. Wald
DE-Hf1	DE-703	ONS-Kennung	4	Hof/Saale, Stadtarchiv, Ratsbibliothek
DE-Ig2	DE-824	ONS-Kennung	3	Ingolstadt, Dt. Medizinhistorisches Museum
DE-Lfn1	DE-12	ONS-Kennung	3	Laufen, Bayer. Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege, Bibliothek
DE-Lsh1	DE-739	ONS-Kennung	3	Landshut, Staatsarchiv
DE-M100	DE-12	ONS-Kennung	3	München, Bayer. Akademie der Wissenschaften, Bibliothek
DE-M111	DE-12	ONS-Kennung	3	München, Metropolitankapitel und Archiv des Erzbistums München, Bibliothek
DE-M113	DE-12	ONS-Kennung	3	München, Dt. Theatermuseum, Bibliothek
DE-M120	DE-12	ONS-Kennung	3	München, Bayer. StM Landwirtschaft und Forsten, Bibliothek
DE-M121	DE-12	ONS-Kennung	3	München, Bayer. StM Unterricht, Kultus, Wissenschaft u. Kunst, Bibliothek
DE-M122	DE-12	ONS-Kennung	3	München, Bayer. StM Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr u. Technologie, Bibliothek
DE-M123	DE-12	ONS-Kennung	3	München, Bayer. StM für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen, Bibliothek
DE-M124	DE-12	ONS-Kennung	3	München, Bundesfinanzhof, Bibliothek
DE-M135	DE-355	ONS-Kennung	3	Regensburg, Südost-Institut, Bibliothek
DE-M157	DE-12	ONS-Kennung	3	München, Bayer. Landesamt für Denkmalpflege, Bibliothek
DE-M158	DE-12	ONS-Kennung	3	München, Bayer. Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung, Bibliothek
DE-M17	DE-12	ONS-Kennung	3	München, Bayer. Nationalmuseum, Bibliothek
DE-M25	DE-12	ONS-Kennung	3	München, Bayer. StM Innern, Bibliothek
DE-M29	DE-12	ONS-Kennung	3	München, Hochschule für Musik u. Theater, Bibliothek
DE-M333	DE-12	ONS-Kennung	3	München, Bayer. Hauptstaatsarchiv
DE-M335	DE-12	ONS-Kennung	3	München, Staatsarchiv, Bibliothek
DE-M336	DE-12	ONS-Kennung	3	München, Internationale Jugendbibliothek
DE-M339	DE-12	ONS-Kennung	3	München, Amerikahaus, Bibliothek
DE-M341	DE-12	ONS-Kennung	3	München, Bayer. Staatsgemäldesammlungen, Bibliothek
DE-M347	DE-19	ONS-Kennung	3	München, Hochschulbibliothek
DE-M349	DE-12	ONS-Kennung	3	München, Handwerkskammer für München u. Oberbayern, Bibliothek
DE-M351	DE-12	ONS-Kennung	3	München, Hochschule für Politik, Bibliothek
DE-M352	DE-19	ONS-Kennung	3	München, Institut für Zeitgeschichte, Bibliothek
DE-M357	DE-355	ONS-Kennung	3	Regensburg, Osteuropa-Institut, Bibliothek
DE-M37	DE-19	ONS-Kennung	3	München, Deutscher Alpenverein, Bibliothek
DE-M38	DE-19	ONS-Kennung	4	München, Botanische Staatsammlung, Bibliothek
DE-M382	DE-12	4036	3	München, Max-Planck-Institut für Geistiges Eigentum, Bibliothek (ZDB)
DE-M382	DE-12	ONS-Kennung	3	München, Max-Planck-Institut für Geistiges Eigentum, Bibliothek
DE-M39	DE-12	ONS-Kennung	3	München, Bayer. StM Justiz, Bibliothek
DE-M457	DE-12	ONS-Kennung	3	München, Sudetendeutsches Haus, Wiss. Bibliothek (Collegium Carolinum)

ISIL Urheber	ISIL Verbund- redaktion	Urheberkennung	Kat- Level	Institution
DE-M468	DE-12	ONS-Kennung	3	München, Hochschule für Philosophie, Bibliothek
DE-M472	DE-12	ONS-Kennung	3	München, Hochschule für Fernsehen u. Film, Bibliothek
DE-M481	DE-19	ONS-Kennung	3	München, Hanns-Seidel-Stiftung, Bibliothek
DE-M487	DE-12	ONS-Kennung	3	München, Bayer. StM Innern, Oberste Baubehörde, Bibliothek
DE-M488	DE-12	ONS-Kennung	4	München, Bayer. Landesapothekerkammer, Bibliothek
DE-M489	DE-12	ONS-Kennung	3	München, Bayer. StM Umwelt, Gesundheit u. Verbraucherschutz, Bibliothek
DE-M49	DE-91	ONS-Kennung	3	UB der TU München, Teilbibliothek Weihenstephan
DE-M490	DE-703	ONS-Kennung	3	Hof/Saale, Bayer. Landesamt für Umwelt, Bibliothek
DE-M491	DE-12	ONS-Kennung	3	München, Dt. Archäologisches Institut, Kommission für Alte Geschichte und Epigraphik, Bibliothek
DE-M492	DE-355	ONS-Kennung	4	Regensburg, Institut für Ostrecht, Bibliothek
DE-M493	DE-12	ONS-Kennung	3	München, Neue Sammlung, Bibliothek
DE-M494	DE-12	ONS-Kennung	3	München, Ungarisches Institut, Bibliothek
DE-M495	DE-91	ONS-Kennung	3	München, Institut f. Städtebau u. Wohnungswesen, Bibliothek
DE-M496	DE-12	ONS-Kennung	3	München, Institut für Deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas, Bibliothek
DE-M497	DE-12	ONS-Kennung	3	München, Haus des Deutschen Ostens, Bibliothek
DE-M498	DE-12	ONS-Kennung	3	München, Bayer. Schlösserverwaltung, Bibliothek
DE-M499	DE-12	ONS-Kennung	3	München, Kommission für Bayer. Landesgeschichte, Bibliothek
DE-M5	DE-12	ONS-Kennung	3	Freising, Bayer. Landesanstalt für Landwirtschaft, AIW-Bibliothek
DE-M500	DE-12	ONS-Kennung	4	München, Wilhelmsgymnasium, Bibliothek
DE-M501	DE-12	ONS-Kennung	3	München, Bayer. Staatskanzlei, Bibliothek
DE-M506	DE-12	ONS-Kennung	3	München, Bayer. Verwaltungsgerichtshof, Bibliothek
DE-M507	DE-12	ONS-Kennung	3	München, Städtische Galerie im Lenbachhaus und Kunstbau München, Bibliothek
DE-M508	DE-12	ONS-Kennung	3	München, Stadtmuseum, Zentrale Bibliothek
DE-M509	DE-12	ONS-Kennung	3	München, Studienbibliothek der Bibliotheksschule und des Fachbereichs Archiv- und Bibliothekswesen München
DE-M56	DE-12	ONS-Kennung	3	München, Bayer. StM Finanzen, Bibliothek
DE-M7	DE-19	ONS-Kennung	4	München, Bayerische Botanische Gesellschaft, Bibliothek
DE-Met1	DE-739	ONS-Kennung	3	Metten, Abteibibliothek
DE-Mro1	DE-473	ONS-Kennung	3	Unterrodach, Bibliothek, Flößermuseum
DE-N1	DE-29	ONS-Kennung	3	Nürnberg, Germanisches Nationalmuseum, Bibliothek
DE-N2	DE-29	ONS-Kennung	3	UB Erlangen-Nürnberg, Wirtschaft.- und sozialwiss. Zweigbibliothek
DE-N26	DE-29	ONS-Kennung	4	Nürnberg, Landeskirchliches Archiv, Bibliothek (inaktiv)
DE-N32	DE-29	ONS-Kennung	3	UB Erlangen-Nürnberg, Erziehungswiss. Zweigbibliothek Nürnberg
DE-Otb1	DE-384	ONS-Kennung	3	Ottobeuren, Benediktiner-Abtei, Bibliothek
DE-Re10	DE-355	ONS-Kennung	3	Regensburg, Museen der Stadt Regensburg, Bibliothek
DE-Re5	DE-355	ONS-Kennung	3	Regensburg, Bischöfliche Zentralbibliothek
DE-Re6	DE-355	ONS-Kennung	4	Regensburg, Sudetendeutsches Musikinstitut, Bibliothek

ISIL Urheber	ISIL Verbund- redaktion	Urheberkennung	Kat- Level	Institution
DE-Re7	DE-355	ONS-Kennung	3	Regensburg, Kunstforum Ostdeutsche Galerie, Bibliothek
DE-Re8	DE-355	ONS-Kennung	3	Regensburg, Stadtarchiv, Bibliothek
DE-Re9	DE-355	ONS-Kennung	3	Regensburg, Histor. Verein für Oberpfalz und Regensburg, Bibliothek
DE-Sen1	DE-Co1	ONS-Kennung	3	Senftenberg, Hochschule Lausitz, Hochschulbibliothek
DE-W89	DE-20	ONS-Kennung	3	Würzburg, Hochschule für Musik, Bibliothek
DE-W90	DE-20	ONS-Kennung	3	Würzburg, Landgericht, Bibliothek
DE-W91	DE-20	ONS-Kennung	3	Würzburg, Diözesanbibliothek Würzburg