

Gemeinsame Normdatei

Kurzeinführung

Elisabeth Kempf / Agnes König
Universitätsbibliothek Regensburg



Universität Regensburg

Was ist die Gemeinsame Normdatei (GND)?

Wer ist an der GND beteiligt?

Warum GND?

Was sind die Übergangsregeln?

Struktur der GND

Recherche in Aleph

Erfassung in Aleph

Verknüpfung mit GND-Normdaten

Was ist die Gemeinsame Normdatei (GND)?

GND = PND (Personennamendatei)
+ GKD (Gemeinsame Körperschaftsdatei)
+ SWD (Schlagwortnormdatei)
+ EST (Einheitssachtitel des Deutschen Musikarchivs)

Wer ist an der GND beteiligt?

Die Deutsche Nationalbibliothek (DNB)

Die Bibliotheksverbände im deutschsprachigen Raum

Die Zeitschriftendatenbank (ZDB)

Warum GND?

Ausgangssituation:

Eigene Normdateien für die Formalerschließung und die Sacherschließung mit unterschiedlichen Regelwerken und Datenformaten

Zielsituation:

eine Gemeinsame Normdatei

Regelwerk: Übergangsregeln für die Gemeinsame Normdatei (in Anlehnung an RDA)

Datenformat: Pica3 (Für DNB, ZDB und Pica-Verbünde), Aleph-GND-Format (Für die Aleph-Verbünde BVB, hbz, KOBV und OBV, in Anlehnung an MARC21), MARC21 als Austauschformat

Was sind die Übergangsregeln?

Die Übergangsregeln wurden erarbeitet auf der Grundlage der bestehenden Regelwerke RAK-WB, RAK-Musik und RSWK.

Sie beschränken sich vor allem auf Festlegungen für Sachverhalte, die in den genannten Regelwerken unterschiedlich behandelt werden.

Sie wurden mit den bereits vorliegenden Regelungen des neuen internationalen Regelwerkes Resource Description and Access (RDA) abgeglichen.

Struktur der GND

Entitäten

Beziehungen zu anderen Datensätzen

Übersicht über die wichtigsten Felder im Aleph-GND-Format

Entitäten

In der GND wird nach **Entitäten** (Satzarten) unterschieden.

Die Entitäten sind in verschiedene **Formate** eingeteilt, die durch zweistellige Buchstabencodes gekennzeichnet sind und dazu dienen, die richtigen Indizes an der dafür vorgesehenen Stelle anzuzeigen.

Innerhalb der Entitäten wird eine weitergehende Differenzierung nach **Entitätengruppen** vorgenommen (Ausnahme: Namensätze).

Übersicht über die Satzarten in der GND

Satzart	Code Feld 097	Format (FMT)
Person (individualisiert)	p	PF, PS
Personenname (nicht individualisiert)	n	PN
Geografikum	g	GG, GF, GS
Körperschaft	b	KF, KS
Kongress	f	VF, VS
Werk	u	TF, TS, MF, MS
Sachbegriff	s	SA

Übersicht über die Formate in der GND

PN = Person: Namensatz

PS = Person: Sacherschließung

PF = Person: Formalerschließung

KS = Körperschaft: Sacherschließung

KF = Körperschaft: Formalerschließung

VS = Kongress (Veranstaltung): Sacherschließung

VF = Kongress (Veranstaltung): Formalerschließung

TS = Titel/Titelkombination (Werk), Sacherschließung

TF = Titel/Titelkombination (Werk), Formalerschließung

MS = Titel/Titelkombination (Werk) DMA: Sacherschließung

MF = Titel/Titelkombination (Werk) DMA: Formalerschließung

SA = Sachbegriff

GG = Geografikum: Sacherschließung und Formalerschließung

GS = Geografikum: Sacherschließung

GF = Geografikum: Formalerschließung

HS = Hinweissatz

ND = Nicht definiert, keinem anderen Format zuzuordnen

Entitätencodes

[Liste der Entitätencodes:](#)

<http://www.bib-bvb.de/web/b3kat/codierungen-und-auswahllisten>

Beispiel:

```
Pauer, Max | 1924-1999 | Bibliothekar | BVB18, TMPPA, ,
(DE-588)118848569 | PS | 1 | UPD=Y
```

093 a piz

095 a 1

096 a v

a w

097 a p

098 a s

a f



100 p Pauer, Max

d 1924-1999

Format

Entitätencodierung

Satzart



Beziehungen zu anderen Datensätzen

Merkmale und Beziehungen einer Entität (= eines Datensatzes) werden möglichst durch zueinander in Beziehung stehende Normdatensätze erfasst (**Entity-Relationship-Modell, ERM**).

Es werden verschiedene Typen von Beziehungen unterschieden und in normierter Weise gekennzeichnet.

Beispiel:

<u>110</u>	—	<u>k</u>	ORF
		<u>b</u>	Hörfunk
<u>410</u>	—	<u>k</u>	Österreichischer Rundfunk
		<u>b</u>	Hörfunk
<u>410</u>	—	<u>k</u>	Hörfunk
		<u>h</u>	Wien
<u>410</u>		<u>k</u>	ORF-Radio Österreich
<u>510</u>	—	<u>k</u>	ORF
		<u>4</u>	adue
		<u>9</u>	(DE-588)2020839-X
<u>550</u>	—	<u>s</u>	Rundfunkanstalt
		<u>4</u>	obin
		<u>9</u>	(DE-588)4129429-4
<u>551</u>	—	<u>g</u>	Österreich
		<u>4</u>	geow
		<u>9</u>	(DE-588)4043271-3
<u>551</u>	—	<u>g</u>	Wien
		<u>4</u>	orta
		<u>9</u>	(DE-588)4066009-6



Übersicht über die wichtigsten Felder im Aleph-GND-Format

Bevorzugter Name

100 Bevorzugter Name Person
110 Bevorzugter Name Körperschaft
111 Bevorzugter Name Kongress
130 Bevorzugter Name Einheitstitel
150 Bevorzugter Name Sachbegriff
151 Bevorzugter Name Geografikum

Abweichender Name

400 Abweichender Name Person
410 Abweichender Name Körperschaft
411 Abweichender Name Kongress
430 Abweichender Name Einheitstitel
450 Abweichender Name Sachbegriff
451 Abweichender Name Geografikum

Beziehungen

500 Beziehung Person
510 Beziehung Körperschaft
511 Beziehung Kongress
530 Beziehung Einheitstitel
548 Beziehung Zeit
550 Beziehung Sachbegriff
551 Beziehung Geografikum

Gesetzmäßigkeit:

1xx Bevorzugter Name
4xx Abweichender Name
5xx Beziehung

x00 Person

x10 Körperschaft

x11 Kongress

x30 Einheitstitel

x50 Sachbegriff

x51 Geografikum

Recherche in Aleph


Einfache Suche

Multipool-Expertenmodus

Mehrere Felder

Indexsuche

Einfache Suche (1)




The screenshot shows the ALEPH 20.01 search interface. The main window is titled "Katalogisierung ALEPH - Version 20.01 Datenbank: BVB18 - BVB GND-Normdaten (BVB18) Server: bvbztst04.bib-bvb.de:6991 (20.01) User: UB...". The interface is divided into several sections:

- Navigation:** ALEPH Ansicht Katalogisierung Exemplare Bearbeiten Text bearbeiten Verwaltung Fernzugriff Services Hilfe
- Recherche (Left Panel):** [1] Funktionen, [S] Suchanfrage, [I] Indexsuche, [A] Ansicht
- Search Configuration (Main Area):**
 - 1. Einfache Suche | 2. Multipool-Expertenmodus | 3. Mehrere Felder
 - Datenbank: **GND Normdaten** (highlighted with a red box)
 - Phrasensuche:
 - Alle Felder (WRD): **Kafka, Franz** (highlighted with a red box)
 - Logik: UND ODER NICHT
 - Teilbestand (s, f) (WTB): [Dropdown]
 - Logik: UND ODER NICHT
 - Alle Felder (WRD): [Dropdown]
 - Buttons: OK, Leeren
- Modifizieren (Right Panel):**
 - Index: Alle Felder (WRD)
 - Phrasensuche:
 - Logik: UND ODER NICHT
 - Anfrage modifizieren: [Text Field] [Modifizieren] [Verwerfen]
 - Verknüpfen:
 - UND-Verknüpfung
 - ODER-Verknüpfung
 - 1. Set, aber nicht 2.
 - 2. Set, aber nicht 1.
 - Buttons: Modifizieren, Verwerfen, Verknüpfen
- Results Table (Bottom):**

Anfrage	Datenbank	Anz. Sätze
(W-Alle Felder = Kafka Franz)	GND	108
- Buttons (Bottom Right):** Ausgabe, Löschen, Speichern (S.), Laden (S.), Ansicht

Datenbank: GND Normdaten
Suchbeispiel: Alle Felder (WRD)

Einfache Suche (2)



Katalogisierung ALEPH - Version 20.01 Datenbank: BVB18 - BVB GND-Normdaten (BVB18) Server: bvbztst04.bib-bvb.de:6991 (20.01) User: UB...

ALEPH Ansicht Katalogisierung Exemplare Bearbeiten Text bearbeiten Verwaltung Fernzugriff Services Hilfe ?

1. Kurzliste | 2. Ablage | 3. Kurzanzeige |

<< >> (W-Alle Felder= kafka franz)

[Sortiert nach Bevorzugter Name (Aufsteigend) dann GND-IDNR (Aufsteigend).] <<<<GND Normdaten>>>>


#/Treffe	FMT	ONS-	Bevorzugter Name	Berufe/Orte/Oberbegr	IDNR
1/108	TS	1	Amerika oder der Verschollene		(DE-588)4545977-0
2/108	VF	1	Ausstellung Briefe an Ottla. Von Franz Kafka und anderen 2011 Marbach, Neckar		(DE-588)1616757-2-4
3/108	VF	1	Ausstellung Das Happy End von Franz Kafka's Amerika 1994 Rotterdam		(DE-588)5293661-2
4/108	VF	1	Ausstellung Franz Kafka 1883 - 2008 2008 - 2009 Heidelberg		(DE-588)1035224-1-4
5/108	VF	1	Ausstellung Hans Fronius zu Franz Kafka - Bildwerke von 1926 bis 1988 1997 - 1999 Praha u.a.		(DE-588)5283520-0
6/108	VF	1	Ausstellung Martin Kippenberger - Selbstbildnisse, The Happy End of Franz Kafka's Amerika, Sozialkistentransport, Laternen etc. 1999 Hamburg		(DE-588)2177091-8
7/108	VF	1	Ausstellung Prag - auf den Spuren von Franz Kafka 1991 Dortmund		(DE-588)2122921-1
8/108	PN	6	Bambaläs, Giörgos		(DE-588)1033874-12
9/108	TS	1	Benjamin, Walter Franz Kafka		(DE-588)4277286-2
10/108	PF	3	Blanco Campos, Jorge 1934-	Philologe Literaturwissenschaftler Hochschullehrer	(DE-588)1403034-21
11/108	PS	1	Brod, Max 1884-1968	Schriftsteller Komponist Musiker	(DE-588)1185156-24

Gehe zu:

Recherche
[S] Suchanfrage
[I] Indextreffer
[A] Ansicht

Sortieren
Speich. unter
Ausgabe
Ablage
-> Katalog.


Multipool-Expertenmodus



Übersicht über die Indizes mit den entsprechenden Codes

**Datenbank: GND Normdaten
Suchbeispiel: Alle Felder (WRD)
Bei der Suche in anderen Indizes muss der entsprechende Code eingegeben werden, z. B.
WBP = Kafka, Franz**


Mehrere Felder (1)



The screenshot shows the 'Mehrere Felder' (Multiple Fields) search mode in the ALEPH system. The 'Datenbank' (Database) is set to 'GND Normdaten'. The 'GND-Nummer' (GND Number) field contains '(DE-588)118559230'. The 'Index' is set to 'Alle Felder (WRD)'. The search options include 'UND' (AND), 'ODER' (OR), and 'NICHT' (NOT). The 'Verknüpfen' (Link) section has 'UND-Verknüpfung' selected. A blue text box at the bottom explains that the GND number can be entered without the ISIL prefix (DE-588).

Datenbank: GND Normdaten
Suchbeispiel: GND-Nummer
Die Nummer kann auch ohne vorangehendes ISIL (DE-588) eingegeben werden

Mehrere Felder (2)



Katalogisierung ALEPH - Version 20.01 Datenbank: BVB18 - BVB GND-Normdaten (BVB18) Server: bvbztst04.bib-bvb

ALEPH Ansicht Katalogisierung Exemplare Bearbeiten Text bearbeiten Verwaltung Fernzugriff Services Hilfe ?

1, Kurzliste 2, Ablage 3, Kurzanzeige

<< >> (GND-IDN= "DE-588118559230")


[Sortiert nach Bevorzugter Name (Aufsteigend) dann GND-IDNR (Aufsteigend).] <<<<GND Normdaten>>>>

#/Treffe	FMT	ONS-I	Bevorzugter Name	Berufe/Orte/Oberbegr	IDNR
1/1	PS	1	Kafka, Franz 1883-1924	Schriftsteller Jurist	(DE-588)1185592 30

Sortieren
Speich. unter
Ausgabe
Ablage
-> Katalog.

[1] Funktionen [?] [S] Suchanfrage [I] Indexsuche [A] Ansicht


Indexsuche (Index Schlagwort-Entitäten)



Datenbank: GND Normdaten
Suchbeispiel: Index „Schlagwort-Entitäten „ (enthält alle Entitäten außer Namensätzen)

# Dok.	Eintrag	Norm. Info.
1	Käfkä, Fränts 1883-1924 Schriftsteller Jurist (DE-588)118559230 PS 1	BVB18, TMPPV, , UPD=Y
	Kafka, Franz 1883-1924 Schriftsteller Jurist (DE-588)118559230 PS 1	BVB18, TMPPA, , UPD=Y
	Käfkä, Fränz 1883-1924 Schriftsteller Jurist (DE-588)118559230 PS 1	BVB18, TMPPV, , UPD=Y
	Kafka, Franz Amerika (DE-588)4099252-4 TS 1	BVB18, TMPPV, , UPD=Y
	Kafka, Franz Der Bau (DE-588)4339823-6 TS 1	BVB18, TMPPA, , UPD=Y
	Kafka, Franz Beim Bau der Chinesischen Mauer (DE-588)4280237-4 TS 1	BVB18, TMPPA, , UPD=Y
	Kafka, Franz Ein Bericht für eine Akademie (DE-588)4202575-8 TS 1	BVB18, TMPPA, , UPD=Y
	Kafka, Franz Ein Bericht für eine Akademie Bilderbuch (DE-588)4512895-9 TS 1	BVB18, TMPPA, , UPD=Y
	Kafka, Franz Beschreibung eines Kampfes (DE-588)4339743-8 TS 1	BVB18, TMPPA, , UPD=Y
	Kafka, Franz Betrachtung (DE-588)4744978-0 TS 1	BVB18, TMPPA, , UPD=Y

Indexsuche (Index Alle Entitäten)



The screenshot shows the ALEPH software interface with the following details:

- Database:** GND Normdaten (highlighted with a red box)
- Indexlist:** Alle Entitäten (highlighted with a red box)
- Search Term:** Kafka, Franz
- Search Results Table:**

# Dok.	Eintrag	Norm. Info.
1	Käfkä, Fränts 1883-1924 (DE-588)118559230	BVB18, TMP02, , UPD=Y
	Kafka, Franz (DE-588)160009154	BVB18, TMP01, , UPD=Y
	Käfkä, Fränz 1883-1924 (DE-588)118559230	BVB18, TMP02, , UPD=Y
	Kafka, Franz 1883-1924 (DE-588)118559230	BVB18, TMP01, , UPD=Y
	Kafka, Franz 1883-1924 Amerika (DE-588)4099252-4	BVB18, TMP02, , UPD=Y
	Kafka, Franz 1883-1924 Der Bau (DE-588)4339823-6	BVB18, TMP01, , UPD=Y
	Kafka, Franz 1883-1924 Beim Bau der Chinesischen Mauer (DE-588)4280237-4	BVB18, TMP01, , UPD=Y
	Kafka, Franz 1883-1924 Ein Bericht für eine Akademie (DE-588)4202575-8	BVB18, TMP01, , UPD=Y
	Kafka, Franz 1883-1924 Ein Bericht für eine Akademie Bilderbuch (DE-588)4512895-9	BVB18, TMP01, , UPD=Y
	Kafka, Franz 1883-1924 Beschreibung eines Kampfes (DE-588)4339743-8	BVB18, TMP01, , UPD=Y
	Kafka, Franz 1883-1924 Betrachtung (DE-588)4744978-0	BVB18, TMP01, , UPD=Y

Datenbank: GND Normdaten
Suchbeispiel: Index „Alle Entitäten“
Keine Anzeige des Formats und des Katalogisierungslevels

Normdaten-Info in der Index-Suche

BVB18 = GND, TMPPA = Person – bevorzugter Name

BVB18 = GND, TMPPV = Person – abweichender Name

BVB18 = GND, TMPKA = Körperschaft – bevorzugter Name

BVB18 = GND, TMPKV = Körperschaft – abweichender Name

BVB18 = GND, TMPVA = Kongress – bevorzugter Name

BVB18 = GND, TMPVV = Kongress – abweichender Name

BVB18 = GND, TMPGA = Geografikum – bevorzugter Name

BVB18 = GND, TMPGV = Geografikum – abweichender Name

BVB18 = GND, TMPSA = Sachbegriff – bevorzugte Benennung

BVB18 = GND, TMPSV = Sachbegriff – abweichende Benennung

BVB18 = GND, TMPTA = Einheitstitel

BVB18 = GND, TMPTV = Abweichender Titel

Erfassung in Aleph

Satzschablonen

Neuaufnahme eines Namensatzes

Verbinden mit BVB18

Linke
Maustaste

Katalogisierung ALEPH - Version 20.01 Datenbank: BVB18 - BVB GND-Normdaten (BVB18)

ALEPH Ansicht Katalogisierung Exemplare Bearbeiten Text bearbeiten Verwaltung Fernzugriff Services Hi

Verbinden mit...
 ADM-Bibliothek wählen
 Ansicht PC/Server-Vorgangsprotokoll
 Druckverlauf
 Reporting Center
 Optionen
 Modul wechseln
 Externe Services
 Version Check
 Beenden


- BVB01 - BVB Titeldaten
- BVB02 - BVB Fremddaten
- BVB03 - BVB Zeitschriften ZDB
- BVB05 - BVB VD 16
- BVB18 - BVB GND-Normdaten
- BVB50 - BVB
- BVB60 - BVB Lokaldaten
- BVB63 - BVB Lokaldaten ZDB
- BVB65 - BVB VD 16 Lokaldaten
- MAB01 - MAB Titeldaten
- MAB02 - MAB Fremddaten
- MAB10 - MAB Personen
- MAB11 - MAB Körperschaften
- MAB12 - MAB SWD
- MAB20 - MAB Zeitschriften ZDB
- MAB13 - MAB Lokaldaten
- MAB50 - MAB Lokaldaten
- MAB60 - MAB Lokaldaten
- EXT40 - BVB - PND Z39.50 Daten
- EXT41 - BVB - KOE Z39.50 Daten
- EXT42 - BVB - SWD Z39.50 Daten
- EXT48 - BVB - GND Z39.50 Daten
- ALEPH

Rechte
Maustaste

- BVB01 - BVB Titeldaten
- BVB02 - BVB Fremddaten
- BVB03 - BVB Zeitschriften ZDB
- BVB05 - BVB VD 16
- BVB18 - BVB GND-Normdaten
- BVB50 - BVB
- BVB60 - BVB Lokaldaten
- BVB63 - BVB Lokaldaten ZDB
- BVB65 - BVB VD 16 Lokaldaten
- MAB01 - MAB Titeldaten
- MAB02 - MAB Fremddaten
- MAB10 - MAB Personen
- MAB11 - MAB Körperschaften
- MAB12 - MAB SWD
- MAB20 - MAB Zeitschriften ZDB
- MAB13 - MAB Lokaldaten
- MAB50 - MAB Lokaldaten
- MAB60 - MAB Lokaldaten
- EXT40 - BVB - PND Z39.50 Daten
- EXT41 - BVB - KOE Z39.50 Daten
- EXT42 - BVB - SWD Z39.50 Daten
- EXT48 - BVB - GND Z39.50 Daten
- ALEPH


Satzschablonen

Nur die Satzschablonen mit der Nummerierung 1 und 2 sind für die Formalerschließung relevant.



Dateiname	Feld	Inhalt
1_Familie.mrc (BVB18)	Library -	BVB18
1_Name.mrc (BVB18)	System	000000000
1_PersName.mrc (BVB18)	Number	-
1_Person.mrc (BVB18)	Format	PF
2_Geo.mrc (BVB18)	-	-
2_Koerp_s.mrc (BVB18)	Catalog	er -
2_Koerp_us.mrc (BVB18)	LDR	^^^^nz^^a2200385n^^4500
2_Kongress.mrc (BVB18)	043	\$\$a
	076	\$\$aFamilie FE
	093	\$\$apif
	095	\$\$a3
	097	\$\$ap
	098	\$\$af\$a

Neuaufnahme eines Namensatzes



Katalogisierung ALEPH - Version 20.01 Datenbank: BVB18 - BVB GND-Normdaten (BVB18) Server: bvbztst04.bib-bvb.de:6991 (20.01) User: UB...

ALEPH Ansicht Katalogisierung Exemplare Bearbeiten Text bearbeiten Verwaltung Fernzugriff Services Hilfe ?

Bibliothek BVB18 - Format PN - Lokaler Satz - NEW290.MRC

Leader	LDR	---	^^^^nz^^a2200385n^^4500
Lokale Angaben	076	---	a Name FE
KatalogLevel	095	---	a 3
Satztyp	097	---	a n
TeilbestKennz	098	---	a f
Person-BN	100	---	p Dünnbier, H. W.
Person-AbwN	400	---	p Dünnbier, Hans W.
Person-AbwN	400	---	p Dünnbier, Hans Wolfgang
		---	4 navo

[B] Sätze bearbei
* NEW290.MRC
BVB18-4697307
[I] Sätze importie
[M] Memos

Nach GND-Übergangsregel P11 wird auch der erste Vornamen nicht mehr aufgelöst, wenn die Person selbst ihn immer abkürzt oder abgekürzt hat.

Verknüpfung mit GND-Normdaten


Verknüpfung mit Personen

Verknüpfung mit Geografika (Gebietskörperschaften)

Verknüpfung mit Körperschaften und Kongressen

Suche nach verknüpften Titeln

Verknüpfung mit Personen



Katalogisierung ALEPH - Version 20.01 Datenbank: BVB18 - BVB GND-Normdaten (BVB18) Server: bvbztst04.bib-bvb.de:6991 (20.01) User: UB

MH Systemnr. 8621531 Pauer, Max 1924-1999 (DE-588)118848569 (Das Bibliothekssystem)

Satzkennung LDR — — 00000nM2.01200024-----h
ID Datensatz 001 — a BV012684582
Dat. Erf. 002 a a 19990728
Dat. Kor. 003 a a 20090325
Regionale ID 026 g a 126845824
Regionale ID 026 — a BVBBV012684582
Datensatzcodes 030 — — d|1dazz||||17
Sprachencode 037 b a ger
Materialcodes 050 — — a|a
Codes Begr.W. 051 — — a
ID Bearb. Inst. 070 — a 355-----
ID Bearb. Inst. 070 a a BAY
ID Bearb. Inst. 070 b a DE-355
Anwendercodes 078 n a by
Stufe 080 — a 05
1. Person 100 — p Pauer, Max
 1924-1999
 (DE-588)118848569
 <<Das>> Bibliothekssystem der Universität Regensburg


HST VF 331 — a
Ersch.jahr 425 — a
Ersch.jahr 425 a a
HST Quelle 590 — a
Verf. Quelle 591 — a
Abt. Quelle 592 — a
Ort Quelle 594 — a
Fundstelle 596 — a
Stand.nr.Quelle 599 — a
Stand.nr.Quelle 599 a a
Stand.nr.Quelle 599 s a
Notation 700 w a
Schlagwort 1 902 — k
Schlagwort 1 902 — s
Perm.muster 1. 903 — a

Verknüpfung mit Strg F3
 Im Index werden
 Lebensdaten und Beruf
 angezeigt

Indexeinträge in Bibliothek: BVB18 - Code: PER

# Dok.	Eintrag	Norm. Info.
1	Pauer, Max 1890 (DE-588)116060662 PF 1	BVB18, TMPPA, , UPD=Y
1	Pauer, Max 1924-1999 Bibliothekar (DE-588)118848569 PS 1	BVB18, TMPPA, , UPD=Y
1	Pauer, Meinrad ca. 18. Jh. Mönch (DE-588)140175547 PF 3	BVB18, TMPPA, , UPD=Y
1	Pauer, Meinradus ca. 18. Jh. Mönch (DE-588)140175547 PF 3	BVB18, TMPPV, , UPD=Y
1	Pauer, Monika (DE-588)108248526 PN 3	BVB18, TMPPA, , UPD=Y
1	Pauer, Nina 1982- Journalistin (DE-588)1015163947 PF 3	BVB18, TMPPA, , UPD=Y

Verknüpfung mit Geografika (Gebietskörperschaften)



Katalogisierung ALEPH - Version 20.01 Datenbank: BVB18 - BVB GND-Normdaten (BVB18) Server: bvbztst04.bib-bvb.de:6991 (20.01) User: UB

ALEPH Ansicht Katalogisierung Exemplare Bearbeiten Text bearbeiten Verwaltung Fernzugriff Services Hilfe

MH Systemnr. 2318723 Fendl, Josef 1929- (DE-588)118873105 (Thalmassing), 1981

[B] Sätze bearb.

- BVB01-2318723
- BVB18-88881
- BVB18-88748
- BVB01-86215
- BVB01-87731
- BVB18-47260

[I] Sätze impor

IM1 Memos

BVB01 - 2318723

- Kein Objekt verfü
- BVB50 (kein Satz
- BVB60
- LOK - BAM01

Satzkennung LDR — a 00689nM2.01200024-----h

ID Datensatz 001 — a BV003639631

Dat. Erf. 002 a a 19900725

Dat. Korrr. 003 a a 20031015

Überreg. ID 025 o a 631153113

Regionale ID 026 g a 036396311

Datensatzcodes 030 — a az1dc||z|||27

Sprachencode 037 b a ger

Materialcodes 050 — a a a

Codes Begr.W. 051 — m

ID Bearb. Inst. 070 — a 355-----

ID Bearb. Inst. 070 a a BAY

ID Bearb. Inst. 070 b a 355-----

Stufe 080 — a 5

1. Person 100 b p Fendl, Josef
1929-
(DE-588)118873105
Thalmassing
(DE-588)2069406-4
Thalmassing

1.Körperschaft 200 — g
Thalmassing
(DE-588)2069406-4
Thalmassing

HST VF 331 a a eine

Zusatz zum HST 335 — a Geme

Verfasserangabe 359 — a Red.

Ort 1. Verlag 410 — a Thalr

Ersch.jahr 425 — a 1981

Ersch.jahr 425 a a 1981

Umfang 433 — a 176 :

Notation 700 g a NS 3:

Notation 700 g a RF 5:

Schlagwort 1 902 — g Thalr

Schlagwort 1 902 — g (DE-

Schlagwort 1 902 — g Gesc

Schlagwort 1 902 — g (DE-

Verknüpfung mit Strg F3
Bei dubletten Sätzen
Verknüpfung immer mit
Format GS

Indexeinträge in Bibliothek: BVB18 - Code: KOR

# Dok.	Eintrag	Norm. Info.
1	Thalmann, Lutz & Zürich Zürich (DE-588)10041984-7 KF 1	BVB18, TMPKV, , UPD=Y
1	Thalmassing (DE-588)2069406-4 GF 1	BVB18, TMPGA, , UPD=Y
1	Thalmassing (DE-588)4059690-4 GS 1	BVB18, TMPGA, , UPD=Y
1	Thalmassing Burschenverein mit Mädchengruppe Thalmassing (DE-588)16065934-6 KF 1	BVB18, TMPKV, , UPD=Y
1	Thalmassing FC Thalmassing (DE-588)1601362-1 KF 1	BVB18, TMPKV, , UPD=Y
1	Thalmassing FC Thalmassing e.V. 1932	BVB18, TMPKV, ,

Verknüpfung mit Körperschaften und Kongressen

Katalogisierung ALEPH - Version 20.01 Datenbank: BVB18 - BVB GND-Normdaten (BVB18) Server: bvbztst04.bib-bvb.de:6991 (20.01) User: UB...

MH Systemnr. 7094462 (Das Greenpeace-Buch), 1996

Satzkennung	LDR	00665nM2.01200024-----h
ID Datensatz	001	a BY010633668
Dat. Erf.	002	b a 19960219
Dat. Kor.	003	a a 19960927
Überreg. ID	025	o a 260189243
Überreg. ID	025	a a 946779635
Regionale ID	026	g a 106336681
Datensatzcodes	030	a 1dazz 127
Ländercode	036	a a DE
Sprachencode	037	b a ger
Materialcodes	050	a a
Codes Begr.W.	051	mz z
ID Bearb. Inst.	070	a a 384-----
ID Bearb. Inst.	070	a a BAY
ID Bearb. Inst.	070	b a 384-----
Stufe	080	a 5
1.Körperschaft	200	k Greenpeace e.V. (DE-588)2082133-5
HST VF	331	a <<Das>> Greenpeace-Buch
Zusatz zum HST	335	
Verfasserangabe	359	
Ausgabebez.	403	
Ort 1. Verlag	410	
Name 1. Verlag	412	
Ersch.jahr	425	
Ersch.jahr	425	a a a
Umfang	433	a a a
ISBN richtig	540	a a a
Notation	700	g a a
Notation	700	g a a
Notation	700	g a a
Schlagwort 1	902	k g
Schlagwort 1	902	f
Schlagwort 2	907	k

Verknüpfung mit Strg F3
Bis zur Zusammenführung
der dubletten GKD- und
SWD-Sätze Verknüpfung
mit **KF** (Kongresse: **VF**)

Indexeinträge in Bibliothek: BVB18 - Code: KOR

# Dok.	Eintrag	Norm. Info.
1	Greenpeace Deutschland e.V. Hamburg (DE-588)4219643-7 KS 1	BVB18, TMPKV, , UPD=Y
1	Greenpeace e.V. (DE-588)2082133-5 KF 1	BVB18, TMPKA, , UPD=Y
1	Greenpeace e.V. (DE-588)4219643-7 KS 1	BVB18, TMPKA, , UPD=Y
1	Greenpeace e.V. Greenpeace e.V. Klimabereich (DE-588)16031318-1 KF 1	BVB18, TMPKV, , UPD=Y
1	Greenpeace e.V. Greenpeace e.V. Kontaktgruppe Unterfranken (DE-588)1227678-9 KF 1	BVB18, TMPKV, , UPD=Y
1	Greenpeace e.V. Greenpeace e.V. Zweigstelle Berlin (DE-588)2117220-1	BVB18, TMPKV, , UPD=Y

Suche nach verknüpften Titeln

Katalogisierung ALEPH - Version 20.01 Datenbank: BVB01 - BVB Titeldaten (BVB01) Server: bybztst04.bib-bvb.de:6991 (20.01) User: UBR01KAT

ALEPH Ansicht Katalogisierung Exemplare Bearbeiten Text bearbeiten Verwaltung Fernzugriff Services Hilfe ?

1. Einfache Suche 2. Multipool-Expertenmodus 3. Mehrere Felder

Datenbank: Titeldaten

Phrasensuche

GND-ID (100, 200, 902...) PG (DE-588)118559230

UND ODER NICHT

Titel (Stichwort) WTI

UND ODER NICHT

Titel (Stichwort) WTI

Modifizieren

Index: Alle Felder (WRD)

Phrasensuche

UND ODER

Anfrage modifizieren

Verknüpfen

UND-Verknüpfung

ODER-Verknüpfung

1. Set, aber nicht 2.

2. Set, aber nicht 1.

OK Leeren

Anfrage Datenbank Anz. Sätze

Datenbank: Titeldaten
Suchbegriff: GND-ID
Durchsucht werden die
Felder 100ff , 200ff,
800ff und 902ff .
Die bisherige Funktion
„Lokalisieren“ von
Titeln ist nicht mehr
möglich.

Bitte beachten:

Bis Ende Mai 2012 sind

- keine Ansetzungsänderungen,
- keine Umlenkungen,
- keine Löschungen,

aber

- Korrekturen außerhalb der Ansetzungsform und Anreicherungen des Datensatzes und
- Neuaufnahmen möglich.

Ab Anfang bis Ende Juni 2012 sind

- intellektuelle Umlenkungen und Löschungen im Rahmen der normalen Redaktionsarbeit und
- Ansetzungsänderungen möglich, wenn nicht mehr als ca. 100 Titel mit einem GND-Datensatz verknüpft sind.

**DANKE FÜR IHRE
AUFMERKSAMKEIT!**

