

# **RDA in der Gemeinsamen Normdatei (GND)**

## **Personen, Familien**

Elisabeth Kempf

**UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK**



1./3. Juli 2014

Universität Regensburg

## 9. Identifizierung von Personen - 1 -

---

- 9.0 Ziel und Geltungsbereich
- 9.1 Allgemeine Richtlinien zur Identifizierung von Personen
- 9.2 Name der Person
  - 9.2.1 Grundregeln zum Erfassen von Personennamen
  - 9.2.2 Bevorzugter Name der Person
    - 9.2.2.1 Geltungsbereich
    - 9.2.2.2 Informationsquellen
    - 9.2.2.3 Wahl des bevorzugten Namens
    - 9.2.2.4 Erfassen des bevorzugten Namens
    - 9.2.2.5 Verschiedene Formen desselben Namens
      - 9.2.2.5.1 Vollständigkeit
      - 9.2.2.5.2 Sprache
      - 9.2.2.5.3 Namen, die in einer nicht bevorzugten Schrift gefunden werden
      - 9.2.2.5.4 Schreibweise
    - 9.2.2.6 Verschiedene Namen für dieselbe Person
    - 9.2.2.7 Änderung des Namens
    - 9.2.2.8 Individuen mit mehreren Identitäten

## 9. Identifizierung von Personen - 2 -

---

- 9.2.2.9 Allgemeine Richtlinien zum Erfassen von Namen, die einen Nachnamen enthalten
  - 9.2.2.9.1 Nachname, der durch eine Initiale repräsentiert ist
  - 9.2.2.9.2 Teil des Namens als Nachname behandelt
  - 9.2.2.9.3 Personen, die nur unter einem Nachnamen bekannt sind
  - 9.2.2.9.4 Verheiratete Person, die nur durch den Namen ihres Partners identifiziert wird
  - 9.2.2.9.5 Wörter usw., die eine Verwandtschaft anzeigen, nach dem Nachnamen
  - 9.2.2.9.6 Heilige
  - 9.2.2.10 Zusammengesetzte Namen
  - 9.2.2.11 Nachnamen mit separat geschriebenen Präfixen
    - 9.2.2.11.1 Artikel und Präpositionen
  - 9.2.2.12 Präfixe mit Bindestrichen oder mit Nachnamen verbunden
  - 9.2.2.13 Nachnamen von Mitgliedern von Königshäusern
  - 9.2.2.14 Allgemeine Richtlinien zum Erfassen von Namen, die einen Adelstitel enthalten
    - 9.2.2.15 Titel im Vereinigten Königreich, die eine territoriale Bezeichnung enthalten
    - 9.2.2.16 Richter des Scottish Court of Session, die einen Titel tragen, der mit Lord beginnt
    - 9.2.2.17 Abgelegte oder neu erworbene Titel
    - 9.2.2.18 Allgemeine Richtlinien zum Erfassen von Namen, die weder einen Nachnamen noch einen Adelstitel enthalten
    - 9.2.2.19 Namen, die einen Vatersnamen enthalten

## 9. Identifizierung von Personen - 3 -

---

- 9.2.2.20 **Namen von königlichen Personen**
- 9.2.2.21 Allgemeine Richtlinien zum Erfassen von Namen, die aus Initialen, separaten Buchstaben oder Ziffern bestehen
- 9.2.2.22 Allgemeine Richtlinien zum Erfassen von Namen, die aus einer Phrase bestehen
- 9.2.2.23 Phrase, die aus einem oder mehreren Vornamen besteht , denen eine Anrede usw. vorangeht
- 9.2.2.24 **Phrase, die den Namen einer anderen Person enthält**
- 9.2.2.25 Charakterisierendes Wort oder charakterisierende Phrase
- 9.2.2.26 Phrase, die ein anderes Werk der Person benennt
- 9.2.3 Abweichender Name der Person
- 9.3 **Datum, das mit der Person in Verbindung steht**

## 9. Identifizierung von Personen - 4 -

---

- 9.4 Titel der Person
  - 9.4.1 Grundregeln zum Erfassen von Titeln von Personen
    - 9.4.1.1. Geltungsbereich
    - 9.4.1.2 Informationsquellen
    - 9.4.1.3 Erfassen von Titeln von Personen
    - 9.4.1.4 Königliche Titel
      - 9.4.1.4.1. Person mit dem höchsten königlichen Status innerhalb eines Landes usw.
      - 9.4.1.4.2. Ehepartner von königlichen Personen
      - 9.4.1.4.3 Kinder und Enkel von königlichen Personen
    - 9.4.1.5 Adelstitel
    - 9.4.1.6. Päpste
    - 9.4.1.7 Bischöfe usw.
    - 9.4.1.8 Sonstige Personen mit religiöser Berufung
  - 9.5 Vollständigere Namensform

## 9. Identifizierung von Personen - 5 -

---

- 9.6 Sonstige zur Person gehörende Kennzeichnung
  - 9.6.1 Grundregeln zum Erfassen von sonstigen zur Person gehörenden Kennzeichnungen
    - 9.6.1.1 Geltungsbereich
    - 9.6.1.2 Informationsquellen
    - 9.6.1.3 Erfassen von sonstigen zur Person gehörenden Kennzeichnungen
    - 9.6.1.4 Heilige
    - 9.6.1.5 Geister
  - 9.7 Geschlecht
  - 9.8 Geburtsort
  - 9.9 Sterbeort
  - 9.10 Land, das mit der Person in Verbindung steht
  - 9.11 Wohnort
  - 9.12 Adresse der Person
  - 9.13 Affiliation
  - 9.14 Sprache der Person
  - 9.15 Tätigkeitsbereich der Person
  - 9.16 Beruf oder Beschäftigung
  - 9.17 Biographische Angaben
  - 9.18 Identifikator für die Person
  - 9.19 Bildung von Sucheinstiegen, die Person

## 9.2.2 Bevorzugter Name der Person – 1 -

---

### 9.2.2.2. Informationsquellen

Der bevorzugte Name einer Person wird aus folgenden **Informationsquellen** genommen (in dieser Reihenfolge):

- Bevorzugte Informationsquellen in Ressourcen, die mit der Person in Verbindung stehen (s. 2.2.2. RDA)
- Sonstige formale Angaben, die in Ressourcen erscheinen, die mit der Person in Verbindung stehen;
- Sonstige Quellen einschließlich der Nachschlagewerke

### Praxis der GND

Für die **Sacherschließung** sind die bevorzugten Informationsquellen die Nachschlagewerke gem. der **Liste der fachlichen Nachschlagewerke für die GND.**

## 9.2.2 Bevorzugter Name der Person – 2 -

---

### 9.2.2.3 Wahl des bevorzugten Namens

Als **bevorzugter Name** wird der Name gewählt, unter dem die Person üblicherweise bekannt ist, d.i. der **gebräuchlichste Name**.

### Praxis der GND

Für die **Formalerschließung** wird der gebräuchlichste Name **an Hand der vorliegenden Ressourcen (in großen Verbundkatalogen)** und unter Heranziehung der Nachschlagewerke gem. der **Liste der fachlichen Nachschlagewerke für die GND** ermittelt.

## 9.2.2 Bevorzugter Name der Person – 3 -

---

### 9.2.2.5 Verschiedene Formen desselben Namens

#### 9.2.2.5.1 Vollständigkeit

Wenn die Formen eines Namens einer Person in der Vollständigkeit variieren, wird **die am häufigsten vorkommende Namensform** zum bevorzugten Namen,

Wenn keine Form vorherrschend ist, **die letzte Form**.

In Zweifelsfällen, welche die letzte Form ist, die **vollständigere oder vollständigste** Form.

## 9.2.2 Bevorzugter Name der Person – 4 -

---

### 9.2.2.5 Verschiedene Formen desselben Namens

#### 9.2.2.5.2 Sprache - 1 -

Bei **unterschiedlichen Sprachformen** des Namens wird als bevorzugter Name derjenige gewählt, der **in den meisten originalsprachigen Ressourcen** vorkommt.

#### Praxis der GND

Dies wird **an größeren (Verbund)Katalogen** geprüft und zusätzlich unter Heranziehung der Nachschlagewerke gem. der **Liste der fachlichen Nachschlagewerke für die GND.**

## 9.2.2 Bevorzugter Name der Person – 5 -

---

### 9.2.2.5 Verschiedene Formen desselben Namens

#### 9.2.2.5.2 Sprache - 2 -

Der bevorzugte Name für **Personen des Mittelalters** wird in der **im Deutschen gebräuchlichen Form** gem. [Liste der fachlichen Nachschlagewerke für die GND](#) gewählt.

Ist diese nicht zu ermitteln, wird der bevorzugte Name aus **PMA** (Personennamen des Mittelalters) herangezogen.

Da **PMA** weiterhin als **Normdatei für Personennamen des Mittelalters** bestehen bleibt, muss bei Vorliegen einer **gebräuchlichen deutschen Namensform** diese an die **PMA-Redaktion der BSB** zur Überarbeitung gemeldet werden.

## 9.2.2 Bevorzugter Name der Person – 6 -

---

### 9.2.2.7 Änderung des Namens

Bei **Namensänderung** (z.B. bei Eheschließung oder Ordenseintritt) wird **der letzte Name** zum bevorzugten Namen, es sei denn, die Person ist unter ihrem früheren Namen bekannter.

#### Beispiele

100 Onassis, Jacqueline Kennedy   
400 Bouvier, Jacqueline \$v Geburtsname  
400 Kennedy, Jacqueline Bouvier \$4 nafr

100 Disraeli, Benjamin   
400 Beaconsfield, Benjamin Disraeli \$c Earl of \$4nasp

## 9.2.2.8 + ERL Individuen mit mehreren Identitäten - 1 -

---

Wenn ein Individuum **mehrere Identitäten** hat, wird der Name, der mit der **jeweiligen Identität** in Verbindung steht, als **bevorzugter Name** für diese Identität gewählt.

Ein Individuum, das **ein oder mehrere Pseudonyme** (einschließlich Sammelpseudonyme) verwendet, oder **seinen richtigen Namen ebenso wie ein oder mehrere Pseudonyme**, wird als Individuum mit mehreren Identitäten betrachtet.

### **Ausnahme:**

Wenn ein Individuum **nur ein Pseudonym** verwendet und nicht seinen wirklichen Namen, wird das **Pseudonym** als **bevorzugter Name** gewählt.

Der wirkliche Name wird als abweichender Name erfasst.

## 9.2.2.8 + ERL Individuen mit mehreren Identitäten - 2 -

---

Benutzt eine Person **sowohl ein Pseudonym als auch den wirklichen Namen**, werden **beide** als bevorzugte Namen erfasst und verlinkt.

Das „**Basic Heading**“, also der bevorzugte Normdatensatz, wird als redaktionelle Bemerkung im Datensatz gekennzeichnet.

### Praxis der GND

Die **Sacherschließung** benutzt nur das Basic Heading.

Die **Formalerschließung** verlinkt mit dem zur jeweils vorliegenden Ressource passenden Normdatensatz.

## 9.2.2.8 + ERL Individuen mit mehreren Identitäten - 3 –

---

Benutzt eine Person **mehrere Pseudonyme und den wirklichen Namen**, werden **alle einzeln als bevorzugte Namen** erfasst.

Der **wirkliche Name** oder das **bekannteste Pseudonym** wird zum „**Basic Heading**“; alle anderen Datensätze werden nur mit dem „Basic Heading“ und nicht untereinander verlinkt.

### Praxis der GND

Die **Sacherschließung** benutzt nur das Basic Heading.

Die **Formalerschließung** verlinkt mit dem zur jeweils vorliegenden Ressource passenden Normdatensatz.

## 9.2.2.8 + ERL Individuen mit mehreren Identitäten - 4 -

---

### Beispiele

Fall 1 – Eine Person benutzt nur ein Pseudonym und nie den wirklichen Namen.

093 \$a pip

100 \$P Novalis

400 \$p Hardenberg, Georg Philipp Friedrich <<von>> \$4 nawi



## 9.2.2.8 + ERL Individuen mit mehreren Identitäten - 5 -

---

### Beispiele

Fall 2 – Eine Person benutzt sowohl ihren wirklichen Namen als auch ein Pseudonym.

093 \$a pip  
100 \$p Carroll, Lewis   
500 \$p Dodgson, Charles L. \$4 nawi \$9 (DE-588)...  
667 \$a Basic Heading

093 \$a piz  
100 \$p Dodgson, Charles L.   
500 \$p Carroll, Lewis \$4 pseu \$9 (DE-588)...

## 9.2.2.8 + ERL Individuen mit mehreren Identitäten - 6 -

---

### Beispiele

Fall 3 – Eine Person benutzt mehrere Pseudonyme und ggf. auch ihren wirklichen Namen - 1 -

093 \$a pip

100 \$p Peters, Ellis 

500 \$p Pargeter, Edith \$4 nawi \$9 (DE-588)...

500 \$p Redfern, John \$4 pseu \$9 (DE-588)...

500 \$p Carr, Jolyon \$4 pseu \$9 (DE-588)...

500 \$p Benedict, Peter \$4 pseu \$9 (DE-588)...

667 \$a Basic Heading

## 9.2.2.8 + ERL Individuen mit mehreren Identitäten - 7 -

---

### Beispiele

#### Fall 3 – Eine Person benutzt mehrere Pseudonyme und ggf. auch ihren wirklichen Namen - 2 -

093 \$a piz  
100 \$p Pargeter, Edith  
500 \$p Peters, Ellis \$4 pseu \$9 (DE-588)...

093 \$a pip  
100 \$p Redfern, John  
500 \$p Peters, Ellis \$4 pseu \$9 (DE-588)...

093 \$a pip  
100 \$p Carr, Jolyon  
500 \$p Peters, Ellis \$4 pseu \$9 (DE-588)...

093 \$a pip  
100 \$p Benedict, Peter  
500 \$p Peters, Ellis \$4 pseu \$9 (DE-588)...

## 9.2.2.9 Allgemeine Richtlinien zum Erfassen von Namen, die einen Nachnamen enthalten

---

**Namen, die nur aus einem Nachnamen bestehen**, werden als solche erfasst.

[Fehlende Vornamen werden nicht mehr durch ... ersetzt]

### Beispiel

Müller

[nicht: Müller, ...]

### 9.2.2.9.3 Personen, die nur unter einem Nachnamen bekannt sind - 1 -

---

Für Personen, die **nur unter einem Nachnamen** bekannt sind, aber **durch eine Angabe (Wort oder Phrase)** in der vorliegenden Ressource oder in Nachschlagewerken **näher bestimmt** werden, gilt diese **als Bestandteil des Namens**.

Die **invertierte Namensform** wird **als abweichender Name** erfasst.

### 9.2.2.9.3 Personen, die nur unter einem Nachnamen bekannt sind - 2 -

---

#### Beispiel

Seuss, Dr.  
[nicht: Seuss, ...]  
Abweichender Name: Dr. Seuss

<u>100</u>	—	<u>P</u>	Seuss
		<u>C</u>	Dr.
<u>400</u>	—	<u>P</u>	Dr. Seuss

## 9.2.2.9.5 Wörter usw., die eine Verwandtschaft anzeigen, nach dem Nachnamen

---

Ausdrücke wie *Jr.*, *filis*, *père* und *Ziffern* werden, durch Komma getrennt, **hinter dem Vornamen der Person** erfasst.

**Ordinalzahlen** werden **mit einem Punkt am Ende** erfasst.

### Beispiele

Saur, Karl Otto, Jr.

100 \$p Saur, Karl Otto \$c Jr.

Dumas, Alexandre, père

100 \$p Dumas, Alexandre \$c père

Hatfield, Frederick C., II.

100 \$p Hatfield, Frederick C. \$c II.

## 9.2.2.11.1 + ERL Artikel und Präpositionen RDA F.11 - 1 -

---

Die Ansetzungsform des Sucheinstiegs wird auf Basis der Regelungen für die **Landessprache** gebildet, wo sich der **Lebensmittelpunkt** der Person befindet.

Wie in den einzelnen Sprachen das Präfix zu erfassen ist, wird in Anhang **RDA F.11** beschrieben.

Hat der Name der Person eine für das Land, in dem sich der Lebensmittelpunkt befindet, **untypische Form**, werden dennoch die **Regelungen für das Land** angewendet.

Hiermit sind u.a. **französische Nachnamen von deutschen Staatsbürgern** gemeint.

### **Beispiel**

Du Bois-Reymond, Emil Heinrich

## 9.2.2.11.1 + ERL Artikel und Präpositionen RDA F.11 - 2 -

---

Für die deutsche Sprache soll **RDA F.11.6 nicht angewendet** werden.  
Hier ist ein Proposal geplant.

F.11.6 (mögliche neue Version):

- Wenn der Name **deutsch** ist und das **Präfix aus einem Artikel oder einer Verschmelzung eines Artikels mit einer Präposition besteht**, erfassen Sie das Präfix als erstes Element.
- Für **sonstige deutsche Namen** erfassen Sie den Teil des Namens hinter dem Präfix als erstes Element.
- Für Namen, die nicht deutsch sind, folgen Sie den Bestimmungen für die Sprache des Namens.

## 9.2.2.11.1 + ERL Artikel und Präpositionen RDA F.11 - 3 -

---

Hat die Person **Werke in mehreren Sprachen** publiziert, werden für den normierten Sucheinstieg die Regelungen für diejenige Sprache herangezogen, in der die Person **die meisten ihrer Werke** veröffentlichte.

Kann hier keine klare Entscheidung getroffen werden, ist folgende Bearbeitungsreihenfolge zu beachten:

1. falls die Person **in Deutsch** veröffentlicht hat, wird die Ansetzungsform des Sucheinstiegs **nach den deutschen Namensregeln** erfasst,
2. ansonsten sind die **Regelungen für das Land** heranzuziehen, in dem die Person **zur Zeit lebt oder arbeitet**.

## 9.2.2.24 Phrase, die den Namen einer anderen Person enthält - 1 -

---

**Pseudo-Namen**, d.h. **Namen, die aus einer Phrase bestehen, die den Namen einer anderen Person enthält**, werden **in der vorliegenden Reihenfolge** erfasst.

### **Beispiele**

Pseudo-Athanasius  
Veuve de Balthazar Arnoullet  
Mr. Latimer's Brother

## 9.2.2.24 Phrase, die den Namen einer anderen Person enthält - 2 -

---

**Zu beachten ist:** Personen, die mit einem **Pseudo-Namen** bezeichnet werden, der in der GND unter dem Namen einer anderen Person als abweichender Name erfasst ist, müssen nach RDA einen **eigenen Datensatz** erhalten.

### Beispiele

Aristoteles	und	Pseudo-Aristoteles
Origenes	und	Pseudo-Origenes

## 9.2.2.14 Allgemeine Richtlinien zum Erfassen von Namen, die einen Adelstitel enthalten - 1 -

---

Wenn ein Adelstitel nicht **nur den Rang** bezeichnet, sondern **einen Eigennamen** enthält, beginnt der bevorzugte Name mit dem Eigennamen.

Vorname und ggf. Familienname folgen,  
danach folgt die Rangbezeichnung.

Der Adelstitel wird außerdem in der im Deutschen gebräuchlichen Form in Feld 550 mit Code adel erfasst.

Obligatorisch wird die Gattungsbezeichnung Adel als instantieller Oberbegriff in Feld 550 mit Code obin erfasst.

## 9.2.2.14 Allgemeine Richtlinien zum Erfassen von Namen, die einen Adelstitel enthalten - 2 -

---

### Beispiel

100 \$p **Pompadour, Jeanne Antoinette Poisson** \$c **marquise de**  
\$d **1721-1764**

400 \$p Poisson, Jeanne Antoinette \$d 1721-1764

550 \$s Markgräfin \$4 adel \$9 (DE-588)...

550 \$s Adel \$4 obin \$9 (DE-588)...

## 9.2.2.14 Allgemeine Richtlinien zum Erfassen von Namen, die einen Adelstitel enthalten - 3 -

---

Ist der **Titel nicht Teil des bevorzugten Namens**, sondern nur ein Merkmal bzw. bezeichnet nur einen Rang, so wird er dem bevorzugten Namen nur hinzugefügt, wenn er **von der Person selbst gebraucht** wird.

## 9.2.2.14 Allgemeine Richtlinien zum Erfassen von Namen, die einen Adelstitel enthalten - 4 -

---

### Beispiele

100 \$p **Thurn und Taxis, Gloria** \$c **Fürstin von** \$d **1960-**  
550 \$s Fürstin \$4 adel \$9 (DE-588) ...  
550 \$s Adel \$4 obin \$9 (DE-588) ...

100 \$p **Weizsäcker, Richard <<von>>** \$d **1920-**  
*[Adelsprädikat nicht selbst gebraucht]*  
550 \$s Freiherr \$4 adel \$9 (DE-588) ...  
550 \$s Adel \$4 obin \$9 (DE-588) ...

## 9.2.2.20 Namen von königlichen Personen - 1 -

---

Wenn der Name einer Person zusätzlich zum persönlichen Namen **den Familiennamen, den Namen eines Königshauses, einer Dynastie, eine territoriale Kennzeichnung** o.ä. enthält, wird dieser Name dem persönlichen Namen **direkt angefügt** vor der Angabe von Zählung, Titel, Territorium.

**Zählungen**, die zu einem **persönlichen Namen** gehören, auf den **ein weiterer persönlicher Name** folgt, werden **in der vorliegenden Wortfolge** (*Vorname Zählung Vorname*) erfasst.

## 9.2.2.20 Namen von königlichen Personen - 2 -

---

### Beispiele

100 \$P **Ottokar Přemysl \$n II. \$c Böhmen, König \$d 1232-1278**

100 \$P **Karl XVI. Gustav \$c Schweden, König \$d 1943-**

## 9.3 Datum, das mit der Person in Verbindung steht

---

Nach RDA werden Daten anders angegeben als in der bisherigen GND-Praxis.

**Bis auf Weiteres werden Daten jedoch wie bisher erfasst.**

## 9.4.1.4.2 Ehepartner von königlichen Personen

### 9.4.1.4.3 Kinder und Enkel von königlichen Personen -1-

---

Die Beziehung von Ehepartnern sowie Kindern und Enkeln zu einem regierenden Fürsten wird – abweichend von RDA – nicht verbal im normierten Sucheinstieg erfasst, sondern **als separates Element (Beziehung) mit Code bezf.**

## 9.4.1.4.2 Ehepartner von königlichen Personen

## 9.4.1.4.3 Kinder und Enkel von königlichen Personen - 2 -

---

### Beispiele

Viktoria, Deutsches Reich, Kaiserin, 1840-1901

[nicht: Viktoria, Deutsches Reich, Kaiserin, Gemahlin von Friedrich,  
Deutsches Reich, Kaiser, 1831-1888]

100 \$P **Viktoria** \$c **Deutsches Reich, Kaiserin** \$d **1840-1901**

500 \$P Friedrich \$c Deutsches Reich, Kaiser \$d 1831-1888

\$4 bezf \$v Ehemann \$9 (DE-588) ...

## 9.4.1.4.2 Ehepartner von königlichen Personen

## 9.4.1.4.3 Kinder und Enkel von königlichen Personen - 3 –

---

### Beispiele

Victoria, Schweden, Kronprinzessin, 1977-  
[nicht: Victoria, Schweden, Kronprinzessin, Tochter von Karl XVI.  
Gustav, Schweden, König, 1943-]

100 \$P **Victoria** \$c **Schweden, Kronprinzessin** \$d **1977-**  
500 \$P Karl XVI. Gustav \$c Schweden, König \$d 1943- \$4bezf \$v  
Vater \$9 (DE-588) ...

## 9.4.1.7 Bischöfe usw. - 1 -

---

Der normierte Sucheinstieg für Bischöfe, Kardinäle, Erzbischöfe, Metropoliten, Äbte, Äbtissinnen oder sonstige hohe kirchliche Amtsinhaber, bei denen der Sucheinstieg **mit einem persönlichen Namen** beginnt, besteht aus:

- Persönlicher Name in der im Deutschen gebräuchlichen Form,
- ggf. Zählung in römischen Ziffern durch Punkt abgeschlossen,
- Name des zuletzt innegehabten Amtssitzes in der im Deutschen gebräuchlichen Form,
- Titel

Führt eine Person **mehrere Titel**, so wird der **ranghöchste** zur Bildung des normierten Sucheinstiegs herangezogen.

## 9.4.1.7 Bischöfe usw. - 2 -

---

### Beispiele

100 \$P **Uberto** \$n III. \$c **Rimini, Bischof** \$d -1065

100 \$P **Mechildis** \$n I. \$c **Lichtenthal, Äbtissin** \$d -1252

100 \$P **Nikolaus** \$c **von Kues, Kardinal** \$d 1401-1464

## 9.4.1.7 Bischöfe usw. - 3 -

---

### Ausnahme:

### Kirchenfürsten des Heiligen Römischen Reiches - 1 -

Der normierte Sucheinstieg für **Kirchenfürsten des Heiligen Römischen Reiches** besteht aus:

- Persönlicher Name in der im Deutschen gebräuchlichen Form,
- Zählung in römischen Ziffern durch Punkt abgeschlossen,
- Name des zuletzt innegehabten geistlichen Territoriums (Jurisdiktionsbezirks) bzw. bei Äbten und Äbtissinnen des Ortssitzes des Klosters,
- Titel in der im Deutschen gebräuchlichen Form, wobei alle ranghöchsten Titel zum normierten Sucheinstieg gehören.

## 9.4.1.7 Bischöfe usw. - 4 -

---

### Ausnahme:

### Kirchenfürsten des Heiligen Römischen Reiches - 2 -

Die **Titel** Fürsterzbischof, Fürstbischof, Fürstabt etc. werden **auf Erzbischof, Bischof, Abt etc. normiert** .

### Beispiele

100 \$P **Albrecht \$n II. \$c Mainz, Erzbischof, Kurfürst, Kardinal \$d**  
**1490-1545**

100 \$P **Ulrich \$n I. \$c Reichenau, Abt \$d -1069**

## 9.4.1.7 Bischöfe usw. - 5 -

---

### Ausnahme:

### Kirchenfürsten des Heiligen Römischen Reiches - 3 -

Der normierte Sucheinstieg für **protestantische Fürsten**, die bis 1803 geistliche Reichsfürsten waren, wird nicht mit dem geistlichen, sondern mit dem **weltlichen Titel** gebildet.

100 \$P **Christian \$n II. \$c Braunschweig-Lüneburg, Herzog \$d 1599-1626**

[nicht: 100 \$P Christian \$c Halberstadt, Bischof \$d 1599-1626]

100 \$P **Amalie \$c Preußen, Prinzessin \$d 1723-1787**

[nicht: \$P Amalie \$c Quedlinburg, Äbtissin \$d 1723-1787]

## 9.4.1.7 Bischöfe usw. - 6 -

---

Der normierte Sucheinstieg für **Kardinäle, Bischöfe, Erzbischöfe, Äbte etc. der Neuzeit**, bei denen der Sucheinstieg die Form **Nachname, Vorname** hat, wird **ohne Angabe von Jurisdiktionsbezirk oder Klostersitz und Titel** gebildet.

### Beispiele

**Marx, Reinhard, 1953-**

[nicht: Marx, Reinhard, Kardinal, 1953-]

**Wolf, Notker, 1940-**

[nicht: Wolf, Notker, Benediktiner,  
Abtprimas, 1940-]

## 9.4.1.8 Sonstige Personen mit religiöser Berufung - 1 -

---

Sonstige Personen mit religiöser Berufung erhalten den **religiösen Titel** als Teil des normierten Sucheinstiegs **nur**,

- wenn sie ihn selbst gebrauchen oder
- wenn er in den Ressourcen bzw. Nachschlagewerken überwiegend mit ihrem persönlichen Namen verbunden ist.

Die **selbst gebrauchte Namensform** hat **Vorrang** vor der Namensform, die in den Nachschlagewerken verzeichnet ist.

## 9.4.1.8 Sonstige Personen mit religiöser Berufung - 2 -

---

**Katholische Ordensleute**, die **die Abkürzung für ihren Orden** regelmäßig mit ihrem Namen gebrauchen bzw. in den Ressourcen so vorkommen, erhalten diese **als Zusatz zum Titel** im normierten Sucheinstieg.

Der normierte Sucheinstieg für **Personen der Neuzeit**, bei denen der Sucheinstieg die Form **Nachname, Vorname** hat, wird **ohne Hinzufügung des Titels bzw. der Ordensabkürzung** gebildet.

## 9.4.1.8 Sonstige Personen mit religiöser Berufung - 3 -

---

### Beispiele

100 \$P **Angelico** \$c **Fra** \$d **1387-1455**

100 \$P **Cuthbert** \$c **Father, O.S.F.C.** \$d **1866-1939**

Die Abkürzung für Orden wird **im Deutschen ohne Punkte, im Englischen mit Punkten** geschrieben; sie ist jeweils so zu erfassen, wie von der Person selbst gebraucht bzw. in den Ressourcen überwiegend zu finden.

### Aber

100 \$P **Grün, Anselm** \$d **1945-**

[nicht: 100 \$P Grün, Anselm \$c Pater, OSB \$d 1945-]

## 9.6.1.4 Heilige - 1 -

---

Für **christliche Heilige** wird obligatorisch als Kennzeichnung **Heiliger** bzw. **Heilige** erfasst.

Sie wird - **außer bei Päpsten, Kaisern und Königen** - im normierten Sucheinstieg **stets dem Namen hinzugefügt**, durch Komma und Spatium getrennt.

Hat ein Heiliger noch andere Titel, steht **Heiliger am Ende** aller Namenszusätze.

Die Gattungsbezeichnung wird außerdem als separates Element (Beziehung) im Feld 550 erfasst und mit obin codiert.

## 9.6.1.4 Heilige - 2 –

---

**Biblische Personen**, die als **christliche Heilige** verehrt werden, erhalten zusätzlich die Kennzeichnung **Heiliger** bzw. **Heilige**.

Die sonstige zur Person gehörende Kennzeichnung wird **nach dem Attribut Heiliger bzw. Heilige** in demselben Unterfeld erfasst.

Sowohl die Kennzeichnung Heiliger bzw. Heilige als auch der Gattungsbegriff Biblische Person werden als separates Element (Beziehung) in Feld 550 mit Code obin erfasst.

## 9.6.1.4 Heilige - 3 -

---

Die Bezeichnungen **Apostel** und **Evangelist** werden jedoch als **Namenszusatz**, d.h. als Bestandteil des bevorzugten Namens, behandelt. Hier wird das **Attribut Heiliger nach dem bevorzugten Namen** erfasst.

Die Kennzeichnung Heiliger wird außerdem als separates Element (Beziehung) in Feld 550 mit Code obin erfasst.

Die Bezeichnung Apostel bzw. Evangelist kann als charakteristischer Beruf in Feld 550 mit Code berc erfasst werden.

## 9.6.1.4 Heilige - 4 -

---

### Beispiele - 1 -

100 \$P **Sebastian** \$c **Heiliger** \$d **3. Jh.**

550 \$s Heiliger \$4obin \$9(DE-588) ...

100 \$P **Katharina** \$c **von Siena, Heilige** \$d **1347-1380**

550 \$s Heilige \$4obin \$9(DE-588) ...

## 9.6.1.4 Heilige - 5 -

---

### Beispiele - 2 -

100 \$P **Pius** \$n **X.** \$c **Papst** \$d **1835-1914**

400 \$P **Pius** \$n **X.** \$c **Papst, Heiliger** \$d **1835-1914**

550 \$s Heiliger \$4obin \$9(DE-588) ...

100 \$P **Ludwig** \$n **IX.** \$c **Frankreich, König** \$d **1214-1270**

400 \$P **Ludwig** \$n **IX.** \$c **Frankreich, König, Heiliger** \$d **1214-1270**

550 \$s Heiliger \$4obin \$9(DE-588) ...

## 9.6.1.4 Heilige - 6 -

---

### Beispiele - 3 -

100 \$P **Rudolf \$n IV. \$c Österreich, Herzog, Heiliger \$d 1339-1365**

550 \$s Heiliger \$4obin \$9(DE-588) ...

100 \$p **Kolbe, Maksymilian Maria \$c Heiliger \$d 1894-1941**

550 \$s Heiliger \$4obin \$9(DE-588) ...

## 9.6.1.4 Heilige - 7 -

---

### Beispiele - 4 -

100 \$P **Lydia** \$c **Heilige, Biblische Person**

550 \$s Heilige \$4obin \$9(DE-588) ...

550 \$s Biblische Person \$4obin \$9(DE-588) ...

100 \$P **Paulus** \$c **Apostel, Heiliger**

550 \$s Heiliger \$4obin \$9(DE-588) ...

550 \$s Apostel \$4berc \$9(DE-588) ... [fakultativ!]

## Selige - 1 -

---

Der bevorzugte Name für **Selige** ist in RDA nicht explizit geregelt.

Selige werden **wie sonstige Personen ihrer Zeit** behandelt

Die deutschsprachigen **Gattungsbezeichnungen Seliger, Selige** sind **kein Namensbestandteil**.

Sie werden dem bevorzugten Namen im normierten Sucheinstieg **nicht hinzugefügt**, auch nicht mit abweichenden Namen erfasst.

Sie werden aber als separates Element (Beziehung) im Feld 550 erfasst und mit obin codiert.

## Selige - 2 -

---

### Beispiele

100 \$P **Teresa** \$c **Mother** \$d **1910-1997**

550 \$s Selige \$4obin \$9(DE-588) ...

100 \$p **Kolping, Adolph** \$d **1813-1865**

550 \$s Seliger \$4obin \$9 (DE-588)...

## 10. Identifizierung von Familien - 1 -

---

- 10.0 Geltungsbereich
- 10.1. Allgemeine Richtlinien zur Identifizierung von Familien
- 10.2 *Name der Familie*
- 10.3 *Art der Familie*
- 10.4. *Datum, das mit der Familie in Verbindung steht*
- 10.5 *Ort, der mit der Familie in Verbindung steht*
- 10.6. *Berühmtes Familienmitglied*
- 10.7 *Erbtitel*
- 10.8 Familiengeschichte
- 10.9 Identifikator für die Familie
- 10.10 Bildung von Sucheinstiegen, die Familien repräsentieren

## 10. Identifizierung von Familien - 2 -

---

### 10.2 Name der Familie

Für die Erfassung der **Namen von Familien** gelten die Bestimmungen für die Erfassung der **Namen von Personen** sinngemäß.

Familien werden **für die FE** erst mit dem **RDA-Vollumstieg 2015** erfasst.

## 10. Identifizierung von Familien - 3 -

---

### 10.3 Art der Familie - 1 –

Erfasst wird eine **zutreffende Gattungsbezeichnung**, wie z.B. **Königshaus, Dynastie, Clan, Familie**, ergänzend zum bevorzugten Namen im normierten Sucheinstieg; der Gattungsbegriff entspricht der bevorzugten Benennung (Sachbegriff) der GND.

Die Gattungsbezeichnung wird **auch für Herrscher- und Adelfamilien** erfasst, deren **bevorzugter Name in Pluralform** erfasst wird [**Änderung zur bisherigen Regelung**].

**Obligatorisch** wird der **Gattungsbegriff Familie** als separates Element (Beziehung) **in Feld 550** mit Code **obin** erfasst.

## 10. Identifizierung von Familien - 4 -

---

### 10.3 Art der Familie - 2 -

#### Beispiele

100 \$P **Rothschild** \$c **Familie**

550 \$s Familie \$4 obin \$9 (DE-588)...

100 \$P **Habsburger** \$c **Dynastie**

550 \$s Familie \$4 obin \$9 (DE-588)...

## 10. Identifizierung von Familien - 5 -

---

### 10.4 Datum, das mit der Familie in Verbindung steht - 1 -

Das Datum muss im normierten Sucheinstieg **manuell** erfasst werden.

**In zusätzlichen Sucheinstiegen** ist die Angabe des Datums **nicht obligatorisch**.

Das Datum wird **außerdem** obligatorisch als separates Element im **Feld 548** mit Code **rela** erfasst.

Bevorzugt wird die Zeit angegeben, in der eine Familie nachweisbar ist; bei regierenden Familien wird die Regierungszeit erfasst .

## 10. Identifizierung von Familien - 6 -

---

### 10.4 Datum, das mit der Familie in Verbindung steht - 2 -

#### Beispiel

100 \$P **Karolinger** \$c **Dynastie : 751-987**  
548 \$a 751-987 \$4 rela [*evtl. auch: \$4 datf*]

## 10. Identifizierung von Familien - 7 -

---

### 10.5 Ort, der mit der Familie in Verbindung steht - 1 -

Ein **Ort, der mit der Familie in Verbindung steht**, wird obligatorisch als separates Element (Beziehung in **Feld 551** mit Code **ortc**) erfasst; es kann nur ein Ort mit **ortc** codiert werden, weitere Orte werden mit **rela** codiert (sollte aber die Ausnahme sein).

Wenn der Ort **zur Unterscheidung gleichnamiger Familien erforderlich** ist, d.h. wenn Gattungsbezeichnung und Zeitangabe nicht ausreichen, wird er auch im normierten Sucheinstieg erfasst; der Ort muss **manuell** erfasst werden.

Erfasst wird ein **charakteristischer Ort, eine Provinz oder ein Land**, in dem die Familie ansässig ist oder war.

## 10. Identifizierung von Familien - 8 -

---

### 10.5 Ort, der mit der Familie in Verbindung steht - 2 -

#### Beispiele

100 \$P **Hahn** \$c **Familie : 20. Jh. : Wiesbaden**

548 \$a 20. Jh. \$4 rela

551 \$g Wiesbaden \$4 ortc \$9 (DE-588) ...

100 \$P **Hahn** \$c **Familie : 20. Jh. : Sylt**

548 \$a 20. Jh. \$4 rela

551 \$g Sylt \$4 ortc \$9 (DE-588) ...

## 10. Identifizierung von Familien - 9 -

---

### 10.6 Berühmtes Familienmitglied - 1 -

Ein **berühmtes Familienmitglied** wird nur als Teil des normierten Sucheinstiegs erfasst, **wenn zur Unterscheidung gleichnamiger Familien erforderlich und kein Ort angegeben werden kann.**

Ein berühmtes Familienmitglied wird als *separates Element* (Beziehung) in **Feld 500** mit Code **mitg** erfasst.

Umgekehrt kann bei einer berühmten Person eine zugehörige Familie als separates Element mit Code **mitg** erfasst werden.

Auch können **zwei Familien** in Beziehung gesetzt werden.

## 10. Identifizierung von Familien - 10 -

---

### 10.6 Berühmtes Familienmitglied - 2 -

#### Beispiele

100 \$P **Strauss** \$c **Familie : 19.-20. Jh. : Strauss, Levi, 1829-1902**  
500 \$p Strauss, Levi \$d 1829-1902 \$4 mitg \$9 (DE-588) ...

100 \$P **Strauß** \$c **Familie : 20. Jh. : Strauß, Franz Josef, 1915-1988**  
500 \$p Strauß, Franz Josef \$d 1915-1988 \$4 mitg \$9 (DE-588) ...

100 \$p **Strauß, Johann** \$d **1825-1899**  
500 \$P Strauß \$c **Familie : 19. Jh. : Wien** \$4 mitg \$9 (DE-588) ...

100 \$P **Goethe** \$c **Familie : 18./19. Jh.**  
500 \$P Textor \$c **Familie : 17. Jh.** \$4 mitg \$9 (DE-588) ...

## 10. Identifizierung von Familien - 11 -

---

### 10.7 Erbtitel - 1 -

**Erbtitel** ist ein **Adelstitel**, der mit der Familie in Verbindung steht.

Der **Erbtitel** wird als **abweichender Name** erfasst.

Er wird **in Pluralform mit dem Familiennamen in ununterbrochener Wortfolge** erfasst.

Der **Adelstitel allein** kann **zusätzlich** als separates Element (Beziehung) mit Code **adel** erfasst werden.

## 10. Identifizierung von Familien - 12 -

---

### 10.7 Erbtitel - 2 -

#### Beispiel

100 \$P **De Vere** \$c **Familie : 1142-1703** [*Normierter Sucheinstieg*]

400 \$P **Oxford, Earls of** \$c **Familie** [*Abweichender Name*]

400 \$P **Earls of Oxford** \$c **Familie** [*Abweichender Name*]

548 \$a 1142-1703 \$4rela

550 \$a Graf \$4 adel \$9 (DE-588)...

550 \$a Familie \$4 obin \$9 (DE-588)...

## 10. Identifizierung von Familien - 13 -

---

### Beispiel für einen vollständigen Datensatz im ALEPH-Format:

```
FMT    PS
024 $a http://d-nb.info/gnd/118723022
035 $a (DE-588)118723022
043 $a XA-FR
065 $a 16.5p
093 $a pif
095 $a 1
097 $a p
098 $a s
100 $P Kapetinger $c Dynastie : 987-1328
377 $a fro
400 $P Capetinger $c Dynastie : 987-1328
400 $P Haus Capet $c Dynastie : 987-1328
400 $P Capétiens $c Dynastie : 987-1328
500 $P Philipp $n IV. $c Frankreich, König $d 1268-1314 $4 mitg $9 (DE-
588)118742175
548 $a 987-1328 $4 rela
550 $s Familie $4 obin $9 (DE-588)4016397-0
551 $g Frankreich $4 ortc $9 (DE-588)4018145-5
670 $a B1986
678 $a Französisches Herrschergeschlecht des Mittelalters
```