
Katalogisierung von Zeitschriften im SISIS-Multifunktionsclient

1. Mehrfachexemplare von Zeitschriften

Am 24. 5.2004 wurde beschlossen, zukünftig die Bearbeitung der Zeitschriftenbände umzustellen. Es wird nicht mehr wie bisher je Exemplar ein Zeitschriftenbandsatz mit zugehörigem Buchdatensatz abgelegt, sondern *nur noch ein gemeinsamer Bandsatz*, an den alle Buchdaten aller Exemplare des jeweiligen Bandes angehängt werden.

Beispiel: Buchdatenanzeige beim Band 36 der Zeitschriftt für Bibliothekswesen und Bibliographie




Zurückliegende Bände werden, sofern sie nicht vom jeweiligen Bearbeiter selbst korrigiert werden können, von Frau Freitag umgehängt und gelöscht.


Melden Sie diese Titel bitte per E-Mail an: lisa.freitag@bibliothek.uni-regensburg.de

Als Betreff: Zeitschriften Mehrfachex Bitte nennen Sie folgende Angaben: BVB-Nummer SISIS-Katnr. Titel der Zeitschrift


Dabei sollten Bandsätze von Handapparatsexemplaren, die nur den Inhalt des z-Satzes wiedergeben, gelöscht werden, da sie keinen Mehrwert gegenüber dem ZDB-Bestandssatz bieten. Beispiel:



Nach der Korrektur von Band 82: Zeige Bände:



Aufruf der Buchdaten:



Eine *Ausnahme* von dieser Regeln bilden *Bindeeinheiten*, aber nur dann, wenn die Bände in den einzelnen Exemplaren unterschiedlich gebunden werden. In diesem Fall muss für das unterschiedlich gebundene Exemplar ein eigener Bandsatz erfasst werden.

2. Sortierung der Zeitschriftenbände

Die Sortierung geschieht folgendermaßen:

- Ist Feld *0016 (Sto)* belegt, so sortiert der Satz vor allen Sätzen, in denen 0016 nicht belegt wird.
- Ist Feld *0091 (SortHilf)* belegt, so sortiert der Satz vor allen Sätzen, in denen 0091 nicht belegt wird.
- Der Inhalt der Felder *0089 (Bandangabe)* und 0090 *(BandSort)* sortieren gleichberechtigt, und zwar folgendermaßen: ist 0090 belegt, so kommt dieser Eintrag zum Tragen, ansonsten der Inhalt von 0089.

Daraus folgt:

- Das Feld Sto (0016) wird nur in Ausnahmefällen belegt (bei Bindeeinheiten von Mehrfachexemplaren), und es muss in allen, auch den alten Bandsätzen eingegeben werden
- Auch das Feld SortHilf wird nur dann belegt, wenn die Sortierung aus 0089 und 0090 nicht ausreichend gewährleistet wird. Und es muss in allen, auch den alten Bandsätzen eingegeben werden.
- Im Allgemeinen genügt das Feld 0089 (Bandangabe). Zusätzliche Sortierungen können im Feld 0090 (BandSort) eingegeben werden.

In jedem Fall soll Zählfeld1 und gegebenfalls auch Zählfeld2 belegt werden, da davon die Steuerung im OPAC abhängt.

3. Aufnahme eines neuen Bandes

Am effektivsten ist die Aufnahme eines neuen Bandes nicht durch Kopie eines vorherigen Bandes, sondern durch die Neuaufnahme, wobei die Funktion "Katalogschlüssel kopieren" und "Katalogschlüssel übernehmen" genutzt werden. Aufgrund verschiedener Einstellungen in den auf dem PC liegenden Dateien "CatalogDerivation" und "sisis.inifile" wird die erste Grundsignatur aus dem Hauptsatz in den Bandsatz und danach auch in den Buchdatensatz übernommen.

Die Grundsignatur wird künftig in das Feld 0017 (GrundSign) eingegeben.

Wurde der Multifunktionsclient vor dem 25. Mai installiert, müssen diese Dateien noch installiert werden. Dazu muss nochmals "instec" ausgeführt werden. Hilfestellung leisten Frau Hübner-Bothe, Herr Tischler, Frau Freitag und Frau Mairföls.